

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



1

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75 RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44610 000

SALA 06, CENTRO

W.C.

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com .





ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023 TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

TERMO DE ABERTURA

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe -BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, APRESENTA documentos exigidos no Edital referente a TOMADA DE PRECOS 003/2023 no tocante a HABILITAÇÃO.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA Sócia Administradora

CPF: 015.509.375-45.



RTACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com







Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

19.846.470/0001-07

Razão Social:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 - SALA 06 - CENTRO - Riachão do Jacuípe / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.



Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPI:

19.846.470/0001-07

DUNS®:

Razão Social:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

Nome Fantasia:

ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

ituação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI:

Não

Porte da Empresa:

Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:

Nada Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/07/2023 Validade: 21/03/2023 **FGTS** Validade: 25/06/2023 Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Validade: 08/05/2023 Receita Estadual/Distrital Validade: 21/05/2023 Receita Municipal

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:

30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/03/2023 13:54 CPF: 015.509.375-45

de

Ass: ____

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA



Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:

19.846.470/0001-07

DUNS®:

90*****24

Razão Social:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

Nome Fantasia:

ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



ESTADO DA BAHIA Secretaria da Administração



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC N° 0021998-3

Data Inscrição: 13/03/2015

Data Renovação: 14/06/2021

Vencimento: 01/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:

19.846.470/0001-07

Razão Social:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

Nome Fantasia: ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

Situação

Cadastral:

Ativos

Categoria:

NO - Normal

Endereço:

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 075 1º ANDAR, SL. 06 CENTRO

Município:

Riachão do Jacuípe

Estado:

BA

CEP: 44.640-000

ÓCIO (S)

NOME:

CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO: SERVIDOR:

ANDREA DE **OLIVEIRA LIMA** 015.509.375-

45

100%

NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica

Nº Documento

CONTRATO SOCIAL

Qualificação Técnica


AGRONOMIA

16/07/2021

Regula ridade Fis cal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento
CNPJ/CPF	19.846.470/0001-07	
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	20248/2022	31/12/2022
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	75A2.02AF.7643.2DF6	26/07/2023
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20230572484	28/03/2023
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	20230572484	02/03/2023
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2023011300531770733310	11/02/2023
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	3980078/2023	26/07/2023

Nº Documento

1298422022



Vencido

X

Vencimento

31/03/2023

Negativa

Situação da

Certidão

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

590522017

Qualificação Econômico-Financeira

Nº Documento

Vencimento

BALANCO PATRIMONIAL

31/12/2020

30/05/2022

CONCORDATA E FALENCIA

006141184

23/02/2023

Negativa

X

Formulários e Declarações

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE

SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE

ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

07.02 OBRAS CIVIS DE BARRAGENS E DIQUES

07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES

07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES

07.15 OBRAS CIVIS DE JARDINS E AREAS GRAMADAS

07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIARIO

.23 OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS

07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:

31/12/2020

Receita Operacional Bruta:

4.619.113,99

Receita Operacional Liquida:

4.256.024,42

Capital Social:

1.600.000,00

Patrimônio Líquido:

4.342.003,50

Índice de Liquidez Corrente:

0.000,00

Índice de Endividamento:

0,11

Índice de Liquidez Geral:

4,84 4,80

Solvência Geral:

9,35

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 01/02/2023 às 16:40

Estado da Rahia

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA CNPJ nº 19.846.470/0001-07

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/04/1982, SOLTEIF EMPRESÁRIA, CPF nº 015.509.375-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1002588405, ór expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA 21 DE ABRIL, 52, CASA, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE, BA, CEP 44640000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600127294, com sede Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala: 06, Centro Riachão do Jacuípe, BA, CEP 44640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.846.470/0001-07, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RIACHÃO DI JACUÍPE - BA.

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/04/1982, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 015.509.375-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1002588405, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA 21 DE ABRIL, 52, CASA, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE, BA, CEP 44640000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada Unipessoal de nome empresarial ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600127294, com sede na Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala: 06, Centro Riachão do Jacuípe, BA, CEP 44640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.846.470/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo consolidar o Contrato Social da aludida empresa, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de "ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA e nome fantasia ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: sede RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA:06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE, BA, CEP 44.640-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

Req: 81300000037460

Página

11/01/2023



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98326036 em 11/01/2023 Protocolo 234090049 de 09/01/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 121021470889110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA CNPJ nº 19.846.470/0001-07

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ALÚGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE URBANAS: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. SANITÁRIAS E DE GÁS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SERVICOS **COMBINADOS** PARA APOIO A EDIFÍCIOS. EXCETO CONDOMÍNIOS TRANSPORTE ESCOLAR: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL: DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS: COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CAMINHÕES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS. CIENTIFICAS E TECNICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁOUINAS E EOUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR: SELEÇÃO E AGENCIAMENTO MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA: **ATIVIDADES** PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS E OBRAS CONTENÇÃO DE ENCOSTA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EOUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS:

0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO:

3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES;

3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

Reg: 81300000037460

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98326036 em 11/01/2023 Protocolo 234090049 de 09/01/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 121021470889110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/01/2023





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA CNPJ nº 19.846.470/0001-07

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE:

- 4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS:
- 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO:
- 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA:
- 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS:
- 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO:
- 4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES:
- 4399-1/04 SERVICOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA
- TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS:
- 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
- 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
- 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR;
- 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;
- 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA;
- 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
- 7490-1/05 AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS. CULTURAIS E ARTISTICAS
- 7490-1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO **ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
- 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR:
- 7731-4/00 ALUGUEL DE MÁOUINAS E EOUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR:
- 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- 7810-8/00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA;
- 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA;
- 8011-1/01 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA;
- 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS:
- 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
- 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;
- 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

CLAUSULA QUINTA. O início das atividades ocorreu em 10/03/2014, e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R\$ 2.550.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) dividido em 2.550.000 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, com 2.550.000 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA

Reg: 81300000037460

Página 3





Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98326036 em 11/01/2023 Protocolo 234090049 de 09/01/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 121021470889110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/01/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA CNPJ nº 19.846.470/0001-07

MIL) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.550.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS CINQUENTA MIL REAIS) integralizado;



CLÁUSULA SÉTIMA. As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

- § 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.
- § 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Reg: 81300000037460

Página 4

11/01/2023



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98326036 em 11/01/2023 Protocolo 234090049 de 09/01/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 121021470889110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

M

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA CNPJ nº 19.846.470/0001-07

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de RIACHÃO DO JACUÍPE - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

RIACHÃO DO JACUÍPE - BA, 9 de janeiro de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Reg: 81300000037460

1

Página 5

11/01/2023



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98326036 em 11/01/2023 Protocolo 234090049 de 09/01/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 121021470889110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 por Tiana Reglia M G de Araújo - Secretária-Geral







234090049

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA
PROTOCOLO	234090049 - 09/01/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	951 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

MATRIZ

NIRE 29600127294 CNPJ 19.846.470/0001-07 CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2023 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98326036 DE 11/01/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 11/01/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01550937545 - ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - Assinado em 09/01/2023 às 16:00:46

Repl. H & de Caryo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



Certifico o Registro sob o nº 98326036 em 11/01/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 121021470889110

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Protocolo 234090049 de 09/01/2023



11/01/2023







QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

9.846.470/0001-07 //ATRIZ		INSCRIÇÃO E DE SITUAÇ ADASTRAL	DATA DE ABERT 10/03/2014	URA
IOME EMPRESARIAI. ANDREA DE OLIVEIRA L	IMA LTDA			
ÍTULO DO ESTABELECIMENTO ECKO CONSTRUTORA E				PORTE DEMAIS
ODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 1.20-4-00 - Construção	DADE ECONÔMICA PRINCIPAL de edifícios			-
1.61-0-02 - Serviço de p 8.10-0-06 - Extração de 3.14-7-17 - Manutenção xceto tratores 6.00-6-02 - Distribuição 8.11-4-00 - Coleta de res 8.21-1-00 - Tratamento de 2.11-1-01 - Construção 2.13-8-00 - Obras de uri 2.22-7-01 - Construção 1.22-7-01 - Construção 2.99-5-99 - Outras obras 3.11-8-01 - Demolição de 3.11-8-02 - Preparação	de água por caminhões síduos não-perigosos e disposição de resíduos não-p de rodovias e ferrovias panização - ruas, praças e calç	uipamentos de terraplenagem, p perigosos adas água, coleta de esgoto e constru cificadas anteriormente		
3.21-5-00 - Instalação e 3.22-3-01 - Instalações l 3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção dações operação e fornecimento de ec e construção de poços de água	; o quipamentos para transporte e el		e pessoas para
3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção idações operação e fornecimento de ec construção de poços de água ransporte de passageiros - loca	: o quipamentos para transporte e el		e pessoas para
3.21-5-00 - Instalação e 3.22-3-01 - Instalações i 3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e 9.23-0-02 - Serviço de tr ODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 06-2 - Sociedade Empre	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção idações operação e fornecimento de ec e construção de poços de água ransporte de passageiros - loca IREZA JURIDICA esária Limitada	; o quipamentos para transporte e el	sta ENTO	e pessoas para
3.21-5-00 - Instalação e 3.22-3-01 - Instalações i 3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e 9.23-0-02 - Serviço de tr DOGGO E DESCRIÇÃO DA NATU 06-2 - Sociedade Empre DOGRADOURO ALEXANDRE CARNEIF	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção idações operação e fornecimento de ec e construção de poços de água ransporte de passageiros - loca IREZA JURIDICA esária Limitada	quipamentos para transporte e el ação de automóveis com motoris	ento	e pessoas para
3.21-5-00 - Instalação e 3.22-3-01 - Instalações i 3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e 9.23-0-02 - Serviço de tr DDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 06-2 - Sociedade Empre DGRADOURO ALEXANDRE CARNEIF EP 4.640-000	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção idações operação e fornecimento de ec e construção de poços de água ransporte de passageiros - loca IREZA JURIDICA esária Limitada RO FIGUEIREDO BAIRRO/DISTRITO CENTRO	quipamentos para transporte e el ação de automóveis com motoris NUMERO COMPLEME SALA 06	ENTO	UF
3.21-5-00 - Instalação e 3.22-3-01 - Instalações i 3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e 9.23-0-02 - Serviço de tr ODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 06-2 - Sociedade Empre DERADOURO ALEXANDRE CARNEIF EP 4.640-000	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção hidações operação e fornecimento de ec e construção de poços de água ransporte de passageiros - loca REZA JURIDICA esária Limitada RO FIGUEIREDO BAIRRO/DISTRITO CENTRO	puipamentos para transporte e el ação de automóveis com motoris NÚMERO COMPLEME SALA 06 MUNICÍPIO RIACHAO DO JACUIPE	ENTO	UF
3.21-5-00 - Instalação e 3.22-3-01 - Instalações i 3.30-4-99 - Outras obras 3.91-6-00 - Obras de fur 3.99-1-04 - Serviços de so em obras 3.99-1-05 - Perfuração e 9.23-0-02 - Serviço de tr ODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 06-2 - Sociedade Empre	raplenagem manutenção elétrica hidráulicas, sanitárias e de gás s de acabamento da construção hidações operação e fornecimento de ec e construção de poços de água ransporte de passageiros - loca REZA JURIDICA esária Limitada RO FIGUEIREDO BAIRRO/DISTRITO CENTRO	puipamentos para transporte e el ação de automóveis com motoris NÚMERO COMPLEME SALA 06 MUNICÍPIO RIACHAO DO JACUIPE	ENTO	UF BA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/05/2023 às 05:14:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.846.470/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS CADA	CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO STRAL	D DATA DE ABERTURA 10/03/2014
NOME EMPRESARIAL ANDREA DE OLIVEIRA L	IMA LTDA		
19.24-8-00 - Transporte e 19.30-2-01 - Transporte r 17.12-0-00 - Serviços de 17.19-7-01 - Serviços de 17.90-1-05 - Agenciamen 17.90 - Outras ativic 17.11-0-00 - Locação de e 17.31-4-00 - Aluguel de n 17.32-2-01 - Aluguel de n 18.10-8-00 - Seleção e ag 18.20-5-00 - Locação de e 18.11-1-01 - Atividades de 18.11-7-00 - Serviços cor 18.11-1-00 - Limpeza em	odoviário de carga, exceto produtos engenharia cartografia, topografia e geodésia to de profissionais para atividades e dades profissionais, científicas e técautomóveis sem condutor náquinas e equipamentos agrícolas náquinas e equipamentos para conspenciamento de mão-de-obra mão-de-obra temporária e vigilância e segurança privada mbinados para apoio a edificios, exoprédios e em domicífios e controle de pragas urbanas aisagisticas	esportivas, culturais e artistica nicas não especificadas anter sem operador strução sem operador, exceto a	is iormente
OGRADOURO R ALEXANDRE CARNEI	RO FIGUEIREDO	Número COMPLEMENTO SALA 06	0
CEP 44.640-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIACHAO DO JACUIPE	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ECKOCONSTRUTORA20	16@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 3264-1426/ (75) 3264-1	412
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV	/EL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL	House and the second se		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/03/2014
ATIVA			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/05/2023 às 05:14:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Cod. Contribuinte:

20248

Pessoa: J CNPJ/CNPF: 19846470800107

RG/Inscr. Est.:

Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA

Inscr. Municipal: 003.121/001-16 DT. Cadastro: 01/04/2014

Fantasia: ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

Logradouro: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75

Complemento: SALA 06 Bairro: CENTRO

Municipio: RIACHÃO DO JACUÍPE

UF: BA

CEP: 44.640-000

Telefone-1: (75) 3264-1426

Telefone-2; (75)99243-9588

e-mail: eckoconstrutora2016@hotmail.com

www: Observação:

C. G. ATIVIDADE

Loc. Cartográfica: 01010180322001

Junta: 29204042466

Porte: P

Optante Simples: N

Registro:

Profissão: CBO:

Nome Contador: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIV

CPF:

Registro: CRC/BA. 015738

Endereço:

Telefone 1:

Cód. Atividade: 4120400

Telefone 2:

Inicio Atrvidade: 01/04/2014

Situação: ATIVO

Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

ISS:

TLF/TFF: 10 10 Construção civil

Outros:

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Cód, CNAE	Data	Descrição Atividade	
4211101	14/01/2019	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
4213800	14/01/2019	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	
4299599	14/01/2019	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
4313400	14/01/2019	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
4321500	14/01/2019	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
4391600	14/01/2019	OBRAS DE FUNDAÇÕES	

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

iose Antonio A eji - -FISCAL! . HUMBS Bur with

Keep Informática - tel. (71)3285-1000

CDR062



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2023 17:48:08 que o documento de hash (SHA-256) 5cd9bab2a67d8297df945ec48b6a6729a670580c196c45a2cae13f9c36ca38d7 for validado em 10/01/2023 15:47:38 através da transacão blockchain 0x1605a9f1a5df91f9bb330867dbcae7a2a40a30a46372e573cd0f0167fcfd7a9d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID 105741) Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5cd9bab2a67d8297df945ec48b6a6729a670580c196c45a2cae13f9c36ca38d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105741** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CADASTRO DO CONTRIBUINTE2023", cujo assunto é descrito como "CADASTRO DO CONTRIBUINTE2023", faz prova de que em 10/01/2023 15:47:31, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 10/01/2023 16:10:27 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x1605a9f1a5df91f9bb330867dbcae7a2a40a30a46372e573cd0f0167fcfd7a9d.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subcheña para Assumos Jurídicos MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.











CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:57:54 do dia 08/04/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 05/10/2023.

Código de controle da certidão: DC46.9CEC.547D.736C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/05/2023 05:11

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232779080

RAZÃO SOCIAL	
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	19.846.470/0001-07

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ot no Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rpt



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846,470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NO TOCANTE A CADASTRO ESTADUAL (DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL)

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, DECLARA, para quaisquer efeitos, que sendo isenta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, não realiza operações de circulação de mercadorias neste CNPJ e, em função disto, não pode ser considerada contribuinte do ICMS e muito menos ser obrigada a emitir quaisquer das notas fiscais previstas no Regulamento do ICMS.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LI

CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNETRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 00 RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 • 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

W



2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

RIACHÃO DO JACUÍPE - BAHIA

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão Nº: 00000021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
Endereço:	RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75 CENTRO
Complemento:	SALA 06
Cidade/UF:	RIACHÃO DO JACUÍPE - BA
CPF/CNPJ:	19846470000107
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	00312100116

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a creditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

EMITIDA EM: 13/05/2023 05:11:21 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 11/08/2023

CHAVE DE VALIDAÇÃO: LhHcAjhO

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:

http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/riachaodojacuipe.autentica-cnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



7.28%

10 10 17



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

Endereço:

19.846.470/0001-07

Razão

Social:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 75 SALA 06 / CENTRO /

RIACHAO DO JACUIPE / BA / 44640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/05/2023 a 05/06/2023

Certificação Número: 2023050700424654550191

Informação obtida em 13/05/2023 05:14:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



A

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.846.470/0001-07 Certidão nº: 20176560/2023

Expedição: 13/05/2023, às 05:13:32

Validade: 09/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.846.470/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 ω



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

ESTADO DA BAHIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCICIO

INSCRIÇÃO

2023

003.121/001-16

VÁLIDO ATÉ

31 de Dezembro de 2023

NUMERO

015637

CONCEDIDO A

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA - ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, 75 SALA 06 BAIRRO: CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPE (BA) CEP. 44.640-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CNPJ

19.846.470/0001-07

HORARIO FUNCIONAMENTO

08:00 as 18:00hs

HORARIO ESPECIAL

RESTRICÕES

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 18:00 HORAS, E AO SÁBADO ATÉ AS 14:00 HORAS.

EMITIDO EM

09 de Janeiro de 2023

ATENÇÃO

- 1. O Presente alvará deverá ser afixado em lugar visivel;
- 2. O Alvará só tem validade para o exercício e renovado anualmente;
- 3. Somente é válido o Alvará com o carimbo e assinatura da autoridade fiscal;
- 4. Qualquer rasura invalida o presente Alvará.

narios en 1972021 nava - Decreso 31972021 1 - mana Mandidal da Fazenda

Jazon Emerson de Souza Férreira

ir Departamento de Fiscalização Tributaria e Arreca.

José Carlos de Matos Soares

Prefeito Municipal



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2023 17:49:35 que o documento de hash (SHA-256)
c1723ccd9@b987d75962ffcf631f31c23b85d2591601ec773d8c73e0a98a0b4 foi validado em 10/01/2023 15:47:13 através da transação blockchain
0xcca1f83d818332cb68bbf6cde97c99bc4551e243bab9036104cddec106f76f71 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 105740)

th

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajai - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c1723ccd9f8b987d75962ffcf631f31c23b85d2591601ec773d8c73e0a98a0b4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **105740** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ALVARÁ 2023", cujo assunto é descrito como "ALVARÁ 2023", faz prova de que em 10/01/2023 15:47:03, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 10/01/2023 16:10:25 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xcca1f83d818332cb68bbf6cde97c99bc4551e243bab9036104cddec106f76f71.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.















PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00155648

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 15/05/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 - SALA 06, CENTRO, RIACHÃO

DO JACUÍPE-BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

M

D

27



PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, segunda-feira, 15 de maio de 2023



PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00420817

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 13/05/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Nome: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Naturalidade: BRASILEIRA

Estado Civil: Solteiro CPF: 015.509.375-45 RG: 1002588405

Orgão Expedidor: SSP-BA

Filiação 1: LAURINDA DE OLIVEIRA LIMA Filiação 2: GENARIO BELMIRO LIMA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, SN, CENTRO, RIACHÃO DO JACUÍPE-BA

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do email sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME com o CPF. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

A

29

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA

Endereço:

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 - SALA:06

Bairro:

CENTRO

E.P.:

44640000

Cidade .:

RIACHÃO DO JACUÍPE / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600127294 e arquivado em 10/03/2014. Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19846470000107

RIACHÃO DO JACUÍPE/BA. 1 de Janeiro de 2022

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA CONTADOR

C.P.F.:55220762591 R.G.:542616785 SSP C.R.C.:015738/O-0 ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA C.N.P.J.:19846470000107











NIKE 2950012/294
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 143524735166
Esta óópie foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número:

10

Folha:

1

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75

Commento: SALA 06

Bairro: CENTRO

Municipio RIACHAO DO JACUIPE

Estado BA

Inscrição no CNPJ 19.846.470/0001-07

Inscrição Estadual....: ISENTA

Registro na junta...... 29600127294 Data registro: 10/03/2014

Inscrição Municipal.....: 003121-001/16

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRÍTURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.



RIACHAO DO JACUIPE, 01/01/2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 CPF: 552.207.625-91









ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07

Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014 Endereco:

Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000

01/01/2022 a 31/12/2022 Período: Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0017 0010 Número livro:

	DALANGO PANANGHAL	
Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
11	ATIVO	9.216.249,91D
2 1.1	ATTVO CIRCULANTE	7.255.458,97D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	6.834.683,38D
4 1,1,1,01	CAIXA	6.834.683,38D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.834.683,38D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	420.775,59D
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	420.775,59D
533 1.1.3.08.017	TRIBUTOS A COMPENSAR	402.306,62D
556 1.1.3.08.018	INSS A RECUPERAR	18.468,97D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.960.790,94D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	1.960.790,94D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS	1.355.676,94D
113 1.2.4.01.001	TERRENOS	390.000,00D
14 1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	965.676,94D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.114,00D
117 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.114,00D
120 1.2.4.04	VEÍCULOS	566.000,00D
121 1.2.4.04.001	veículos	566.000,00D
149 2	PASSIVO	9.216.249,91C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	179.796,68C
164 2.1.3	FORNECEDORES	56.117,66C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	56.117,66C
506 2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	56.117,66C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.579,25C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.579,25C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.171,66C
491 2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.407,59C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.099,77C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.115,21C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.115,21C
90 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	↑ 35.984,56C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.373,55C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.836 453,23C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.551.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.550.db0,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.550.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.486.453,23C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.486.453,23C

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015,509,375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 CPF: 552.207.625-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PUZMMgcdDtan50t-gfsdUfUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07

Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014

Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000

Endereço: 01/01/2022 a 31/12/2022 Periodo: Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: Número livro: 0018 0010



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.486.453,230
	emos a exatidão do prese um centavos)	nte balanço patrimonial 9.216.249,91 (nove milhões duzentos e dezes	sseis mil duzentos e quarenta e nove reais e
RIACHAO D	D JACUIPE-BA, 31 de Deze	embro de 2022	


ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0

CPF: 552.207.625-91







Empresa: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07

Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014

Endereço: Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06,

CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Folha:

Número livro:

0019

0010

411 3.1.1.02.0001	RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS	5.589.254,71	5.589.254,71
427 3.1.2.03.0003	DEDUÇÕES DA RECEITA BI (-) ISS	(32.660,19)	(32.660,19)
	CUSTOS		
292 4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	(70.137,89)	
555 4.1.6.01.0002	MATERIAL DE CONSTRUC	(337.543,64)	(407.681,53)
	RECEITA LÍQUIDA		5.148.912,99
	LUCRO BRUTO		5.148.912,99
	DESPESAS OPERACIONAIS		(1.558.869,69)
	DESPESAS COM VENDAS		
320 4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	(92.870,00)	
322 4.2.1.06.0003	TELEFONE	(536,58)	(93,406,58)
	DESPESAS ADMINISTRATI		
331 4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(692.589,86)	
331 4.2.2.01.0001 332 4.2.2.01.0002		(692.589,86) (350,00)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SALÁRIOS E ORDENADOS		
332 4.2.2.01.0002	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÓ-LABORE	(350,00)	
332 4.2.2.01.0002 342 4.2.2.02.0002	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÓ-LABORE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	(350,00) (580.721,50)	
332 4.2.2.01.0002 342 4.2.2.02.0002 352 4.2.2.03.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÓ-LABORE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS MULTAS DE MORA	(350,00) (580.721,50) (1.691,39)	
332 4.2.2.01.0002 342 4.2.2.02.0002 352 4.2.2.03.0007 354 4.2.2.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÓ-LABORE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS MULTAS DE MORA ENERGIA ELÉTRICA	(350,00) (580.721,50) (1.691,39) (651,33)	
332 4.2.2.01.0002 342 4.2.2.02.0002 352 4.2.2.03.0007 354 4.2.2.04.0001 356 4.2.2.04.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÓ-LABORE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS MULTAS DE MORA ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE	(350,00) (580.721,50) (1.691,39) (651,33) (4.120,17) (1.250,00) (184.045,17)	
332 4.2.2.01.0002 342 4.2.2.02.0002 352 4.2.2.03.0007 354 4.2.2.04.0001 356 4.2.2.04.0003 359 4.2.2.04.0006	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÓ-LABORE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS MULTAS DE MORA ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE MATERIAL DE ESCRITÓS	(350,00) (580.721,50) (1.691,39) (651,33) (4.120,17) (1.250,00)	(1.465.463,11)

M

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45 MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVETRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 CPF: 552.207.625-91

39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

0020

0010

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07

Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014

Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06, CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000

01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR

3.590.043,30

Folha:

Número livro:

LUCRO LÍQUIDO DO EXER

3.590.043,30

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF 5.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 CPF: 552.207.625-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gfsdUfUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa:

Endereço:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

C.N.P.J.:

DISCRIMINAÇÃO

19.846.470/0001-07

Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 06,

Folha: 0021 Número livro: 0010

VALOR

CENTRO, RIACHAO DO JACUIPE/BA, CEP 44640-000 Insc. Junta Comercial: 29600127294 Data: 10/03/2014

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

THEROS / DRETHIFTOS	
LUCROS/PREJUÍZOS Saldo Anterior de Lucros Acumulados Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores Reversão de Reservas Outros Recursos Lucro Líquido do Ano (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore (-)Prejuízo Líquido do Ano TOTAL	2.896.409,93 0,00 0,00 950.000,00 3.590.043,30 0,00 0,00 0,00 7.436.453,23
INAÇÕES Transferências para Reservas Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital Outras Destinações TOTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.436.453,23

RIACHAO DO JACUIPE-BA, 31 de Dezembro de 2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/0-0 CPF: 552.207.625-91









Empresa:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0023 0010



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 5	1	ATIVO	1
2 5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.1.02.001		4
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
,	1.1.1.02.002	CALM ECONOMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1,03,001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530	1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
532	1.1.2.01.003	DUPLICATAS A RECEBER	5
16 S	1.1,2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S 22 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
520	1.1.3.04 1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER DIVIDENDOS A RECEBER	4 5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	S
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
533	1.1.3.08.017	TRIBUTOS A COMPENSAR	5

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

C.N.P.J.:

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0024

0010

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 198464700001107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

ódigo T	Classificação	Nome	Gra
556	1.1.3.08.018	INSS A RECUPERAR	
	60		
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	
48	1.1.4.01,001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
53 S	1.1.5	ESTOQUE	
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	
67	1.1.6.01.001	PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	1/
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	
79 5	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
80 5	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	
84 5	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	
85 5	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	
	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA

C.N.P.J.:

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro:

0025 0010



PLANO DE CONTAS

PLANO DE CONTAS				
Código T	Classificação	Nome	Grau	
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5	
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5	
92	1.2.3.01.003	(-) Controlada a - amortização do ágil	5	
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5	
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5	
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4	
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4	
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4	
98	1.2.3.04.001	FINOR	5	
99	1.2.3.04.002	FINAM	5	
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4	
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4	
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	S	
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5	
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4	
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5	
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5	
107	1,2.3,07,003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5	
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5	
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5	
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5	
111 \$	1.2.4	IMOBILIZADO	3	
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4	
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5	
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5	
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5	
534	1.2.4.01.002	IMÓVEIS	5	
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
118 S	1,2,4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4	
19	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4	
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5	
122 S	1,2,4,05	RECURSOS NATURAIS	4	
124 S	1,2,4,06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4	
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4	
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5	
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5	
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5	
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5	
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5	
502 S	1.2.5	INTANSÍVEL	3	
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4	
149 S	2	PASSIVO	1	
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2	
			1	

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0

CPF: 552.207.625-91



Empresa:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

C.N.P.J.:

19.846.470/0001-07

Folha:

0026 Número livro: 0010 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDRBA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

382 S	244		
	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
64 5	2.1.3	FORNECEDORES	
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	
535	2.1.3.01.002	DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA	
536	2.1.3.01.003	OMERO PEREIRA DOS REIS	
537	2.1.3.01.004	OLIVEIRA SILVA MARTINS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA	
538	2.1.3.01.005	J RICARDO ARAUJO FERREIRA EIRELI	
539	2.1.3.01.006	POSTO DE COMBUSTIVEIS SERROLANDIA LTDA	
540	2.1.3.01.007	DELIO DE OLIVEIRA LIMA	
		CENTER CABOS ELETRO ELETRONICOS L'TDA ME	
541	2.1.3.01.008	AJA BRITAGEM LTDA	
542	2.1.3.01.009		
543	2.1.3.01.010	CEPRENG IND DE ARTEF DE CIMENTO LTDA	
544	2.1.3.01.011	PEDREIRA OUROLANDIA EIRELI - EPP	
545	2.1.3.01.012	ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
546	2.1.3.01.013	BIOMAZZA GESTAO DE RESIDUOS LTDA	
547	2.1.3.01.014	DIFERRACO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	
548	2.1.3.01.015	AUTO POSTO DE OUROLANDIA L'IDA	
549	2.1.3.01.016	J M DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	
550	2.1.3.01.017	P&M IRMAOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	
551	2.1.3.01.018	ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES E GERADORES VAPOR L	
352	2.1.3.01.019	JACUIPE CELL LTDA	
553	2.1.3.01.020	TUBIELLO INDUSTRIA COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA	
554	2.1.3.01.021	HOMY IND. E COM. PROD. QUIMICOS LTDA	
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	·
170 \$	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	
178	2.1,4.01.008	IRRF A RECOLHER	
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	
100	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	
180		PROVISÃO PARA IOF	

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

Empresa:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

C.N.P.J.:

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0027 0010

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

digo T	Classificação	Nome	Gra
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	
184	2.1.4.01,014	INSS RETIDO A RECOLHER	
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	
85 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186 S	2.1.5,01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1/
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	V
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	
206 S	2.1,6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	
211 S	2,1,7,02	PARTICIPAÇÕES	
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	
		PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

C.N.P.J.: 19.846.470/0001-07

N

Folha: Número livro: 0028 0010



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	4
210	2.1.7.03.001	JUROS SUBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	G 4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	18 3.4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
29	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
250	2.2.2.00.002	, on each of	,
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 5	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 5	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
***	2242	() CANTAL A THEFT ALL TAR	4
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR CAPITAL A INTEGRALIZAR	4 5
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRACIZAK	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
52	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP, INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3,2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
72	The No. of St.	DECENIAGOE MICHAEL	
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4 5
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
260	2.3.2.03.002		
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5 5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
			(1)

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45 MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0 CPF: 552.207.625-91 W



19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0029 0010

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PUZMMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

PLANO DE CONTAS				
Código T	Classificação	Nome	Grau	
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5	
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5	
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5	
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2	
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4	
406	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5	
407	3.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5	
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5	
409	3.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5	
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
12	3.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5	
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4	
415	3,1,2,01,0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5	
416	3.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5	
417	3.1,2.01,0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5	
418	3.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5	
***	2 4 2 02	() DESCONTOS INCONDICTONAIS	4	
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5	
420	3.1.2.02.0001		5	
421	3.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5	
422 423	3.1.2.02.0003 3.1.2.02.0004	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5	
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	*	
425	3.1.2.03.0001	(-) IPI	5	
426	3.1.2.03.0002	(-) ICMS	5	
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	5	
428	3.1.2.03.0004	(-) COFINS	5	
29	3.1.2.03.0005	(-) PIS	5	
477	3.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5	
478	3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5	
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5	
482	3.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5	
484	3.1.2.03.0010	(-) REFIS	V 5	
486	3.1,2.03.0011	(-) FIA	* 5 5	
509	3.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5	
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3	
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4	
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5	
433	3.1.3.01.0002	JUROS	5	
434	3,1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5	
435	3.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5	
475	3.1.3.01.0005	MULTA	5	
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4	
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	E	

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0030 0010



PLANO DE CONTAS

ódigo T	Classificação	Nome	Gr
438	3.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	
441 S	3,1,4,02	REVERSÃO DE PROVISÕES	
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	
444	3.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
445	3.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	
446	3.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
447	3.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	
448	3.1.5.01.0005	amortização de deságio	
449 5	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	
52	3.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
454	3.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
455	3.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	
456	3.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	
457	3.2.1.02.0004	Lucros na alienação de veículos	
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	
459	3.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	
531 S	3.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
500 S	4.1	CUSTOS	
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	
271 S	4,1,1.01	MATERIAL APLICADO	
272	4.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	
273 S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
274	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
775	4.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	
276	4.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	
277	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	
278	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	
279	4.1.1.02.0006	INSS	
280	4.1.1.02.0007	FGTS	
281	4.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
282	4.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
497	4.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	
283 5	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	
284 S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	
285 S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	
287 S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	
286 S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	
288 S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
289 S	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	
		DEPRECIAÇÃO	

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45



19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0031

0010



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gfsdUfUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gra
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	
292	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	
294 S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
514 S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	
515 S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	
516	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	
517	4.1.4.01.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	
518	4.1.4.01.0003	BONIFICAÇÃO	
462 S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
463 S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
464	4.1.5.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	;
66 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
+67	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
555	4.1.6.01.0002	MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS	
468 S	4,1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	;
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
470	4.1.7.01,0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1
298	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
299	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	
300	4.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	
301	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	
302	4.2.1.01.0005	FÉRIAS	
303	4.2.1.01.0006	INSS	
304	4.2.1.01.0007	FGTS	
305	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
306	4.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
98	4.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	
307 S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	•
308	4.2.1.02.0001	COMISSÕES	
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
310	4.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	
312	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
315	4.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	N
316	4.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	H
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	\sim \.
319 5	4.2.1.06	DESPESAS GERALS	مار

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

Empresa:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

C.N.P.J.:

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0032 0010

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

PLANO DE CONTAS

Gra	Nome	Classificação	Código T
	ALUGUÉIS	4.2.1.06.0001	320
	MANUTENÇÃO E REPARO	4.2.1.06.0002	321
	TELEFONE	4.2.1.06.0003	322
	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.2.1.06.0004	323
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.2.1.06.0005	324
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.2.1.06.0006	325
	SEGUROS	4.2.1.06.0007	326
	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4.2.1.07	327 S
	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4.2.1.07.0001	328
	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4.2.1.08	526 S
	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	4.2.1.08.0001	525
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.2	329 S
	DESPESAS COM PESSOAL	4.2.2.01	330 S
	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.2.2.01.0001	331
	PRÓ-LABORE	4.2.2.01.0002	32
	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.2.2.01.0003	333
	13º SALÁRIO		334
	FÉRIAS	4.2.2.01.0004	
	INSS	4.2.2.01.0005	335
		4.2.2.01.0006	336
	FGTS	4.2.2.01.0007	337
	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.2.2.01.0008	338
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.2.2.01.0009	339
	VALE TRANSPORTE	4.2.2.01.0010	492
	PIS S/ FOLHA	4.2.2.01.0011	499
	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.2.2.01.0012	521
	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.2.2.02	340 S
	aluguéis de imóveis	4.2.2.02.0001	341
	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,2,2,02,0002	342
	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	4.2.2.02.0003	343
	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	4.2.2.02.0004	344
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.2.2.03	345 S
	PIS	4.2.2.03.0001	346
	COFINS	4.2.2.03.0002	347
	IPTU	4.2.2.03.0003	348
	IPVA	4.2.2.03.0004	349
	TAXAS DIVERSAS	4.2.2.03.0005	350
	CPMF	4.2.2.03.0006	351
	MULTAS DE MORA	4.2,2.03.0007	352
	DESPESAS GERAIS	4.2.2.04	353 S
	ENERGIA ELÉTRICA	4.2.2.04.0001	354
	ÁGUA E ESGOTO	4.2.2.04.0002	355
	TELEFONE	4.2.2.04.0003	356
	DESPESAS POSTAIS É TELEGRÁFICAS	4.2.2.04.0004	357
	SEGUROS	4,2,2,04,0005	358
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2.2.04.0006	359
	MATERIAL DE LISSATIONES MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4,2,2,04,0007	360
//	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.2.2.04.0008	361
N/	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.2.2.04.0009	362
112	DEPRECIALIZES E AMURITAGUES	4.2.2.04.0010	363

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

C.N.P.J.:

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0033 0010



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
364	4.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2,05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
77	4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
.78	4.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN, DE INVEST	4
384	4.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	4.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
95	4.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÂRIAS	5
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
401	4.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460 S	S	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	S

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA|55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

Empresa: C.N.P.J.:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

19.846.470/0001-07

Folha: Número livro: 0034 0010

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45

51,2592886

RESULTADO

LIVRO 10 **FOLHA 35**

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO 75 SALA 06 CENTRO

RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA CEP 44640-000

CNPJ(MF) 19.846.470/0001-07

NIRE 29600127294 DE 23/12/2009

INDICE DO BALANCO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO 2022

1- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

2- INDICE DE SOLVENCIA GERAL ISG

ATIVO CIRCULANTE **RESULTADO** PASSIVO CIRCULANTE

7.255.458,97 40,35368712

179.796,68

ATIVO TOTAL **RESULTADO**

9.216.249,91 179.796.68

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

40,35368712

7.255.458,97

4-INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL IEG

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO **RESULTADO**

ATIVO TOTAL

179.796,68 0.019508659

9.216.249.91

179.796.68

RIACHÃO DO JACUIPE-BA 31 de dezembro de 2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF(MF) 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

CRC-BA 15038/O CONTADOR CPF(MF) 552.207.625-91 CONTADOR







EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

LIVRO 10

PAGINA 36

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Inscrição na Junta Comercial 29600127294 de 23/12/2009

BALANÇO ENCERRADO 31/12/2022



- 1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as Normas Contábeis.
- 2. A empresa estabelecida na cidade de RIACHÃO DO JACUIPE- BA, dedica-se a construção de edifícios, porém está autorizado a exercer outras atividades conforme seu objeto social.
- 3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
- 4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 2.550.000,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais).
- 5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 10 de marco de 2014 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.
- 6. A empresa não tem contingências passivas.
- 7. Por se tratar de uma microempresa optante pelo simples Nacional, os impostos são pagos através do simples nacional.
- 8. A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, é optante do Regime Tributário Diferenciado (Simples Nacional).
- 9. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Riachão do Jacuipe-BA, 31 de dezembro de 2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. No CRC – BA sob o No. BA-015738/O

CPF: 552.207.625-91

CONTADOR







ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI

(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07



DECLARAÇÃO DOS INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2022

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, relativo ao Ano de 2022. E que foi extraído os valores do Balanço Patrimonial de 2022, conforme parágrafos 1º e 3º do Art, 31 da Lei 8666/93.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRC + REALIZ. LONGO PRAZO = PASSIVO CIRC. + EXIG. LONGO PRAZO

R\$7.255.458.97+0.00 = 40,35368712R\$ 179.796,68

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE R\$ 7.255.458.97 = R\$ 179,796,68

40,35368712

INDICE DE EDIVIDAMENTO GERAL

GEG = PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRC ATIVO TOTAL

R\$ 179.796,68 = R\$ 9.216.249,91

0,019508659

SOLVÊNCIA GERAL

SG = ATIVO TOTAL ASSIVO CIRC + EXIG A LONGO PRAZO

R\$ 9.216.249.91 = 179.796,68 R\$

51,2592886

0002 firms(s) de ANDREA DE C

R\$12.70

Riachão do Jacutpe, 31 de dezembro de 2022.

Notas ANDREA DE OLIVEIRA LIMA ÉIRELI

> Andréa de Oliveira Lima Sócia administradora

C.I: 10.025.884-05

CPF: 015.509.375-45

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

CRC - 015.738/0 - BA CPF 552.207.625-91

Manuel Lercivaldo Cruz Oliverra

CRC 15 738/0-BA CPF 522 207 625-51

RPA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO. N. 75, SALA C6. CENTRO SLACBÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP. 4464C 000

75) 99263-0491 **e 99896-7**828

eckoconstrutora2016@hotmail.com



lab de Holes i io Hamil S Cuite-BA

> v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/05/2023 14:25:43 que o documento de hash (SHA-256) 29b4d156aa8afd8fe21b39eb92844e2b6d65c445ed7d4d79343ecdcbdc92c913 foi validado em 17/05/2023 14:24:19 ātravés da transação blockchain 0xd467838ce9f9af64744f6cf3d7ec07e82fe5d32fb156295760cfb51e0b616aeb e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136298)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajai - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **29b4d156aa8afd8fe21b39eb92844e2b6d65c445ed7d4d79343ecdcbdc92c913** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136298** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DECLARAÇÃO DOS INDICES EMPRESA ANDREA20230517", cujo assunto é descrito como "DECLARAÇÃO DOS INDICES EMPRESA ANDREA20230517", faz prova de que em 17/05/2023 14:24:02, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 17/05/2023 14:25:34 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xd467838ce9f9af64744f6cf3d7ec07e82fe5d32fb156295760cfb51e0b616aeb.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subcheña para Assuntos Jurídicos MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



M

W.

6)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00005657 Nome: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA CPF: 552.207.625-91 CRC/UF n.º BA-015738/O Categoria: CONTADOR

Validade: 07/08/2023 Finalidade: LIVRO DIÁRIO LIVRO: LIVRO DIARIO Nº 10 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF: 552.207.625-91 Controle: 6393.7962.8590.8904

p

64

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDv

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número:

10

Folha:

38

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço Rua ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75

Cor mento SALA 06

Bairro CENTRO

Municipio RIACHAO DO JACUIPE

Estado BA

Inscrição no CNPJ 19.846.470/0001-07

Inscrição Estadual....: ISENTA

Registro na junta...... 29600127294 Data registro: 10/03/2014

Inscrição Municipal...... 003121-001/16

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA,

RIACHAO DO JACUIPE, 31/12/2022

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 015.509.375-45 MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015738/O-0

CPF: 552.207.625-91

 \mathcal{M}

51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18a9CpUNK9PU2MMgcdDtan50t-gFsdUFUZnuv89-QCxDw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19846470000107-ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA 55220762591-MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu de DIARIO nº 10, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA

Endereço:

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75 - SALA:06

Bairro:

CENTRO

U.E.P.:

44640000

Cidade .:

RIACHÃO DO JACUÍPE / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600127294 e arquivado em 10/03/2014. Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 19846470000107

RIACHÃO DO JACUÍPE/BA, 31 de Dezembro de 2022

MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA CONTADOR

CONTADOR

C.P.F.:55220762591 R.G.:542616785 SSP C.R.C.:015738/O-0 ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA C.N.P.J.:19846470000107







233022066

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA	
PROTOCOLO	233022066 - 09/05/2023	
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	VI ALL
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO	

MATRIZ

NIRE 29600127294 CNPJ 19.846.470/0001-07 CERTIFICO O REGISTRO

REGISTRO EM 11/05/2023

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98369701 DE 11/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 11/05/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01550937545 - ANDREA DE OLIVETRA LIMA - Assinado em 09/05/2023 às 17:33:37

Cpf: 55220762591 - MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA - Assinado em 09/05/2023 às 17:34:21

Ray D. H & de ORays

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

11/05/2023

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369701 em 11/05/2023 Protocolo 233022066 de 09/05/2023

Nome da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - LTDA NIRE 29600127294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 122209641857709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA

REGISTRO.....: BA-015738/O-0 CATEGORIA....: CONTADOR CPF.....: ***.207.625-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA. 08/04/2023 as 11:57:20.

Válido até: 07/07/2023.

Código de Controle: 312694.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

	EMP	RESA	
Nome Empresarial: ANDREA DE OLIVE	IRA LIMA - LTDA		
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRI	ESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600127294	19.846.470/0001-07	10/03/2014	10/03/2014
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIRE	EDO, 75 SALA:06, CENTRO, RIA	CHÃO DO JACUÍPE, BA - CEP: 44640	0000
	OBJETO	OSOCIAL	
PERIGOSOS E MUDANÇAS, M NÃO-PERIGOSOS; EXTRAÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; TRATAME PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇ EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE PRIVADA; CONSTRUÇÃO DE RODO TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFE ENCOSTA PERFURAÇÃO E CONS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FO PESSOAS PARA USO EM OBRA	E GÁS; LIMPEZA EM PI LIMPEZA DE TERRENO; S SPORTE ESCOLAR; TRAM IUNICIPAL; DEMOLIÇÃO D AREIA, CASCALHO OU PEL ENTO E DISPOSIÇÃO DE R ÇÃO DE REDES DE ABAST OBRAS DE FUNDAÇÕES; S SERVIÇOS DE ENGENHARI. CONDUTOR; ALUGUEL DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADE E CONSTRUÇÃO, EXCET RA-ESTRUTURA PARA EXECL STRUÇÃO DE POÇOS DE ORNECIMENTO DE EQUIPA AS, AGENCIAMENTO DE P	RÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA ISPORTE RODOVIÁRIO DE DE EDIFÍCIOS E ESTRUTUR. DE EDIFÍCIOS E ESTRUTUR. DE EDIFÍCIOS DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRECIMENTO DE ÁGUA, COLETA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE A; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS O PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES ITENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAO TRATORES; OBRAS DE ACUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS ÁGUA; SERVIÇO DE PODA DE MENTOS PARA TRANSPORTE ROFISSIONAIS PARA ATIVIDADE	OBRAS DE TERRAPLENAGEM; APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CARGA, EXCETO PRODUTOS AS; COLETA DE RESÍDUOS ASSOCIADO; DISTRIBUIÇÃO DE IAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE IA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ÓQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; E OBRAS DE CONTENÇÃO DE E ÁRVORES PARA LAVOURAS; E ELEVAÇÃO DE CARGAS E S ESPORTIVAS, CULTURAIS E
ARTÍSTICAS, ATIVIDADES PROFISSION CAPITAL SOC		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 2.550.000.00	VI// L	FORIE	TIVEO DE DOIVIÇÃO
DOIS MILHÕES QUINHENTOS É CINQU	JENTA MIL REAIS	Não	xxxxxx
R\$ Capital integralizado: 2.550.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS E CINQU	UENTA MIL REAIS		
	OUADRO SOCIOS E	ADMINISTRADORES	
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA	2.550.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
015.509.375-45	2.000.000,00		70070000
ANDREA DE OLIVEIRA LIMA 015.509.375-45	0,00	ADMINISTRADOR	xx/xx/xxxx

232982910

B

página,

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx CONTROLE: 9805100518479 CPF SOLICITANTE: 015.509.375-45 NIRE: 29600127294 EMITIDA: 12/05/2023 PROTOCOLO: 232982910





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na de sua expedição.

	E	MPRESA	
Nome Empresarial ANDREA DI	E OLIVEIRA LIMA - LTDA		
Natureza Jurídica: SOCIEDADE	EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede) 29600127294	CNPJ 19.846.470/0001-07	Arquivamento do ato Constituitivo 10/03/2014	Inicio da atividade 10/03/2014
Endereço: RUA ALEXANDRE CARNEIRO F	GUEIREDO, 75 SALA:06, CENTRO, R	RIACHÃO DO JACUÍPE, BA - CEP: 44640	000
ÚLTIMO	ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/2023	Número 98369701	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 310 - OUTROS DOCU Evento: 223 - BALANCO PUBL	IMENTOS DE INTERESSE DA EMPRE LICADO	ESA / EMPRE	
	FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA	FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

SALVADOR - BA, 12 de Maio de 2023

Tue cool H 5 de OROUGE

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232982910

página 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos autenticacao.aspx CONTROLE: 9805100518479 CPF SOLICITANTE: 015.509.375-45 NIRE: 29600127294 EMITIDA: 12/05/2023 PROTOCOLO: 232982910



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIREI, CNPJ: 19.846.470/0001-07, vêm por meio deste declarar que seu regime tributário é LUCRO PRESUMIDO, com ciência pelo contador MANOEL LERCIVALDO CRUZ OLIVEIRA, CRC - 015738/0-BA, CPF: 552.207.625-91.

Atenciosamente

Riachão do Jacuípe - BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 015.509.375-45 SÓCIA PROPRIETÁRIA

0

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com









Data Fim de Contrato: Indefinido Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 8º da Resolução 218/73 do CONFEA Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 183650/2023 Emissão: 27/04/2023 Validade: 30/05/2023

Chave: 2dWCA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. Interessado(a) Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA CNPJ: 19.846.470/0001-07 Registro: 0000227340 Categoria: Matriz Capital Social: R\$ 2.550.000,00 Data do Capital: 12/09/2022 Objetivo Social: Construção de edificios; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; limpeza em prédios e em domicílios; obras de terraplenagem; preparação de canteiro e limpeza de terreno; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; demolição de edificios e estruturas; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não perigosos; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, exceto obras de imgação; obras de fundações; serviços de engenharia civil e elétrica; serviços de topografia; construção de rodovias e ferrovias; obras de acabamento da construção; construção de obras de infraestrutura para execução de plantas industriais e obras de contenção de encosta. Restrições Relativas ao Objetivo Social: Endereço Matriz: RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEIREDO, 75, SALA 6, CENTRO, RIACHÃO DO JACUÍPE, BA, 44640000 Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA) Data Inicial: 28/03/2014 Data Final: Indefinido Registro Regional: 000000022734BA CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA Informações / Notas - A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico. - A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 55755137. Data de vencimento do boleto: 30/05/2023 - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos Última Anuidade Paga Ano: 2022 (1/1) Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6 Parcelamento Ano: 2023 Autos de Infração Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8 14900600000644/2019 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8 15580600000349/2018 14900700000893/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/8 14900200000646/2019 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 14900300000587/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 14900000000633/2018 Responsáveis Técnicos Profissional: JOSE NILTON FALCAO PEDREIRA Registro: 0514100613 CPF: 374.***.***-72 Data Inicio: 15/09/2021 Data Fim: Indefinido













CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 183650/2023 Emissão: 27/04/2023 Validade: 30/05/2023 Chave: 2dWCA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO

Registro: 1016446098 CPF: 041.***.***-80 Data Inicio: 03/03/2021 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000, DO CONFEA, PODENDO ATUAR NAS ÁREAS DE DESENHO; TOPOGRAFIA (PLANÍMETRIA); HIDRÁULICA; MICROBIOLOGIA; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES (EM EQUIPE); HIDROLOGIA; SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO OBRAS CIVIS); SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL; AUDITORIA AMBIENTAL; ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAL; PLANEJAMENTO É DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO; TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS E PERIGOSOS; E GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA

Registro: 0500878889 CPF: 792.***.***-20 Data Início: 15/04/2020 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO









CNPJ: 03.414.962/0001-85 Data Ínicio: 14/08/2017 Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 167948/2023 Emissão: 24/01/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: 0xCAc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

	da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme o o interessado não se encontra em débito com o
Interessado(a)	
Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA	
Registro: 0500878889	
CPF: 792.***.***-20	
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)	
Data de registro: 26/02/2005	
Titulo(s)	
GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO CIVIL	
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA	
Instituição de Ensino: UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA	
Data de Formação: 26/02/2005	
PÓS - GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.	
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC SALVADOR	
Descrição	
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA	
Informações / Notas	
 A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, suje 	
 CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documenta todos os efeitos. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada 	
para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	strais nela contidos.
para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacionaí. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (1/1) Autos de Infração Nada consta	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos es efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.
para todos os efeitos. - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada - Válido em todo território nacional.	strais nela contidos.



63



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 167948/2023 Emissão: 24/01/2023 Validade: 31/03/2024 Chave: 0xCAc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO









Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 177391/2023 Emissão: 30/03/2023 Validade: 31/03/2024 Chave: Y6b0C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.	
Interessado(a)	
Profissional: LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO	
Registro: 1016446098	
CPF: 041.***.***-80	
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL	
Data Inicial: 29/07/2020	
Data Final: Indefinido	
Número do Visto: 3000059790	
Titulo(s)	
GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRA AMBIENTAL	
Atribuição: ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 447/2000, DO CONFEA, PODENDO ATUAR NAS ÁRI HIDRÁULICA; MICROBIOLOGIA; CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES (EM (EXCETO OBRAS CIVIS); SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL; AUDITORIA AMBIENTA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO; TRATAMENTO DE RES SÓLIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS E PERIGOSOS; E GERENCIAMENTO DE	I EQUIPE); HIDROLOGIA; SANEAMENTO BÁSIC AL, ECONOMIA E CONTABILIDADE AMBIENTAI SÍDUOS LÍQUIDOS; TRATAMENTO DE RESÍDUO
Instituição de Ensino: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS - PUC-GO Data de Formação: 20/02/2017	
PÓS - GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91	
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA	
Data de Formação: 10/04/2021	
Sala de l'officiale. Toto fizazi	
Descrição	
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA	
Informações / Notas	
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro	o, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal
 CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste o para todos os efeitos. 	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos	cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.	
All the second of	
Última Anuidade Paga	
Ano: 2023 (1/1)	
Autos de Infração	
Nada consta	
Responsabilidades Técnicas	
Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA	
Registro: 0000227340	
CNPJ: 19.846.470/0001-07	
Data Ínicio: 03/03/2021	
Data Fim: Indefinido	
Data Fim de Contrato: Indefinido	3
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO	1
Empresa: JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	0 11
Registro: 0010172408	
CNPJ: 35.397.118/0001-80	/W W
Data Ínicio: 03/03/2021	14/1/2





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 177391/2023 Emissão: 30/03/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: Y6b0C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO









CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 178017/2023 Emissão: 31/03/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: A9476

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Interessado(a)	
Profissional: JOSE NILTON FALCAO PEDREIRA	
Registro: 0514100613	
CPF: 374.*** ***-72	
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)	
Data de registro: 04/03/2015	
Data de legistro. Offorzo la	
Titulo(s)	
GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Atribuição: Artigo 8º da Resolução 218/73 do CONFEA	
Instituição de Ensino: UNIFAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA	
Data de Formação: 18/12/2014	
December	
Descrição CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA	
Informações / Notas	
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando	o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
para todos os efeitos.	
	nela contidos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga Ano: 2023 (1/1) Autos de Infração Nada consta Responsabilidades Técnicas Empresa: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA LTDA Registro: 0000227340 CNPJ: 19.846.470/0001-07 Data finicio: 15/09/2021 Data Firm: Indefinido Data Firm de Contrato: Indefinido	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r - Válido em todo território nacional. Última Anuidade Paga	









Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147757/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahía - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional MARCELO VICENTE DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA

Registro: 43505/D BA

RNP: 0500878889

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: BA20210520352

Tipo de ART: OBRA / SERVICO

Registrada em: 12/05/2021

Baixada em: 01/07/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Complemento:

UF: BA

CEP: 48280000

Nº: S/N

Cidade: MATA DE SÃO JOÃO

Contrato: 162/2021

Valor do contrato: R\$ 3.129.010,73

Celebrado em: 22/04/2021

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIRETA DE MALHADAS

Bairro: MALHADAS

Complemento:

UF: BA

CEP: 48280000

Cidade: MATA DE SÃO JOÃO

Data de início: 10/05/2021

Conclusão efetiva: 10/03/2022

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO

CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 642.05 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 -LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1036.92 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 182.76 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1076.33 MÉTRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1179.39 METRO QUADRADO;

Observações	
CONSTRUÇÃO DE	CRECHE

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo e rocagem por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- · Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviços de rede lógica, telefonia e alarme, apenas, a instalação de tubulação seca.
- · Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- · Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS E 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.









Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvatho Fitho, 402, Engenho Vetho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

cat com registro de atestado 147757/2022

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147757/2022 11/07/2022, 21:14 aa172

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação repat

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer afteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: aa172











1/07/2022

Bahia,

em

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI, situada à Rua Bossoroca, 204-A, Bairro Brasilia, Feira de Santana-BA, CEP: 44.088-540, CNPJ sob o nº 03.414.962/0001-85, executou parcialmente para a Prefeitura Municipal de Mata de São João, CNPJ nº 13.805.528/0001-80, os servicos remanescentes e complementares da construção de Creche Municipal, composta de 10 salas de aula, brinquedoteca, sala multimídia, sala de secretaria, sala de coordenação, sala de diretoria, sala de professores e com capacidade para 200 (duzentos) alunos, localizada na Rua Direta de Malhadas, bairro de Malhadas, no litoral do Município de Mata de São João/ BA, conforme Resolução nº 1.387/2019 que altera dispositivos da Resolução TCM nº 1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercicios anteriores, e estabelece outras providencias.", de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do Contrato: 162/2021 celebrado em 22 de abril de 2021;

Valor Global do Contrato: R\$ 3.266.918,20 (três milhões duzentos e sessenta e seis mil novecentos e

dezoito reais e vinte centavos).

Período de Execução do Contrato: 10/05/2021 à 05/07/2022;

Valor Total Executado: R\$ 3.122.321,26 (três milhões cento e vinte e dois mil trezentos e vinte e um

reais e vinte e seis centavos).

Período Executado: 10/05/2021 à 30/04/2022;

Responsável Técnico: Marcelo Vicente da Silva - RNP: 0500878889 | ART: BA20210520352

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Endereco: Rua Direta de Malhadas

Bairro: Malhadas

Cidade: Mata de São João/BA CEP: 48.280-000

Obra: 1- serviços remanescentes e complementares da construção de Creche Municipal.

Código	Descrição	Unid.	Qtde. cont.	Qtde. exec.
-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
93565 - SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MÊS	10,00	10,00
93572 - SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MÊS	10,00	10,00
124	SERVIÇOS INICIAIS			



Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 1 de 32











ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



00003 - ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	5.695,98	5.695,98
04177 - ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	642,05	642,05
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
10527 - SINAPI	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m	MXMES	40,00	40,00
97063 - SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	m²	60,00	60,00
00051 - ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	8,00
09182 - ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	M ³	20,60	20,60
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M ₃	103,00	103,00
93590 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	M³XKM	3.090,00	3.090,00
- 8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
100577 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m²	3.928,68	3.928,68
83338 - SINAPI	Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m³	M ₃	150,72	150,72
COMP. 01	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso -inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	1.146,03	1.146,03
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, Af_05/2016	M ₃	117,85	117,85
100978 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020 (Argiloso)	M³	1.263,88	1.263,88
93590 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 (transporte da Argiloso DMT: 64,30KM)	M³XKM	81.267,48	81.267,48
96397 - SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	M³	24,44	24,44

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AADD-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Certidão nº 147757/2022

Chave de Impressão: aa172 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas 12/07/2022, 07:18

MATA DE OÃOL OÃZ

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br


Página 2 de 32











Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharía e Agronomia da Bahia, Certidão nº 147757/2022, emitida em

Certidão nº

Regional de vinculado à 11/07/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS




100978 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 (Brita graduada)	M³	24,44	24,44
93590 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020(DMT brita graduada: 64,30KM)	M³XKM	1.571,49	1.571,49
11472 - ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m²	1.438,59	1.438,59
93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	M³	133,01	133,01
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M ₃	755,27	755,27
05103 - ORSE	Regularização Manual	m²	288,93	288,93
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020 (Bota Fora)	M³	1.031,03	1.031,03
93590 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 (DMT Bota Fora)= 48,1 Km	M³XKM	49.592,54	49.592,54
	ESTRUTURA		A10.5942.1000000	
96541 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	28,80	28,80
92431 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	280,22	280,22
92467 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	536,06	536,06
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	49,74	49,74
92526 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	35,70	35,70
COMP. 02	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado	M³	211,60	211,60
	chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado,	4.27		

Pera verificar a validada das assinaturas, acessa https://matadesaojoao.1doc.com.brivarrificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18
























MATA DE

SÃO JOÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho

e Agronomia da Bahia,

Engenharia Certidão nº

Regional de vinculado à 11/07/2022

emitida em

147757/2022,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	2,70	2,70
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	2.222,81	2.222,81
92777 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.600,00	1.600,00
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.643,00	1.643,00
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	524,00	524,00
92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	149,00	149,00
92781 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencionat de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	26,00	26,00
92759 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.638,17	1.638,17
03228 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	2.063,16	2.063,16
07393 - ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	13,92	13,92
07823 - ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	1.001,00	1.001,00
COMP. 03	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=20cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	22,00	22,00

Pera verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4+AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDP-7ED7

Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 4 de 32









Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Chave de Impressão: aa172 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

Regional de

ď

11/07/2022 vinculado

Chave de Impressão: aa172 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

e Agronomia da Bahia,

emitida em

147757/2022,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



03642 - ORSE	Lona plástica preta	m²	728,90	728,90
98546 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018	m²	1.179,39	1.179,39
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	171,37	171,37
	ALVENARIA			
87523 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	903,41	903,41
101161 - SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	m²	57,93	57,93
89488 - SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 mpa, para paredes com area líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. Af_12/2014	m²	77,94	77,94
89993 - SINAPI	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015	M ³	3,26	3,26
11365 - ORSE	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m²	47,52	47,52
93182 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	М	22,10	22,10
93183 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	М	70,00	70,00
93194 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	М	22,10	22,10
93195 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	М	88,00	88,00
93185 - SINAPI	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	М	13,00	13,00
93184 - SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	М	57,00	57,00
100	ESQUADRIAS			
94569 - SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	11,88	11,88
94570 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	13,00	13,00

Para verificar a validada das assinaturas, acassa https://matadasaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informa o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoss: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 5 de 32











Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Fitho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-8A Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

e Agronomia da Bahia, 147757/2022, emitida em

Engenharia Certidão nº

11/07/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



94573 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	54,00	54,00
COMP. 04	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e externo, revestida de formica. Inclusive batentes e ferragens	UND	4,00	4,00
COMP. 05	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e externo, revestida de formica. Inclusive batentes e ferragens	UND	23,00	23,00
12098 - ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	4,20	4,20
09736 - ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	PAR	2,00	2,00
12121 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UND	12,00	12,00
COMP. 06	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, com chapa inox nos lados interno e externo, revestida de formica. Inclusive batentes e ferragens	UND	22,00	22,00
08900 - ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	9,99	9,99
72118 - SINAPI	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao	m²	7,80	7,80
04716 - ORSE	Grade em metalon	m²	125,10	125,10
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	155,74	155,74
11843 - ORSE	Portão pivotante Nylofor 01 folha 1,80 x 2,03, completo, conforme projeto do Centro de Convenções de Sergipe	UND	2,00	2,00
11842 - ORSE	Portão pivotante Nylofor 02 folhas 5,00 x 2,03, completo, conforme projeto do Centro de Convenções de Sergipe	UND	1,00	1,00
09716 - ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" х 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	UND	70,42	70,42

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesao/gao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas; FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 6 de 32













Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de vinculado à Chave de Impressão: aa172. O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas. Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

emitida em

147757/2022,

e Agronomia da Bahia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

Regional de

ď

11/07/2022 vinculado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



01837 - ORSE	Porta em aluminio, de correr ou abrir, cor N/P/B, com fechamento em lambri, inclusive caixilhos, dobradiças e fechadura	m²	2,61	2,61
-	REVESTIMENTOS			
87905 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	3.623,90	3.623,90
87887 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. Af_06/2014	m²	1.071,51	1.071,51
87777 - SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manuał, aplicada manuałmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014	m²	3.623,90	3.623,90
96113 - SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_05/2017_p	m²	100,00	100,00
90407 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_03/2015	m²	1.071,51	1.071,51
01920 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	1.302,14	1.302,14
10619 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	1.182,98	1.182,98
08928 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	~	-
COMP. 07	Rodameio em madeira com dimensão de 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	М	711,00	711,00
COMP. 08	Fornecimento e aplicação de revestimento em mosaico de pedra portuguesa colorida, aplicado com argamassa industrializada.	m²	24,00	24,00
•	PISOS/PAVIMENTAÇÃO			
94994 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016	m²	579,09	579,09

Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA & SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Para varificar a valudade das assinaturas, acasse https://matadesaajoao 1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Página 7 de 32









emitida em

147757/2022,

e Agronomia da Bahia,

Engenharia Certidão nº

Regional de

~დ

11/07/2022 vinculado

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



94998 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	16,00	16,00
87692 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	1.537,84	1.537,84
COMP. 09	Piso industrial de alta resistência, cor cinza, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado.	m²	1.126,03	1.126,03
COMP. 10	Piso industrial de alta resistência, colorido, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado.	m²	40,30	40,30
07343 - ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	1.166,33	1.166,33
08373 - ORSE	Rodapė alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	М	711,00	711,00
09587 - ORSE	Soleira granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	М	58,85	58,85
01988 - ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	M	153,86	153,86
93682 - SINAPI	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	m²	180,00	180,00
92399 - SINAPI	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	m²	494,00	494,00
101090 - SINAPI	Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. Af_05/2020	m²	29,45	-
94276 - SINAPI	Assentamento de guía (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	308,79	308,79
02620 - ORSE	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	М	596,48	596,48
08928 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	178,86	178,86
COMP. 11	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"s", da marca haiah ou similar, fomecimento e instalação. Inclusive cola contato	m²	95,26	95,26
02235 - ORSE	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m²	15,20	15,20

Para venficar a validada das assinaturas, acessa https://matadesaojoao.1doc.com.br/venficacao/8154-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 8154-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas; FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

7 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 8 de 32













em

emitida

147757/2022,

ď

11/07/2022

e Agronomia da Bahia,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



07324 - ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	_	-
00091 - ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M³	•	-
03080 - ORSE	Enrocamento com pedra bruta arrumada manualmente	M^3	-	-
07323 - ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	49,37	49,37
•	PINTURA			
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	1.970,78	1.970,78
08624 - ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	1.970,78	1.970,78
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	1.970,78	1.970,78
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	1.071,51	1.071,51
88494 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	1.071,51	1.071,51
88484 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	1.071,51	1.071,51
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	m²	56,68	56,68
95468 - SINAPI	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)	m²	145,23	145,23
03209 - ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	M	452,64	-
04328 - ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	1.058,07	1.058,07
84679 - SINAPI	Pintura imunizante para madeira, duas demaos	m²	1.058,07	1.058,07
1940	BANCADAS			
COMP. 12	Bancada em granito preto	m²	20,30	20,30
02272 - ORSE	Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	М	39,37	39,37
12067 - ORSE	Testeira em granito preto, l=10cm (meia esquadria) - fomecimento e colocação	М	46,12	46,12
	COBERTURA			
92566 - SINAPI	Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	1.058,07	1.058,07

PREFESTURA **MATA DE** SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 9 de 32















Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Fitho, 402, Engenho Vetho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia Certidão Regional de ক vinculado

Chave de Impressão: aa172 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Agronomia da Bahia,

e Agronomia 147757/2022,

Engenharia Certidão nº

Regional de vinculado à 11/07/2022

emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



92543 - SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	1.058,07	1.058,07
94210 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	1.058,07	1.058,07
94223 - SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	М	14,60	14,60
304 - ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	-	-
08637 - ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	М	269,96	269,96
00298 - ORSE	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica	m²	79,52	79,52
09080 - ORSE	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm	M	209,28	209,28
=	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA			
14	ESG0T0			
11334 - ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	1,00	1,00
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	12,00	12,00
01695 - ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	UND	21,00	21,00
86883 - SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	20,00	20,00
09921 - ORSE	Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	UND	5,00	5,00
03672 - ORSE	Sifao para lavatório em pvc, astra sc3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	UND	2,00	2,00
86879 - SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	25,00	25,00
86877 - SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2" X 1.1/2" Para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	2,00	2,00
89714 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	M	160,00	160,00
89712 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	М	50,00	50,00
98057 - SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 14657,4 l (para 105 contribuintes). Af_05/2018	UND	1,00	1,00

Para venficar a validada das assinaturas, acassa https://matadasaojoao.1doc.com.br/verificacao/8154-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 8154-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoss: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS



Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Faxc: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 10 de 32









documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18



em

emitida

147757/2022,

'n

Certidão

'n

vinculado

11/07/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



COMP. 13	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,50m e h=0,50m cada anel (1,50 x 3,00m)	UND	2,00	2,00
98093 - SINAPI	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x 1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes). Af_05/2018	UND	1,00	1,00
90445 - SINAPI	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_05/2015	M	50,00	50,00
90446 - SINAPI	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. Af_05/2015	М	160,00	160,00
02485 - ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4"	М	210,00	210,00
89748 - SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	22,00	22,00
89728 - SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	22,00	22,00
89746 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	8,00	8,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	13,00	13,00
89732 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	20,00	20,00
89739 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	21,00	21,00
89737 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	4,00	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho da Bahia, Agronomia ø Engenharia de Regional

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18



Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 11 de 32











Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Fitho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

147757/2022, emitida em

da Bahia,

Agronomia

0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



89724 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	22,00	22,00
89753 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	16,00	16,00
89774 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89711 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	М	30,00	30,00
89713 - SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	М	15,00	15,00
01562 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND	7,00	7,00
01563 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	UND	2,00	2,00
01564 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UND	18,00	18,00
01559 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND	6,00	6,00
01560 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	5,00	5,00
01582 - ORSE	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	4,00	4,00
01662 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	UND	2,00	2,00
01658 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND	13,00	13,00
01660 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND	2,00	2,00
17-	DRENAGEM PLUVIAL			
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	15,00	15,00
89524 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89529 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89590 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UND	4,00	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesacjoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AADD-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AADD-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 12 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão: aa172 Cerlidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvaiho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Engenharia Certidão nº de vinculado à Regional

11/07/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho

e Agronomia da Bahia,

Engenharia Certidão nº

Regional de

ď

11/07/2022 vinculado

eB

emitida

147757/2022,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluvíais. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	М	9,00	9,00
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	M	90,00	90,00
instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	М	6,00	6,00
Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	M	50,00	50,00
JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	М	10,00	10,00
Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 100mm	UND	5,00	5,00
Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 75mm	UND	2,00	2,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	М	20,00	20,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	М	10,00	10,00
RESERVATÓRIO/TELHADO			
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	М	6,00	6,00
	junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Ralo hemisférico em lº lº, tipo abacaxi ø 100mm Ralo hemisférico em lº lº, tipo abacaxi ø 100mm Ralo hemisférico em lº lº, tipo abacaxi ø 75mm Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 RESERVATÓRIO/TELHADO Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de	junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 75mm Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014 RESERVATÓRIO/TELHADO Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 60 mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua de edificação que possua reservação de água de edificação que possua de edificação que possua reservação de água de edificação que possua de edificação que po	junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af _12/2014 Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tibo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tibo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tibo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tibo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) Fornecimento de tibo dn que posua de desconda de afficação, Af_12/2014 RESERV

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AADD-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Chave de Impressão, aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 13 de 32





Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



94652 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	М	9,00	9,00
COMP. 14	Caixa d'agua em polietileno de alta densidade, com 5.000 Litros, com tampa e acessorios	UND	2,00	2,00
01075 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	UND	14,00	14,00
01083 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	UND	4,00	4,00
01085 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	UND	1,00	1,00
89408 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	9,00	9,00
94676 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fomecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
94678 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	17,00	17,00
94680 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	5,00	5,00
89577 - SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	9,00	9,00
89448 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12,00	12,00
89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	24,00	24,00
89450 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	66,00	66,00
94688 - SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
94694 - SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	3,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certidão nº 147757/2022

Chave de Impressão: aa172 documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas 12/07/2022, 07:18

Para verificar a validade das assinaturas, acasse https://matadesao/joao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AADD-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA & SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 14 de 32









ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



94696 - SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	13,00	13,00
01702 - ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	UND	5,00	5,00
-	ÁGUA FRIA			
11149 - ORSE	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UND	2,00	-
02024 - ORSE	Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	UND	13,00	13,00
07227 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), tomeira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	UND	4,00	4,00
07287 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	UND	6,00	6,00
02055 - ORSE	Tanque em aço inox, incluso tomeira cromada e sifão PVC	UND	2,00	2,00
86942 - SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexivel 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	3,00	3,00
12437 - ORSE	Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares	UND	12,00	12,00
11232 - ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	UND	12,00	12,00
09245 - ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	UND	14,00	14,00
86932 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2? X 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	6,00	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia da Bahia, 147757/2022, emitida em Engenharia Certidão nº de 'n vinculado Regional

11/07/2022

documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

PHEFEITUNA MATA DE

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 15 de 32











Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

Regional de

·w

1/07/2022 vinculado

documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

e Agronomia da Bahia, 147757/2022, emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



95471 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UND	2,00	2,00
02066 - ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UND	8,00	8,00
12129 - ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita ou esquerda, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UND	6,00	6,00
12128 - ORSE	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	CJ	2,00	2,00
04274 - ORSE	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	М	15,70	15,70
99635 - SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 *, acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2019	UND	-	-
95544 - SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_10/2016	UND	22,00	22,00
95547 - SINAPI	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_10/2016	UND	20,00	20,00
04287 - ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UND	13,00	13,00
05021 - ORSE	Saboneteira em aço inox, Docoł, linha Square ou similar	UND	12,00	12,00
85005 - SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m²	8,34	8,34
89729 - SINAPI	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
94794 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4*, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND	17,00	17,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4*, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
99635 - SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2019	UND	2,00	2,00
6140 - SINAPI	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 Mm)	UND	2,00	2,00
86887 - SINAPI	Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://maiadesacjoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 16 de 32









Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



86884 - SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	15,00	15,00
03706 - ORSE	Tubo de ligação em pvc para vaso sanitário, acabamento cromado, cipla ou similar	UND	4,00	4,00
01143 - ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	UND	20,00	20,00
89381 - SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	13,00	13,00
89429 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	47,00	47,00
94662 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	4,00	4,00
01083 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	UND	5,00	5,00
89408 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	60,00	60,00
89497 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	1,00	1,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	1,00	1,00
89530 - SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89577 - SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014	UND	1,00	1,00
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	159,00	159,00
89448 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	3,00	3,00
89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	6,00	6,00
01168 - ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	44,00	44,00
01180 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	UND	2,00	2,00
89366 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	9,00	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho 147757/2022, emitida em Agronomia da Bahia, O Engenharia no Certidão de vinculado à Regional

11/07/2022

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18





Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Página 17 de 32







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA



em

e Agronomia da Bahia, 147757/2022, emitida

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

de ď

1/07/2022 vinculado Regional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



90373 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fomecimento e instalação. Af_12/2014	UND	22,00	22,00
02476 - ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	М	279,00	279,00
02483 - ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	М	279,00	279,00
•	ÁGUA QUENTE			
94724 - SINAPI	Conector, cpvc, soldável, dn 22 mm x 3/4*, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	15,00	15,00
94726 - SINAPI	Conector, cpvc, soldável, dn 28 mm x 1*, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
89664 - SINAPI	Curva de transposição, cpvc, soldável, dn22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	8,00	8,00
89719 - SINAPI	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	14,00	14,00
89729 - SINAPI	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89644 - SINAPI	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 1/2*, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	11,00	11,00
89660 - SINAPI	Luva de transição, cpvc, soldável, dn22mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	22,00	22,00
94716 - SINAPI	Tubo, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	M	31,00	31,00
94718 - SINAPI	Tubo, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	М	14,00	14,00
09268 - ORSE	Tê cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 22 mm	UND	4,00	4,00
09269 - ORSE	Tê cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 28 mm	UND	1,00	1,00
89767 - SINAPI	Tê misturador, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	11,00	11,00

Para verificar a validada das assinaturas, acesse https://matadesacjoao.1doc.com.br/verificacac/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o cócigo 81E4-AA0D-5DDF-7ED7

Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Chave de Impressão aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contem 33 folhas

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 18 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho. 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

de 10

11/07/2022 vinculado Regional

e Agronomia da Bahia, 147757/2022, emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1*, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND	11,00	11,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fomecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
Fornecimento e instalação de aquecedor de água de passagem a gâs, digital glp de 42 litros/min. Komeco 43d ou similar	UND	3,00	3,00
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	М	45,00	45,00
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	М	45,00	45,00
Pressurizador até 12mca/160w/220v	UND.	1,00	-
ALIMENTAÇÃO			
Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	UND	1,00	1,00
Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	М	1,00	1,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fomecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
	acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento — fornecimento e instalação. Af_06/2016 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento — fornecimento e instalação. Af_06/2016 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 Fornecimento e instalação de aquecedor de água de passagem a gás, digital glp de 42 litros/min. Komeco 43d ou similar Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" Pressurizador até 12mca/160w/220v ALIMENTAÇÃO Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4" Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 Fornecimento e instalação. Af_06/2016 Fornecimento e instalação de aquecedor de água de passagem a gás, digital glp de 42 litros/min. Komeco 43d ou similar Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" Pressurizador até 12mca/160w/220v UND. ALIMENTAÇÃO Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4" Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. UND	acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em reservação de água. Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 Fornecimento e instalação de aquecedor de água de passagem a gâs, digital glp de 42 litros/min. Komeco 43d ou similar Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" ALIMENTAÇÃO Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4" Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. M 1,00 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. UND 1,00 Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. UND 1,00 Af_12/2014 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. UND 6,00

Pera verificar a validada das assinaturas, acesse https://matadesacjoao.1doc.com.br/verificacac/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o cócigo 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão aa172



Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesagipao.ba.gov.br

Página 19 de 32













PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	120,00	120,00
Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019	UND	1,00	1,00
Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras,	UND	1,00	1,00
Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	UND	2,00	2,00
8u x 450mm	UND	1,00	1,00
completa, ref.0605, Fame ou similar	UND	12,00	12,00
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	UND	1,00	1,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	М	120,00	120,00
Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_03/2018	UND	1,00	1,00
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	UND	24,00	24,00
Régua (filtro de línha) com 8 tomadas	UND	1,00	1,00
Central telefônica (pabx - cpa 4/12)	UND	1,00	1,00
	М	15,00	15,00
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	М	70,00	70,00
instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	12,00	12,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Arruela em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto	UND	4,00	4,00
40mm, d=1 1/2"	UND	4,00	4,00
Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1" x 1/2", para eletroduto	UND	4,00	4,00
embutir, p/eletroduto	UND	66,00	66,00
Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	5,00	5,00
	distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 LOGICA Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019 Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_03/2018 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 Régua (filtro de línha) com 8 tomadas Central telefônica (pabx - cpa 4/12) Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1") Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Arruela em aluminio, com rosca, de 1" x 1/2", para eletroduto 40mm, d=1 1/2" Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1" x 1/2", para eletroduto Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação.	distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 LOGICA Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019 Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 M Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_03/2018 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 Régua (filtro de línha) com 8 tomadas Central telefónica (pabx - cpa 4/12) Eletroduto de por rígido roscável, diâm = 32mm (1") Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro formecimento e instalação. af_12/2015 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Arruela em aluminio, com rosca, de 1" x 1/2", para eletroduto 40mm, d=1 1/2" Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1" x 1/2", para eletroduto Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. UND	distribuição de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014 LÓGICA Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af. 11/2019 Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, Tomada dupla para lógica RJ45, 4*x2*, embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19* x 8u x 450mm Tomada dupla para lógica RJ45, 4*x2*, embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Fornecimento e instalação de switch 24 portas 10/100 UND 1,00 mpbs + 2P10-100-1000 BT Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 M 120,00 Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af 03/2018 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 Régua (filtro de línha) com 8 tomadas UND 1,00 Central telefônica (pabx - cpa 4/12) UND 1,00 Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1*) M 15,00 Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4*), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af _12/2015 Caixa retangular 4* x 2* baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. de 1/2*, para eletroduto 40mm, d=1 1/2* Bucha de reducao em aluminio, com rosca, de 1*x 1/2*, para eletroduto Caixa de derivação em pvc 4*x 2* c/tampa cega, embutir, pieterroduto Caixa de derivação em pvc 4*x 2* c/tampa cega, embutir, pieterroduto Caixa retangular 4*x 4* baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Caixa retangular 4*x 4* baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Caixa retangular 4*x 4* baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. UND 5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho 147757/2022, emitida em e Agronomía da Bahia, Engenharia Certidão nº ge *-*₪ vinculado Regional

documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

11/07/2022

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 20 de 32











CREA-BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



91937 - SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UND	107,00	107,00
01304 - ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	UND	189,00	189,00
01306 - ORSE	Luva de pvc rigido roscável diâm = 1 1/2"	UND	4,00	4,00
01302 - ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	UND	4,00	4,00
02490 - ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	UND	754,00	754,00
11414 - ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" x 3/4" - fornecimento e colocação	UND	754,00	754,00
91927 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.139,50	2.139,50
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	3.604,70	3.604,70
92986 - SINAPI	Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500,00	500,00
09517 - ORSE	Placa 4"x2" com furo	UND	6,00	6,00
03401 - ORSE	Interruptor 01 seção simples	UND	18,00	18,00
03729 - ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, abnt, 10a, inclusive caixa pvc 4x2	UND	9,00	9,00
03402 - ORSE	Interruptor 02 seções simples	UND	12,00	12,00
03403 - ORSE	Interruptor 03 seções simples	UND	1,00	1,00
00478 - ORSE	Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 10 a, com placa em pvc	UND	101,00	101,00
91997 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	6,00	6,00
09687 - ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 a com caixa moldada 10 ka	UND	1,00	1,00
93653 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	UND	10,00	10,00
93654 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	UND	2,00	2,00
12140 - ORSE	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	UND	629,00	629,00
11819 - ORSE	Abraçadeira metálica tipo "d" de 2"	UND	125,00	125,00
04010 - ORSE	Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - fornecimento	M	795,00	795,00
04011 - ORSE	Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" - fornecimento	M	4,00	4,00
04038 - ORSE	Eletroduto pvc roscavel, d= 1/2" - fornecimento	UND	1,60	1,60
04013 - ORSE	Eletroduto pvc roscavel, d=2 " - fornecimento	M	94,50	94,50
11952 - ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	UND	125,00	125,00

Assinado por 2 pessoas; FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Pera verificar a validada das assinaturas, acesse https://matedesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4+AA0D-5DDF-7ED7

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Ĝarcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 21 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

em

emitida

Chave de Impressão: aa172 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



05080 - ORSE	Luminária hermética de embutir com refletor e aletas parabólicas em aluminio anodizado, difusor em vidro temperado transparente (lumicenter, ref.CHT08-E ou similar) - Rev. 01	UND	3,00	3,00
97592 - SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017	UND	-	-
03252 - ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	UND	5,00	5,00
4376 - SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8	UND	2,00	2,00
10728 - ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (dn 32mm), ref: tel-541 (spda)	UND	2,00	2,00
10729 - ORSE	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm² - fornecimento	UND	5,00	5,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND	7,00	7,00
101938 - SINAPI	Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação, Af_10/2020_p	UND	1,00	1,00
12232 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00	1,00
4401 - ORSE	Ventilador de piso ou parede	UND	28,00	20,00
10371 - ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 36000 btu/h c/ compressor rotativo	UND	2,00	2,00
10369 - ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	UND	2,00	2,00
10368 - ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	UND	2,00	2,00
7289 - ORSE	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 Btu.	М	100,00	100,00
89865 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de arcondicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	50,00	50,00
93662 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	UND	8,00	8,00
91836 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	М	300,00	300,00
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	М	600,00	600,00
07997 - ORSE	Disjuntor bipolar dr 63 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma	UND	2,00	2,00
09392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	М	200,00	200,00

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaoioao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho. 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Página 22 de 32





CREA-BA

impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho da Bahia, emitida em e Agronomia 147757/2022, Engenharia Certidão nº de -رت vinculado Regional

11/07/2022

Chave de Impressão: aa172 Odocumento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas 12/07/2022, 07:18

Certidão nº 147757/2022

emitida em

147757/2022,

e Agronomia da Bahia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

Regional de vinculado à 11/07/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



901 - ORSE	Cabo de cobre unipolar 35 mm², blindado, isolacao 12/20 kv epr, cobertura em pvc	М	50,00	50,00
09041 - ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 60ka - 275v	UND	2,00	2,00
91865 - SINAPI	Eletroduto rigido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4*), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	50,00	50,00
1102 - ORSE	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 3"	UND	1,00	1,00
90447 - SINAPI	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	М	1.097,10	1.097,10
02483 - ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	М	1.097,10	1.097,10
91871 - SINAPI	Eletroduto rigido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	М	192,00	192,00
COMP. 28	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive 2 lâmpadas de led 15w	UND	30,00	30,00
08319 - ORSE	Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada	UND	8,00	8,00
00480 - ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	UND	1,00	1,00
101903 - SINAPI	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
93672 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	М	1.100,00	1.100,00
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	100,00	100,00
08075 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UND	15,00	15,00
08327 - ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	UND	1,00	1,00
101532 - SINAPI	Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). Af_07/2020_p	UND	1,00	1,00
11774 - ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	UND	1,00	1,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesacjoao.1doc.com.br/varificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Página 23 de 32





Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Chave de Impressão: aa172 documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



-	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)			
96986 - SINAPI	Haste de aterramento 3/4 para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND	2,00	2,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UND	37,00	37,00
92981 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição.	М	200,00	200,00
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	19,00	19,00
11005 - ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	UND	1,00	1,00
07927 - ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	UND	10,00	10,00
07928 - ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	UND	10,00	10,00
07923 - ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	UND	55,00	55,00
96988 - SINAPI	Mastro 1 ½ para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND	1,00	1,00
96987 - SINAPI	Base metálica para mastro 1 ½ para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND	1,00	1,00
12740 - ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	M	-	-
08316 - ORSE	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	UND	113,00	113,00
96974 - SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	М	535,00	535,00
95731 - SINAPI	Eletroduto rigido soldável, pvc, dn 32 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	М	111,00	111,00
10728 - ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1° (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	UND	37,00	37,00
09048 - ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	UND	37,00	37,00
98111 - SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_05/2018	UND	8,00	8,00
10907 - ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "u" e porcas de aço galv.Ref:tel-583 ou similar - fornecimento e instalação	UND	47,00	47,00
09901 - ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm²	UND	29,00	29,00
	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1		
10712 - ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	1,25	1,25

PREFEITURA **MATA DE** SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Página 24 de 32





Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho emitida em e Agronomia da Bahia, 147757/2022, Engenharia Certidão nº Regional de vinculado à



11/07/2022

Chave de Impressão: aa172

Certidão nº 147757/2022

emitida em

147757/2022,

e Agronomia da Bahia,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia Certidão nº

de

Regional

vinculado à 11/07/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



97599 - SINAPI	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017	UND	31,00	31,00
01511 - ORSE	Extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721	UND	7,00	7,00
07861 - ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio	UND	2,00	2,00
08058 - ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.Vr-8l, verin ou similar	UND	1,00	1,00
10446 - ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - fornecimento	UND	2,00	2,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	65,00	65,00
91914 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
08466 - ORSE	Cabo de cobre pp cordplast 2 x 1,5 mm², 450/750v	М	65,00	65,00
95795 - SINAPI	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UND	1,00	1,00
95779 - SINAPI	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UND	2,00	2,00
95778 - SINAPI	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	UND	2,00	2,00
09670 - ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UND	3,00	3,00
07859 - ORSE	Manômetro 0 a 10 kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" bsp - fornecimento e instalação	UND	3,00	3,00
00807 - ORSE	Sirene de alcance - 500m, 100a/220v	UND	2,00	2,00
12318 - ORSE	Suporte tipo cesta em chapa de aço, dim. 30X12x(25~33)cm, para instalação suspensa de luminária de emergência - segurimax, 3000 lumens - rev 01	UND	-	•
01512 - ORSE	Base decorativa para extintores	UND	7,00	7,00
08612 - ORSE	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 4 cv, schneider mod.Bc-21r ou similar	UND	1,00	1,00
36502 - SINAPI	Motobomba centrifuga, motor a gasolina, potencia 5,42 hp, bocais 1 1/2" x 1", diametro rotor 143 mm hm/q = 6 mca / 16,8 m3/h a 38 mca / 6,6 m3/h	UND	1,00	1,00
73836/001 - SINAPI	Instalacao de conj. Moto bomba horizontal ate 10 cv	UND	1,00	1,00
11173 - ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	UND	1,00	1,00

Para verificar a velidade das assinaturas, acesse https://matadesseojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 25 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

Agronomia da Bahia,

ø

Engenharia Certidão nº

de Ġ

11/07/2022 vinculado Regional

emitida em

147757/2022,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



COMP. 16	Fornecimento e instalação de quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 25 cv e 01 bomba jóquei 2cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre	UND	1,00	1,00
94473 - SINAPI	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	6,00	6,00
00895 - ORSE	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3/4"	UND	2,00	2,00
01000 - ORSE	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UND	2,00	2,00
COMP. 17	Fornecimento e instalação de curva macho - femea 2.1/2"	UND	1,00	1,00
COMP. 18	Fornecimento e instalação de luva macho - fêmea 3/4"	UND	2,00	2,00
92665 - SINAPI	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	2,00	2,00
92371 - SINAPI	Niple, em ferro galvanizado, dn 32 (1 1/4*), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	1,00	1,00
COMP. 19	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn (3/4"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação.	UND	6,00	6,00
COMP. 20	Niple, em ferro galvanizado duplo de redução 2 1/2 x 1 1/4	UND	1,00	1,00
COMP. 21	Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" x 3/4"	UND	2,00	2,00
COMP. 22	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn (3/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	М	6,00	6,00
92367 - SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	М	130,00	130,00
01015 - ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	UND	2,00	2,00
01009 - ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UND	2,00	2,00
92642 - SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	4,00	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Para verificar a validada das assinaturas, acesses https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7

Chave de Impressão: aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

MATA DE SÃO JOÃO

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 26 de 32











CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho

e Agronomia da Bahia,

Engenharia Certidão nº

qe 'n

11/07/2022 vinculado Regional

emitida em

147757/2022,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



92896 - SINAPI	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	6,00	6,00
92920 - SINAPI	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	2,00	2,00
00935 - ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	UND	1,00	1,00
01521 - ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	UND	3,00	3,00
10444 - ORSE	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,30m	UND	2,00	2,00
COMP. 23	Fornecimento e instalação de chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em latao, para instalacao de combate a incendio	UND	2,00	2,00
COMP. 24	Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/2"	UND	2,00	2,00
01515 - ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio1 1/2"com 15m	UND	4,00	4,00
07787 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	UND	2,00	2,00
00883 - ORSE	Fornecimento e instalação de redução para engate rápido 2 1/2" x 1 1/2"	UND	2,00	2,00
COMP. 25	Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2"	UND	1,00	1,00
08023 - ORSE	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	UND	2,00	2,00
COMP. 26	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UND	2,00	2,00
06192 - ORSE	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado td-5	UND	1,00	1,00
94499 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	5,00	5,00
89353 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
COMP. 27	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2.1/2" - Fornecimento e instalação	UND	3,00	3,00
99628 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fomecimentoe instalação. Af_01/2019	UND	1,00	1,00
COMP. 28	Fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno 10.000 Litros	UND	1,00	1,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7

Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

12/07/2022, 07:18 Chave de Impressão aa172 Certidão nº 147757/2022

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas






Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Alofsio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Página 27 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MATA DE SÃO JOÃO



94789 - SINAPI	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
00940 - ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	UND	15,00	15,00
	PAISAGISMO			
10234 - ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	3.839,49	3.419,49
98511 - SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018	UND	30,00	30,00
7661 - ORSE	Płanta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	80,00	80,00
11797 - ORSE	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	UND	50,00	50,00
07673 - ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	UND	100,00	100,00
7670 - ORSE	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	UND	120,00	120,00
03319 - ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	UND	350,00	350,00
12151 - ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	UND	300,00	300,00
02394 - ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M³	182,71	182,71
02241 - ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M ₃	19,20	5,76
08774 - ORSE	Casca de pinus, fornecimento e colocação	KG	614,32	614,32
•	PERGOLADO E MADEIRAMENTO			
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M³	1,50	1,50
96538 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m²	12,00	12,00
11115 - ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	М	51,00	51,00
11116 - ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	M	41,56	41,56
96556 - SINAPI	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica – lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	M³	0,91	0,91
96995 - SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	M ₃	0,59	0,59
09311 - ORSE	Barra chata de 2 x 1/4"	М	6,00	6,00
03418 - ORSE	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm	m²	26,30	26,30

Para verificar a validada das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/8154-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o cádigo 8154-AA0D-5DDP-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA & SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Certidão nº 147757/2022

12/07/2022, 07:18
Chave de Impressão: aa172
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

















Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br qe

Regional

vinculado à 11/07/2022

em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



11039 - ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	UND	204,00	204,00
04321 - ORSE	Forro de madeira, massaranduba ou similar, em treliça 5x5cm, instalado	m²	26,30	26,30
04328 - ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	29,55	29,55
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017	UND	6,00	6,00
-	ANFITEATRO			
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	М³	-	2
96624 - SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*. Af_08/2017	M³	ad	-
89488 - SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14cm) fbk = 14,0 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. Af_12/2014	m²	-	-
89993 - SINAPI	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_01/2015	W ₃	-	-
87904 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²		=
87794 - SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.	m²	-	-
95241 - SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m²	-	-
94998 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²		÷
03644 - ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m²	-	
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m²	-	
95626 - SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrilica em parede externas de casas, duas demãos.	m²	-	-
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	m²	-	¥
*	DRENAGEM DO TERRENO			
93358 - SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M³	460,10	266,50
101616 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	379,50	269,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho emitida em e Agronomia da Bahia, 147757/2022, Engenharia Certidão nº Regional de ന vinculado

Chave de Impressão: aa172 Goormento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18 1/07/2022



Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 29 de 32





Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MATA DE

SÃO JOÃO



96620 - SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. Af_08/2017	M³	29,35	23,85
02766 - ORSE	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	M	245,00	245,00
09919 - ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	UND	490,00	460,00
92219 - SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	М	25,00	25,00
92221 - SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	М	255,00	145,00
83671 - SINAPI	Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao	М	13,00	13,00
93382 - SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M ₃	316,78	162,78
02818 - ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - r1	UND	2,00	2,00
11474 - ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. Maciços esp. = 0,20m, dim. Int. = 1.00 X 1.00 X 1.50M, laje sup. C.A. Esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	UND	11,00	4,00
04719 - ORSE	Caixa de águas pluviais em pvc 300mm	UND	1,00	1,00
89524 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, ågua pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89529 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89590 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fomecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89522 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89681 - SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89512 - SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	М	9,00	9,00
89580 - SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	М	90,00	90,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://maladesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18













Prefeitura Municipal de Mata de São João

Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA

Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

emitida em

147757/2022,

Certidão nº

·æ

11/07/2022 vinculado

Agronomia da Bahia,

e Agronomia da Bahia,

Engenharia D_oL

Certidão

11/07/2022

emitida em

147757/2022,

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



89511 - SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	М	6,00	6,00
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 (Bota Fora)	М³	439,60	400,00
93590 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 (DMT Bota Fora)= 48,1 Km	M³XKM	31.296,40	19.240,00
09664 - ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M ₃	5,63	(*)
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	5,63	
93590 - SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	M³XK M	270,80	-
97635 - SINAPI	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	m²	44,00	-
92406 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015	m²	44,00	-
02625 - ORSE	Reassentamento de meio fio	М	5,00	841
101202 - SINAPI	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fomecimento e instalação. af_05/2020	М	10,00	-
-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
00005 - ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND	-	-
12045 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	UND	50,00	15,00
12043 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UND	40,00	21,00
12927 - ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 2" em esquadria metálica	М	925,00	925,00
73665 - SINAPI	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao	M	3,80	3,80
07967 - ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	M	70,00	•

Para varificar a validada das assinaturas, acesses https://matadasaojoao.1doc.com.br/varificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de vinculado à

> Chave de Impressão: aa172 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18



Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Alolsio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Página 31 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



02374 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	49,60	49,60
07783 - ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	UND	-	-
09336 - ORSE	Castelinho Lúdico com escorregadeiras, escaladas, pontes pêncil, escadas de eucalipto vertical, escada de eucalipto e tabua angelim, escaladas de eucalipto, decks em pau d'arco - Conf. Projeto Obra do Parque dos Cajueiros	UND	1,00	1,00
03223 - ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UND	12,00	12,00
11688 - ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	5,85	5,85
04736 - ORSE	Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m	M	22,00	-
2387- ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	43,20	43,20
09367 - ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	UND	6,00	6,00
02450 - ORSE	Limpeza geral	m²	5.695,98	5.695,98

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/BA, 01 de julho de 2022.

(assinatura digital) Fernando Cesar Alves de Almeida Engenheiro Civil | RNP: 0515477931 Prefeitura Municipal de Mata de São João

(assinatura digital) Samella Arine Nascimento Martins Secretária de Obras e Serviços Públicos Prefeitura Municipal de Mata de São João

Para varificar a validada das assinaturas, acessa https://matadasaajoao.1doc.com.br/varifloacao/81E4-AADD-5DDF-7ED7 e informe o código 81E4-AA0D-5DDF-7ED7 Assinado por 2 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS

MATA DE

Prefeitura Municipal de Mata de São João Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João - BA Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Página 32 de 32







Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas

Chave de Impressão aa172 Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Alolsio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br em

emitida

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia 147757/2022, Engenharia

ů Certidão qe ᡊ 11/07/2022 vinculado Regional

da Bahia,

e Agronomia 147757/2022, e

Engenharia 'n



VERIFICAÇÃO DAS **ASSINATURAS**



Código para verificação: 81E4-AA0D-5DDF-7ED7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA (CPF 025.XXX.XXX-11) em 01/07/2022 09:55:19 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 01/07/2022 10:04:34 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/81E4-AA0D-5DDF-7ED7



O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2022 e contém 33 folhas Certidão nº 147757/2022 12/07/2022, 07:18 Chave de Impressão: aa172





Impresso em: 12/07/2022, às 07:18.









Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolucão nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA BA20120000062 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Attvidade concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional MARCELO VICENTE DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MARCELO VICENTE DA SILVA

Registro: 43505-BA

RNP: 0500878889

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000043505000113A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 06/01/2012 Baixada em: 06/04/2011

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsével Empresa contratada: OLIVEIRA SANTANA CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CPF/CNPJ: 13927819000140

PRACA JOÃO THIAGO DOS SANTOS

Bairro: CENTRO

Cidade: LAURO DE FREITAS

Contrato: 933/2018

UF: BA CEP: 42700000

celebrarks am 29/01/2010

Vinculado à ART: BA0900052418-000038

Valor do contrato: R\$ 2.871.115,50

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da obra/serviço: PRAÇA JOÃO THIAGO DOS SANTOS, SN, CENTRO

Complemento 20000000000

CEP 42700000

Cidade LAURO DE FREITAS

UF BA

Data de início: 10/01/2011

Conclusão efetiva: 09/10/2011

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CPF/CNPJ: 13927819000140

Atividade Técnica: ATUACAO DE MANUTENCAO DE ESCOLA 87,00 UNIDADE(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA REFORMA DAS ESTRUTURAS PÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DAS CRES CENTRO. LIBERDADE, CABULA E ITAPUÃ.

Informações Complementares

O ATESTADO ANEXO NÃO COMPERE RECOMHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REPERENTES A EMGENHARÍA ELÉTRICA E MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 017.174 a A 017.190, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem pela responsabilidade veracidade exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120000062

Código de Validação BARR120000003C34D38

Salvador/BA 06/01/2012

evomo 2006 MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CRI perderá a validade no caso de modificação dos dados tácaloss qualitativos e quantitativos pela contidos, bue como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capaciditécnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsántécnico indicado ustivar ou venha a ser integrado so seu questécnico por meio de declaração entregua no momento da Babilitação de antrega das propostas.


A autenticidade e s validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creabs.org.br).

A falsificação desta documento constitui crima previsto no Código Penal Brasileiro, sojeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de angu obacia, Arquitatura a Agro Rua Professor Alotsio de Carvatho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br











PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA, empresa devidamente constituida, inscrita no CNPJ. Nº 01.099.606/0001-99 com sede na Rua Moisés de Araújo, Nº 473, Quadra C, Lote 08, Loteamento Miragem, Empresarial MultCenter, Galpão11, Buraquinho, Lauro de Freitas-Bahia, executou serviços de Manutenção e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino para a Secretaria Municipal de Educação, no Município de Lauro de Freitas - Bahia, de acordo com os ítens discriminados abaixo, tendo como Responsáveis Técnicos:

Breno Moura de Oliveira Sant' Ana - Engenheiro Civil - CREA BA 52410/D

Valdemar Andrade Silva - Engenheiro Civil e Engenheiro em Segurança do Trabalho - CREA BA 43519/D

Marcelo Vicente da Silva - Engenheiro Civil - CREA BA 43505/D

Luiz Leal dos Santos - Engenheiro Civil - CREA BA 46038/D

Eunice Oliveira Santana - Arquiteta e Urbanista - CREA BA §6872/D

Nelson Rios Daltro - Engenheiro Mecânico - Industrial - CREA BA 22807/D

Tarek Ferreira Hijazi - Engenheiro Eletricista - Eletrotécnico - CREA BA 36390/D



VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.827.115,57 (Dois Milhões, Citocentos e Vinte e Sete mil, Cento e Quinze

Reais e Cinquenta e Sete centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/01/2010 à 29/01/2011

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO ÎTEM	UNID.	QUANTIDADE
	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
1	Placa de inauguração de obra em alumínio fundido 0,40 x 0,60 m	unid	12,00
2	Placa de inauguração de obra em acrífico com vidro 0,40 x 0,50 m	unid	11,00
3	Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm	m²	500,22
4	Barração de obra	m²	180,35
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO, DMT=15 Km		
5	Demolição de alvenaria de tijolo maciço	W ₃	50,15
6	Demolição de alvenaria de pedra argamassada	m³	81,43
7	Demolição de passeio de concreto	m²	202,65
8	Demolição de azulejo/ cerâmica	m³	358,15
9	Demolição de piso cerâmiça, inclusive camada de regularização	m²/	510,89

Página 1 de 17

Prefeitora Manicipal de la cele freitas José Gonçalves de A. Jr Coord. Enecutivo Secretaria de Educação MARCEIO LOURS FO MACEDO SANTOS Engenheiro divil/Fiscal de Obras CREA-BA 30.903/D v3.0-gAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servigos Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) 4936-66:1736a5ea09af009kcf6309cc77.c042/8bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi validado em 08/04/2023 13:52:05 através da transação blockchain



40	D		2 1	207.10
10	Demolição de piso de placas pré-moldadas		m²	227,48
12	Demolição de piso de alta resistência		m²	857,99
	Demolição de combogó		m²	90,62
13	Demolição de granito		m²	50,83
14	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto		m²	756,28
15	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto		m²	512,66
16	Demolição de forro de gesso em placas		m³	100,89
17	Demolição manual de concreto armado de baixa resiste	ncia	m ³	51,87
18	Coleta e carga manuais de entulho		m³	415,22
19	Demolição de telhamento com telha de cimento amian	to tipo canalete	m²	430,87
20	Remoção de calha de zinco		m²	200,14
21	Remoção de pintura à óleo ou esmalte		m²	832,54
22	Demolição de reboco / massa única		m²	1.231,62
23	Demolição de estrutura de madeira para telhado		m²	1.552,66
24	Demolição de cobertura com telha cerâmica		m²	1.295,81
25	Demolição de cobertura com telha ondulada ou fibraci	mento	m²	403,99
26	Retirada de louça sanitária			100,00
27	Demolição de muros em placas pré-moldadas	到 到 100000000000000000000000000000000000	m²	121,30
28	Desmotagem de pilares, peças de cobertura e vigas		m ²	74,55
29	Retirada de instalações eletricas	The same of the sa	m²	1.923,52
30	Demolição de placas de madeira	Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT	m²	122,61
31	Retirada de ventiladores	CREA-BA	unid	400,00
	REMANEJAMENTO	A 017.176		
	Remanejamento de rede de esgoto de PVC, e=100mm	, inclusive escavação e		5 .=o oe
32	reaterro		m	1.152,80
	REMOÇÃO/RETIRADA			
33	Remoção de pavimentação em articulados/intertravado		m2	269,32
34	Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com		m2	332,8
35	Remoção de pavimentação em pedra irregular, com en	prilhamento	m2	501,77
36	Remoção de meio-fio com bota-fora.		m	425,20
37	Remoção de pavimentação em solo cimento, com bota	-fora	m3	675,88
38	Remoção de pavimento intertravado, sem bota-fora		m2	423,67
39	Remoção de grama		m2	256,9
40	Remoção de calha pré-moldada ø 30 cm		m	210,5
	Retirada de árvore de pequeno porte c/ destocamento	e bota fors (Diâmetro a 1,0		
41	m de altura: inferior a 15 cm)		un	215,0
42	Remoção de portas e janelas incl. batentes		m2	. 82,4
43	Remoção de forro de madeira		m2	222,13
44	Remoção de telha cerâmica, com empilhamento		m2	1 311,5
45	Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento		m2	623,9
46	Remoção de madeiramento de telhado, com empilhado		m2	452,14
47	Remoção de louças sanitárias		ra2	103,8
48	Remoção de alambrado (tela e tubo)		LIII)	300,00
49	Remoção de tela de alambrado	10 Table	m2	448,9
50	Remoção de trave	2000年	m2	153,93
51	Remoção de caixa de ar condicionado	No.	- un	30,00
52	Remoção de piso vinílico	LA L'AMERICA CHICAGO	-	100,0
53	Remoção de eletrodutos de sobrepor	Canalan Gom	m2	153,7
54	Remoção de forro de PVC	Escrevente - Cad. 861 862-	m	1.530,8
	MOVIMENTO DE TERRAS			
	ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 12 CA	TEGORIA		110.0
55	Escavação manual até 2m		m3	413,65
56	Escarificação / escavação e remoção de material escav	vado	m3	152,1
57	Carga de entulho em caminhão basculante		m3	565,8
	ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MAN			*
			1	
	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas,	çavas de lundação, drenos,		422 E
58	Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, etc., em camadas de 0,20m. no máximo Reaterro e apiloamento de areia em valas de manilhas.		m3	123,54

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas José Gonçalves de A. Jr Coord. Executivo Secretaria de Educação

Página 2 de 17

MARCELO LOURENCE MACEDO SANTOS Engenheiro Civil/Fiscal de Obras CREA-BA 30.903/D

d936c6c1736a5ae09af009kcf6309cc77c042f8bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi vaiidado em 08/04/2023 13.52.05 através da transação blockchain 0x0673jeff jbb.787fdf51d5bd3661718cd0b57e0f92/61839e3b986ae e pode ser verificado em https://www.deutin.com/FileCheck (NID: 127179) v3.0 - DAUTIN Blockcham Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256)






60	Aterro compactado com material importado em camadas de	0,20m m3	135,18
61	'Aterro manual compactado com areia	m3	156,9
62	Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso		74,5
	Aterro manual compactado com material da própria obra en	m3 camadas de 6.20m no	
63	máximo	m3	116,1
	Aterro manual compactado com sapinho mecânico material		
64	camadas de 0,20m no máximo	m3	106,9
	Aterro compactado com sapinho mecânico com material importado em camadas de		14.7
65	0,20m no máximo	m3	73,8
	COMPACTAÇÃO - MANUAL		
	Compactação de terra em camadas de 0,20 a 0,25m, incl. m	olha; ão e limpeza do	
66	material	m3	82,9
67	Apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 Kg	m2	203,5
	CARGAS E TRANSPORTES		
	CARGA/DESCARGA - MANUAL		
	CARGA/DESGARGA - MECANIZADA		
68	Carga e transporte em carninhão basculante DMT=15km	m3	153,7
	CX. DE RECEPÇÃO C/ TAMPA DE CONCRETO, IN	CL. ESCAV. E BOTA-	
	FORA - TIPO H	4	
69	Caixa tipo H, ø=0,30m, h=1,00m	un	312,0
	CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20	M REVESTIDA,	
	FUNDO DE CONCRETO		
	SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INC	TLUSIVE	
	ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA	Reg. Civil com Fundada	
70	Caixa de passagem 0,30x0,30x0,40m	un un	112,0
71	Caixa de passagem 0,30x0,30x0,50m	un	83,0
72	Caixa de passagem 0,40x0,40x0,50m	6 un	, 95,0
73	Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m	un	81,0
74	Caixa de passagem 0,50x0,50x0,60m	un en	87,0
75	Caixa de passagem 0,50x0,50x1,00m	un	.110,0
76	Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m	nana Carvalho Gomes un	. 26,0
77	Caixa de passagem 0,80x0,80x1,00m	screvente - Cad. 801 902 7	28,0
	POÇO DE INSPEÇÃO - COMPLEMENTO		1
78	Levantamento de poço de visita	un	51,0
	DRENO		1.
79	Dreno profundo tipo A, e=150 mm	Atestado registrado mediante m	95,3
	ESCORAMENTOS	vinculação à respectos (AL)	1.4
	ESCORAMENTO - MADEIRA CR	EA - BA	1.4
	Escoramento em madeira p/ edificações c/ lajes pré-fabra	H7.176	
80	uso	m2	120,5
	ESCORAMENTO - METÁLICO		
81	Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m2	50,1
	CONCRETO		
	CONCRETO SIMPLES/ MAGRO		* -
	Concreto simples, fck= 15MPa, controle B, amassamento c	/ betimeira, incl.	100
82	lançamento e vibração em estrutura	m3	36,2
83	Concreto ciclópico 15 MPA	m3	
84	Lastro de areia	m3	71,
	CONCRETO ARMADO		
	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma	desmoldagem	
85	lançamento e vibração	m3	48,9
	Concreto armado fck=18MPa p/ estrutura, inclusive forma	, desmoldagem,	
86	lançamento e vibração	m3	33,6
	Concrete armado fck=20MPa p/ estrutura, inclusive forma	, desmoldagem,	
87	lançamento e vibração	m3	. 15,2
			100
	Concreto armado para tampas de caixas, vergas, etc., inclus		45.0
88	desmoldagem	m3	45,9

Prefettura Municipal de Liuro de Freitas José Gonçal des de A. Jr Coord. Executivo Secretaria de Educação Página 3 de 17

MACEDO SANTOS
Engenheiro Civil/Fiscal de Obras
CREA-8A 30.903/D







	LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO E APLICAÇÃO DO		
7	(AUDIN)		7
89	Lançamento e vibração de concreto em estrutura	m3	110,38
	FECHAMENTOS CONTRACTOR	<i>III</i>	7 70,00
	ALVENARIA DE TIJOLO	1	100/
	Santo Notero	1	
	Milita do Esp. Santo Almero	1	
90	Alvenaria de tijolo comum e=0,20m, c/ argamassa de cimento areia no 1:82-	m2	135,26
	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO	LIIZ.	133,20
***	12 12 Cardy DE DAOCO CERRINACO		
91	Alvenaria de tijolo comum e=0,10m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	1.386,75
	Alvenaria de bloco cerámico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia	IIIL	1.000,10
92	no traço 1:8	m2	1.556,23
	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,20m, c/ argamassa de cimento e areia		
93	no traço 1:8	m2	208,79
	Alvenaria de bloco cerámico 0,09m, chapiscada e rebocada duas faces com 2		
94	demãos de conservado "p"	m2	86,28
	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO		00,20
95	Alvenaria de bloco de vidro incolor, 6x20x20 cm	m2	26,54
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO		
-	Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, , c/ argamassa de cimento, areia e		
96	arenoso no traço 1:4:4	m2	92,76
	ALVENARIA DE PEDRA		
	Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e		
97	bota-fora	m3	201,84
	Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e	iii.	201,01
98	andaime	m3	125,32
	Alvenaria de pedra (junta seca)	m3	192 68
99	Alvenaria de pedra (junta seca)	m3	192,68
		m3	192,68
99	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado,	1932	
	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m)	m3 m2	
100	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ	m2	167,53
99 100 101	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto	m2 m2	167,53 47, 26
99 100 101 102	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica	m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67
99 100 101 102 103	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana	m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22
99 100 101 102	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm	m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22
100 101 102 103 104	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMIENTO	m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87
99 100 101 102 103 104	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMIENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubuiação D=15 a 25mm	m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87
100 101 102 103 104	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMIENTO	m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87
99 100 101 102 103 104 105 106	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm	m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79
99 100 101 102 103 104	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMIENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm	m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79
99 100 101 102 103 104 105 106	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm	m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79
99 100 101 102 103 104 105 106	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS	m2 m2 m2 m2 m2 m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26
99 100 101 102 103 104 105 106	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada para forro, e= 12cm	m2 m2 m2 m2 m2 m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26
99 100 101 102 103 104 105 106	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada para forro, e= 12cm	m2 m2 m2 m2 m2 m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87
99 100 101 102 103 104 105 106 107	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de corámica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado median provinciação de traducição de traducição de traducição de traducição de traducion de	m2 m2 m2 m2 m2 m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26
99 100 101 102 103 104 105 106 107	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado median reculação D=65 a 100mm REVESTIMENTOS	m2 m2 m2 m2 m2 m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26
99 100 101 102 103 104 105 106 107	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm REVESTIMENTOS CREA - BA CHAPISCO	m2 m2 m2 m2 m2 m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23
99 100 101 102 103 104 105 106 107	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm REVESTIMENTOS CHAPISCO Apti.177 Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm	m2 m2 m2 m2 m2 m m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26
99 100 101 102 103 104 105 106 107	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de corámica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado median inculação CHAPISCO APIT.177 Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm EMBOÇO	m2 m2 m2 m2 m2 m m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58
99 100 101 102 103 104 105 106 107	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de corámica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado m diar incolação de transportado de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado m diar incolação de transportado de alvenaria para passagem de tubulação de transportado de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado m diar incolação de transportado de alvenaria para passagem de tubulação de transportado de tubulação de complexa de	m2 m2 m2 m2 m2 m m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23
99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de concreto Combogó de corámica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com trehça e eps e=12cm Atestado registrado median incolação de transportação	m2 m2 m2 m2 m2 m m	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23
99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 112 113	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=55 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm REVESTIMENTOS CHAPISCO ABIT.ITI Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm REBOCO E OUTROS Reboco c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm REBOCO E OUTROS Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23
99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 112 113	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado median reculação para passagem de tubulação P=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm REVESTIMENTOS CHAPISCO A 517.17 Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm EMBOÇO Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm REBOCO E OUTROS Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 Gesso aplicado em parede ou teto interno, desempenado com setador	m2 m2 m2 m2 m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23
99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 112	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com tretiça e eps e=12cm REVESTIMENTOS CHAPISCO API7.177 Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, c=5mm EMBOÇO Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm REBOCO E OUTROS Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 Gesso aplicado em parede ou teto interno, descupenado com setador Revestimento em parede com argamassa baritada, espessura = 2.00 cm	m2 m2 m2 m2 m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23 502,84 502,84 53,89
99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 112 113	Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m) COMBOGÓ Combogó de concreto Combogó de cerâmica Combogó de vidro tipo veneziana Combogó de argamassa de cimento, regular, 20 x 20 cm RASGO / ENCHIMENTO Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=15 a 25mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=32 a 50mm Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação D=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm Atestado registrado median reculação para passagem de tubulação P=65 a 100mm LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS Laje pré-moldada com treliça e eps e=12cm REVESTIMENTOS CHAPISCO A 517.17 Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=5mm EMBOÇO Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm REBOCO E OUTROS Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 Gesso aplicado em parede ou teto interno, desempenado com setador	m2 m2 m2 m2 m m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m2	167,53 47,26 32,67 15,22 10,87 102,18 61,79 34,26 462,58 618,23 502,84 502,84 53,89

Página 4 de 17

Prefeitura Haulcina/de Lauro de Freitas José Gonçalves de A. Jr Coord. Elecutivo Secretaria da Educação DO SANTOS
Engenheiro Com Fiscal de Obras
COEA-SA 30.903/0

WA



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltde EPP certifica em 08/04/2023 13 54/24 que o documento de hash (SHA-256) 4836c8c1738a5ge09af009kc/6309cc77c042/8bdbc323053e5529c1e0d5a65d foi validado em 08/04/2023 13:52.05 através da transação blockchain 0x0673/g2/65/26/14/51d5hd5436f61742301671f8040857e0/92/61839e3b995ee a pode ser venficado em https://www.dautin.com/FiteCheck (NID: 127179)

107



Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a premo c/ arg. cim. e areia			
119 no traço1:5, rejuntado	m2		102,65
Fornec/assent. de azulejo 11x11cm, branco, rejuntado c/ junta a prumo, arg. cim. e areia no traçol:5, rejuntado	m2		128,13
Fornec/assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. ciru. 121 Colante, rejuntado	m2		332,30
122 Fornec./assent. de cerâmica, 20x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2		206,94
123 Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2		204,86
124 Perfil de alumínio em "L" para acabamento de cerámica ou azulejo	m		154,65
REVEST. DE PAREDE - PEDRA			1 101,00
Revestimento de parede com granito cinza polido, esp. 0,02m, assentado com			
125 grapa e argamassa com impermeabilizante	m2		52,98
Assentamento de granito polido, esp= 0,02m, em parede, assentado com grapa e	1100		02,00
126 argamassa com impermeabilizante	m2		43,12
REVEST. DE PAREDE - ARG. PRÉ-FABRICADA	111.0		10,11
Revestimento texturizado colorido com acabamento "Permalit I obre 222" da			
127 IBRATTN, ou similar	m2		153,66
REGULARIZAÇÃO/BASE	AAAA.		.00,0
128 Piso cimentado p/ regularização de base (cerâmica ou alta resis:ência)	m2		2,059,6
129 Piso cimentado p/ regularização de base (curánica ou arta resis varia)	m2		152.4
	m3	_	
	111.3	-	159,2
REVEST. DE PISO - CERÂMICA			
Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia , traço 1:5,	m2		1.318,4
131 inclusive rejuntamento	mz		1.310,4
Fornec./assent. de pisos cerámico PEI 3 c/ arg. cimento e areia . traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2		264,5
	m2	_	102,8
	mz		102,0
REVEST. DE PISO - OUTROS MATERIAIS		-	
Fornecimento e assentamento de piso vinílico, em manta (tipo Pavifloor ou	m2		32,5
134 similar), e=2 mm	IIIZ		32,3
REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA	- 2		600.2
Piso de alta resistência tipo korodur, e=10mm, incln junta de FVC REVEST. DE PISO - PEDRA NATURAL	m2		690,3
136 Fornec./assent. de piso em granito cinza andorinha polido, piacas de 30x30cm	m2		152,4
137 Fornec./assent. de piso em granito cinza andorinha flameado, ; acas de 30x30cm	m2		53,6
138 Fornec/assent. de piso granito vermelho polido, placas de 0,40.0,40m	m2		34,9
139 Fornec./assent. de piso de granito vermelho flamcado, placas de 0,40x0,40m	m2		32,8
140 Fornec Jassent, de piso de ardósia verde, placas de 0,30x0,30m	m2		- 68,7
Fornec./assent. de piso em mármore branco de 1º qualidade, e=1,03m, polido,			
141 assente em arg. de cim. e areia no traço 1:4	m2		22,5
142 Assentamento de piso de granito	m2		48,9
143 Assentamento de piso em mármore	m2		: 41,9
RODAPÉ - MADEIRA	1		
145 Fornecimento e assentamento de rodané em madeira	4 111		- 20,5
RODAPÉ - CERÁMICA Atestado registrado mediante vinculação a respector BAL			
146 Fornecimento e assentamento do rodapé em certanica GREA - BA	m		110,2
RODAPÉ - OUTROS MATERIAIS A 017.178			1.5
Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acalvamento reto ou	m	-	- 52,1
147 meia-cana 148 Fornecimento e assentamento de rodapé de granito cinza, acabamento reto	m		40,3
SOLEIRA - PEDRA NATURAL			
	m		102,4
	m		32,1
151 Fornec/assent. de filete de mármore	m		: "42,9
152 Fornec/assent. de filete de granito	III	Carl de de	e i e to tou 7e
PEITORIL - PEDRA NATURAL	m	Nota ale do	Dal. Styling2
153 Fornec/assent de peitoril de marmore de 18cm	III	CONTRACTOR	MO GOLD WAR
REJUNTAMENTO		100	District Control

Problem Municipi de soun de freitas José Gonçal ves de A. Jr Coord. Secretaria de Educação Página 5 de 17

MARCELO LONZE GO MACEDO SAN Engenhaire Civil/Fiscal de Obr v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) 4936-66:1736a3aegoegogogogogogoc77.c04218bdbc323053a5529c1e0d5a65d for validado em 08/04/2023 13:62:05 através da transação biockchain 0x0673fe7.c8p267fg61d5b436f61742301671f8c40b57e0f92f61839a3b956ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)




154 Re	juntamento p/pisos ou azulejos c/cimento branco	m2	121,26
	juntamento e limpeza de piso cerámico ou azulejo	m2	52,39
	CABAMENTO/POLIMENTO	-	02,00
	limento de piso de mármore ou granito	m2	204,66
	QUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		201,00
	ORTA - MADEIRA		
Fo	mec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª		
	lidade, inclusive ferragens	un	52,00
	mec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive		
	agens	un	16,00
	mec/assent. de porta externa, 100x210 cm, madeira maciça completa, inclusive	***	
159 ferr	agens	un	15,00
	rnec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 2º		
	llidade, inclusive ferragens	un	18,00
	mec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 2ª	250	
	lidade, inclusive ferragens	un	20,00
	rnec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 2º		2.2.2.
	lidade, inclusive ferragens	un	23,00
1	rta em compensado semi-oco revestido em laminado plástico com contra marco		
	pau d'ardo, completa c/ ferragens 0,60x1,80 para box (inclusive fechadura livre		07.60
	zupado)	นก	37,00
	nta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau		
	rco, completa com fechadura, envernizada com placa indicariva e ferragem	MANUFE SCHOOL ST	8,00
	rmforme detalhe especificação 60x2,10 m rta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau	1	8,00
	rco, completa com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem		- 3
	nnforme detalhe especificação 70x2,10 m	i i	16,00
	uta de modeira de lei nou d'arro tino mevicana com aduelas a alisares em nau. Al	estado registrado	mediante
	rco, completa com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem	nculação à respe	
	nnforme detalhe especificação ROv2 10 m	A - BA	28,00
	orta de madeira de lei pau d'arco tipo mexicana com aduelas e alisares em pau	17,179	
	rco, completa com fechadura, envernizada com placa indicativa e ferragem		
	nnforme detalhe especificação 90x2,10 m	un	3,00
	om/assent de porta almofadada 60x210cm completa, inclusive ferragens	un	34,00
	orn/assent de porta almofadada 70x210cm completa, inclusivo ferragens	un	62,00
	orn/assent de porta almofadada 80x210cm completa, inclusive ferragens	un	76,00
	ortões de madeira	m2	34,00
	ORTA E JANELA - METÁLICA		
	ornec/assent. de porta de enrolar, em chapa de aço ondulada	m2	20,15
	prince/assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	23,89
	ornec/assent. de porta e janela de alumínio natural, inclusive ferragens	m2	42,85
	ortões em grade de ferro	m2	43,95
	ortão em tubo galvanizado e chapa metálica	m2	95,64
	astilho de proteção com tela metalica	m2	52,19
	ornec/assent. de esquadria de ferro	m2	12,36
	ssent, de janela de alumínio	m2	32,78
		1112	02,10
	ORTA - OUTROS MATERIAIS omec/assent. de porta interna revestida c/fórmica, 60x210 cm, completa,		
	clusive fortagens	un	16,00
	ornec/assent. de porta interna revestida c/fórmica, 70x210 cm, completa,		
200	clusive ferragens	un	13,00
	ornec/assent. de porta interna revestida c/fórmica, 80x210 cm, completa,		N===
	clusive ferragens	un	10,00
	ornec/assent. de porta para divisória Divihux, inclusive ferragens	un	12,00
Fo	ornec/assent. de porta de vidro temperado 10mm, 1 folha de 9 x210 cm,		
	husive ferragens	un	4,00
	ibstituição de painel plac-PM3	Cj	10,00
185 St			16,00
	ibstituição de ferrolho para porta PM3	un	
186 St	abstituição de ferrolho para porta PM3 etirada de armário de ago	un ol	nate to Dist. 46 V43 29 OC

José Goncrives de A. Jr Coord. Decutivo Secretaria o Edicação

Página 6 de 17

MARCELO INJEL MACEDO SANTOS Engenheiro Civil/Escal de Obres CREA AN 30,903/D







188			
	Fornec /assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	21,00
	RECUPERAÇÃO DE PORTAS / JANELAS		1
	Recuperação de porta de madeira de 1º qualidade, 60x210 cm substituição da		-
189	folha)	un	8,00
400	Recuperação de porta de madeira de 1º qualidade, 70x210 cm (substituição da		
190	folha)	un	15,00
191	Assentamento de porta de madeira, completa	un	25,00
192	Recuperação de janela de madeira com veneziana e vidro	m2	28,66
193	Recuperação de portão em tubo galvanizado e chapa metálica	m2	102,95
	FECHADURA/FERROLHO/CADEADO		10 000
	Fornecimento e assentamento de fechadura externa Brasil ou similar, de cilindro,		
194	em latão cromado	The state of the s	53,00
195	Fornecimento e assentamento de fechadura interna		34,00
196	Fornecimento e assentamento de fechadura para banheiro	6	38,00
197	Fornecimento e assentamento de ferrolho		59,00
198	Dobradiças cromadas 3x3 Atestado regis vinculação à s	trado mediante	62,00
	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO CREA - BA		1
199	Fornecimento e assentamento de gradil de ferro de 1,00m de altura A 017.180	- 2015	18,56
200	Fornecimento e assentamento de gradil de tubo de aço galvanizado 2"	m2	55,27
201	Fornecimento e assentamento de grade de ferro	m2	92,75
	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tabos de ferro		
202	galvanizado de 2°, conforme detalhe	m	17,56
	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado		
203	na parede com garra de ferro	m	30,69
	DIVISÓRIA		(4.4
204	Fornec/assent. de divisória em madeirit resinado, 12mm	m2	32,49
205	Fornec/assent. de divisória tipo Divilux	m2	50,29
206	Fornec/assent. de divisória em granito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2_	55,63
	ECOPOS POPULOS A BATTERNA TACA		
207	ESTRUTURA METÁLICA	V -	40.220.20
207	Estrutura metálica, incluíndo montagem	Kg	12.330,20
208	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a	m2	425,98
208 209	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes	m2 m2	425,98 260,38
208	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fines Cobertura em telhe de alumínio perfil probledo	m2	425,98
208 209	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes	m2 m2	425,98 260,38
208 209 210 211	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas formation de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition de	m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28
208 209 210	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fiores Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6m	m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28
208 209 210 211	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fiores Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6m	m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52
208 209 210 211 212	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6m	m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52
208 209 210 211 212	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6 m Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm setta de Est. Conto Altificada Oficial	m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52
208 209 210 211 212 213 214	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm Raspagem e lixamento de pintura velha	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16
208 209 210 211 212 213 214 215	Estrutura metálica, incluíndo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti :a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm Attana Carvalno Gomes	m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26
208 209 210 211 212 213 214 215 216	Estrutura metálica, incluindo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fintes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumé, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm (nica) PINTURAS Raspagem e lixamento de pintura velha Lixamento e aplicação de cromato de zinco sobre estrutura metilica, 2 demãos Limpeza superficial de concreto aparente	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26
208 209 210 211 212 213 214 215	Estrutura metálica, incluindo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fintes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumé, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10 mm (nica) PINTURAS Raspagem e lixamento de pintura velha Lixamento e aplicação de cromato de zinco sobre estrutura metilica, 2 demãos Limpeza superficial de concreto aparente Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa a óleo, !! demãos	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	Estrutura metálica, incluindo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10mm Fornec/a	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66
208 209 210 211 212 213 214 215 216	Estrutura metálica, incluindo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10mm Fornec/a	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	Estrutura metálica, incluindo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fines Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10mm Fornec/a	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218	Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e-fornec/assent. de vidro temperado em caixilh	m2 m	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	Estrutura metálica, incluindo montagem Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fines Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10mm Fornec/a	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66 286,74 286,74
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218	Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e-fornec/assent. de vidro temperado em caixilh	m2 m	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66 286,74 286,74
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220	Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti :a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fix Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=	m2 m	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221	Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, com pintura eletrostáti a Telha galvanizada trapezoidal 0,30 mm, pré-pintada nas duas fixes Cobertura em telha de alumínio perfil ondulado VIDROS Fornecimento e assentamento de vidro fumê, e=4mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=6mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e=10mm Fornec/assent. de vidro temperado em caixilho, e	m2 m	425,98 260,38 695,28 148,37 68,52 4,16 190,26 520,16 156,18 295,66 286,74 286,74 203,56

Profestiva Municipal de Laborde Freita José Gonçal ves de A. Ji Coord. Executivo Secretaria de Laucayan Página 7 de 17

MARIEU LOURENSO ACEDO SANTOS

Engenheiro Civilóriscal de Obras

CREA-BA 30.903/0

v3.8 c DAUTIN Blockchain Documentos Digiais e Servigos Ltda EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que a documento de hash (SHA-256) d936c8x1736a5ae09af008fcf6309cc77c04z18bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi validado em 08/04/2023 13:52.05 através da transação blockchain

0x0673/m7cbb.za/td5143661742301671f8c40b57e0f92/61839e39b996ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FiteCheck (NID: 127179)



		Advisor Comment		
225,	Pintura de azulejo, duas demãos	Me Andreas Andreas des	m2	30,29
226	Pintura de combogó	0	m2	40,16
227	Pintura em concreto com tinta Nova Cor ou similar	* (*	m2	175,23
228	Pintura em conservado P ou cimentol, 3 demãos	eselita do Eso. Santo Almenda	m2	102,45
229	Pintura em hidrax, em 2 demãos	Official riana Carvatho Gomes	m2	423,56
230	Pintura de mejo-fio	screvente - Ced. 801 982-7	m	502,36
231	Verniz epóxi em superficie de concreto		m2	245,18
232	Verniz eacrilico em superficie de concreto		m2	123,65
233	Esmalte em superfície de ferro (esquadria, corrindo, forro, e zarcão, 2 demãos	te) d'aplicação de	m2	52,36
234	Esmalte en superficie de madeira (esquadria, corrimão, ron	a esc) 2 demãos	m2	102,85
	limunização de madeira da estrutura de madeira para telha c			
235	penetrol, 2 demãos	on acoomacan or	m2	275.66
236	Silicone em telhas cerámicas			290,42
230			m2	290,42
	COBERTURAS E FORROS			
	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELEADO			
	Estrutura de madeira aparelhada , massarandubo cu sinuiar,	p/urtha cerámica cu		
237.	concreto, vão de 7 a 10m		m2	1.120,55
238	Estatum de madaire a Francisco tamada atable a Conica		-2	401 22
236	Estrutura de madeira em Eucalipto tratado phelha carâmica	og langreig.	m2	481,32
	COBERTURA - TELHA CERÂMICA			
239	Cobertura de teiha cerâmica paulista		m2	82,56
240	Coberture de telha cerâmica colonial		m2	682,56
241	Embogamento da última fiada de telha ou berral (cravejamen	ite]	m	72,45
	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA CERÂMICA			
342	Curneeira para telha cerêmica		m i	102,65
	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO			
243	Cobertura de telha ondulada, e=6mm		m2	115,85
	Cobertura de telha canalete 49		m2	62,35
244		2020	III.E	02,00
	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIME	NIU		FF 00
245	Cumceira p/telha fibrocim. ondulada, e= 60m		5 55	55,28
246	Rufo de fibrocim. p/telha ondulada, e= 6mm			51,94
247	Rufo de fibrocimento canalete 49		8 9	73,46
	COBERTURA - OUTROS TIPOS DE TELHAS		St. was to Sale	
248	Cobertura de telha coulógica, tipo ONDÚLÍNE ou similar	Atestado registrado	o mediante	160,30
	FORRO - MADEIRA	vinculação a re-		1 -
249	Forro em madeira de lei, inc. estrutura de suporte	CREA - BA	September 1	84,66
	FORRO - PLÁSTICO	A 917.18		
250	Furnez'colocação de forro em PVC em paineis; inclusive e	continue de fivação	m2	1.621,35
3.30		MA HILLE GO LINEQUO		
	FORRO - PACOTE			
201			2	165,29
251	Forro pacote, inclusive estrutura de suporte		m2	100,23
	FORRO - TERMO-ACUSTICO			
	Fornec/colocação de forro acristico com piscas de isoper, i	a de since extratore de		
252		and the operation of	m2	45,26
232	suporte Fornec/colocação de forro acústico em placas de lá de vidro	inclusive extenture de	IIIZ	10,20
0.50		, andered continue and	m2	43,87
253	suporte		BAL.	
	FORRO - GESSO		-2	55.76
254	Fornec/colocação de forro de gesso, inclusive estrutura de s	aport	m2	55,26
	CALHAS PI ÁGUAS PLUVIAIS	450 4		
	Execução de calhas para águas pluviais em chapa de cobre	I Al Geschvolumento		25.04
255	50 cm	1 00%	nı	35,66
1 5366	Execução de calhas para águas pluvidis em chapa galvaniza	da i "Ze		50.41
256	descrivolvimento 50 cm		m	53,18
257	Fornec/ascent, de calhe de PVC para águas pluvidis, 125 mu	9	, m	265,97

José Gonçalves de A. dr Corre, Executivo Secretaria de Educação Página 8 de 17

MARCELO IONIC PROPERTO SCHIOS
Enguesto Ionica Properto de Obras
Enguesto Ionica Properto de Obras







258	Power/record death of the control of		
	Fornec/assent. de calha de fibra de vidro, e=2mm, desenvolvimento 30 cm	m	65,23
	Fornec/assent. de condutor de PVC para águas pluviais, 88 mm.	m	120,38
	Rufo em concreto larg=30,0cm	m	47,69
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL	esalticesia:	
	Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero	m2 .	40,26
262	Impermeabilização com tinta betuminosa tipo Vedapren, 4 derrãos	m2	120,35
	Impermeabilização de reservatórios com impermeabilizante tipo Vedajá, 3 demão	os m2	53,78
264	Impermeabilização com cimento especial impermeabilizante	m2	110,62
	Camada de proteção mecânica com argamassa, traço 1:3, inclusive tela		
	zalvanizada	m2	54,95
	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		or extension with the
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
266	Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	90,00
267	Recuperação de pena d'água	Abrantes UII	52,00
268	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	O LUCE ME IM	123,18
269	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 25 mm	m	122,35
	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m I m	62,43
271	Fornec/assent, de tubo soldével PVC marrom, 40 mm	Mr. In	30,20
272		and Almeda III	22,15
273	Fornec/assent, de tubo soldável PVC marrom, 75 mm	100	10,45
	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO	ne Gomes	
		1 302.1	
274	Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexô	es pt	76,00
	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	162,12
	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	123,25
	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 75 mm	m	62,94
	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	101,10
	LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
	Ligações domiciliares de água, inclusive assentamento de peças e conexões		
279	necessárias	un	15,00
	VASO SANITÁRIO		
280	Fornec, e assent, vaso sanitário completo	นภ	33,00
281	Desobstrução de vaso sanitário	un	34,00
282	Fornec, e assent, vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	บท	10,00
283	Fornec, e assent, de bacia turca de louça branca	चंद्र- धा	28,00
220	ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO	3	
284	Tampa para vaso sanitário	un	31,00
285	Substituição de bolsa plástica para vaso	un	57,00
286	Fornecimento e asset, de ducha higiênica Atestado registrado ins	diante un	20.00
200	Portiectification classes, de ducha ingretifica	DEDAT UII	29,00
287	Parafino para unos cenitário	un	40,00
	vinculação à respectivo		
	Parafuso para vaso sanitário crea - BA		
287	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourcepor	un un	40,00
287	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento	un	40,00
287 288 289	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourcepor	un un un	50,00 12,00
287 288 289 290	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir	un un un un un un	50,00 12,00 15,00
288 289 290	Parafuso para vaso sanitário CREA BA CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourcepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar	un un un un un un	50,00 12,00 15,00
288 289 290 291	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourcepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO	un un un un un un un un un	50,00 12,00 15,00 8,00
288 289 290 291	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourcepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo	un un un un un un un un un	50,00 12,00 15,00 8,00
287 288 289 290 291 292	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourcepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento LAVATÓRIO/CUBA	un u	50,00 12,00 15,00 8,00
287 288 289 290 291 292	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento	un u	40,00 50,00 12,00 15,00 8,00 44,00 53,26
287 288 289 290 291 292	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento LAVATÓRIO/CUBA Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, exceto torneira	un u	50,00 12,00 15,00 8,00
287 288 289 290 291 292 293	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent, de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent, de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento LAVATÓRIO/CUBA Fornec/assent, lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, execto torneira Fornec/assent, lavatório de louça branca de embutir (cuba) corapleto, inclusive	un u	40,00 50,00 12,00 15,00 8,00 44,00 53,26
287 288 289 290 291 292 293	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento LAVATÓRIO/CUBA Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, execto torneira Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira	un u	40,00 50,00 12,00 15,00 8,00 44,00 53,26
287 288 289 290 291 292 293 294 295	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento LAVATÓRIO/CUBA Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, exceto torneira Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira	un u	40,00 50,00 12,00 15,00 8,00 44,00 53,26 28,00
287 288 289 290 291 292 293 294 295	Parafuso para vaso sanitário CAIXA DE DESCARGA Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sourepor Fornec/assent. de caixa de descarga de embutir de fibrocimento Reparo de descarga de embutir Fornec/assent. de válvula de descarga, tipo HYDRA ou similar MICTORIO Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo Fornecimento e assentamento de mictório coletivo de aço inoxidável completo at 1,50m de comprimento LAVATÓRIO/CUBA Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna, inclusive ferragens, execto torneira Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira	un u	40,00 50,00 12,00 15,00 8,00 44,00 53,26

Prefeitura Henicipai de mont de Freitas José Gonçal von de A. Jr Coord. Executivo Sceretaria du Caucação

Encanheira 330 Página 9 de 17







0x0673/e70gbr/8/ddfs1d5bd36f61742301671f8c40b57e0f92f6183993b9b98ee pode ser verificado em https://www.deutin.com/FileCheck (NID: 127179) d936c6c1738a5ae09af0099fcf6309cc77c042f8bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi validado em 08f04/2023 13:52.05 através da transação brockchain v3 0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256)





	14 (70)		
298 1	omec/assent. de cuba de inox, 50x40x20 cm, inclusive sifão, válvula e tomeira	un	8,00
	ornec/assent. de cuba de inox, 50x40x30 cm, inclusive sifão, válvula e torneira	tan .	13,00
	fornec/assent. de cuba de inox, 40x34x13 cm, inclusive sifão e válvula, exceto		
	Fornec/assent. de cuba de inox, 50x40x20 cm, inclusive sifăc e válvula, exceto	un	7,00
	orneceasione de cuba de (nox, 30x40x20 cm, inclusive shae e valvula, exceto ornecea	un	15,00
	Fornec/assent. de cuba de inox, 50x40x30 cm, inclusive sifão e válvula, exceto	(AI	15,00
	orneira	un	7,00
	CHUYEIRO	-	
303 F	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	wo	37,00
304 I	fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico	un	18,00
	PIA		
	Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples, inclusive sifão e		
	álvula, exceto torneira	un	15,00
	Fornec/assent, de pia de aço inox, 150x60 cm, cuba simples, inclusive sifão e		
	álvula, exceto torneira	un	12,00
	Fornec/assent. de pia de aço inox, 200x60 cm, inclusive sifão e válvula, exceto		F 00
	Fornec/assent. de pia de aço inox, 250x60 cm, cuba simples, inclusive siñão e	un	5,00
	álvula, exceto torneira	110	7.00
	Fornec/assent. de pia de aço inox, 300x60 cm, cuba simples, inclusive sitão e	un	7,00
	álvula, exceto torneira	un	15,00
	Fornec/assent de tampo de granito cinza, largura de 60 cm, com abertura para cuba	403	,0,00
	e pia ou lavatório	m	32,56
)	Fornecimento e assentamento de tampo de mármore, largura de 60 cm, com		
311 a	bertura para cuba de pia ou lavatório	m	38,52
	Fornecimento e assentamento de pia e cuba em mármore sintético, (1,20x0,55)m,		
	nclusive sifão e válvula, exceto tomeira	un	44,00
	SABONETEIRA/PORTA TOALHA /BARRA DÉ APOIO E OUTROS ACESSÓRIOS		
313	Fornec/assent. de porta sabão líquido de vidro	un	21,00
	Fornec/assent. de meia saboneteira, em louça branca vitrificada	un	16,00
	Fornec/assent. de porta toalha de papel, em aço inox	un	24,00
	Fornec/assent. de porta toalha (cabide), em louça branca	un	21,00
317	Fornec/assent, de porta papel higiênico, em louça branca	un	31,00
	Fornec/assent. de porta sabão líquido, em PVC	นก	28,00
319	Fornec/assent, de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	The second	15,00
320	Fornec/assent. de dispenser p/ papel higiênico, em PVC		10,00
321	Fornec/assent, de barra de apoio para deficiente, L=0,30 m		10,00
322	Former/assent de harra de annio para deficiente I =0 60 m	registrado med	8,00
323	Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80 m vinculação	io a registration	15,00
324	Fornecimento e instalação de espelho cristal c/ moldura 43x60 CREA - BA		13,00
	BANCADA A 017.183	- 4	
	Francisco de la 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	m	65,25
	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em aço inox, largura 0,60m	***	
325	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m	m	43,56
325			43,56
325	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m		43,56 79,20
325 1 326 1 327 0	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura	m	79,20
325 1 326 327 0	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia	m	79,20
325 326 327 328 329	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia Fornecimento e assentamento de engate plástico	m m	79,20
325 326 327 328 328	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia Fornecimento e assentamento de engate plástico TORNEIRA	m m un	79,20 57,00 122,00
325 326 327 0 328 329 330	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia Fornecimento e assentamento de engate plástico TORNEIRA Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório	m m un	79,20 57,00 122,00 44,00
325 326 327 0 328 329 330	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia Fornecimento e assentamento de engate plástico TORNEIRA	m m un	79,20 57,00 122,00
325 326 327 328 329 330 331	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia Fornecimento e assentamento de engate plástico TORNEIRA Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório Fornecimento e assentamento de torneira de jardim	m un un un	79,20 57,00 122,00 44,00 31,00
325 326 327 328 329 330 331 332	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em mármore branco, largura 0,60m Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 0,60m VÁLVULA/ENGATE Fornecimento e assentamento de válvula de pia Fornecimento e assentamento de engate plástico TORNEIRA Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório	m m un un	79,20 57,00 122,00 44,00

Prefeitura Municipal de Laur de Fostas José Gonçalves de A. Jr Coord. Executivo Secretaria de Educação

Página 10 de 17

MARS NO (GOVERNMENT OF PRO-TILE CONTROL CONTROL OF PRO-TILE CONTRO

4936c6c1738a5ae0gattooglc/6309cc77c042/8bdbc323053a5529c1e0d5e65d foi vaildado em 08/04/2023 13:52:05 airavés da transação blockchain 0x0673/e728b*28*7/dtgf/d5b436/61742301671/8040b57e0/92/61839e3b9b96ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127 v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256)

fdfg/d5b436f61742301671f8c40b57e0f92f61839e3b9b96ae e pode ser venficado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)





	Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ de mesa ou similar	lavatório, tipo Pressmatic	un	25,00
	Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/	pia, tipo Pressmatic longa		
	de parede ou similar		un	21,00
	Fornecimento e assentamento de torneira linha hospitala CAIXA/RALO	ar com braço móvel 17 cm	un	28,00
	Fornec./assent. de raio sifonado, 10x10cm		un	24,00
	SIFAO		ш	24,00
	Fornec/assent, de sifão plástico		un	55,00
	Fornec/assent de siñao cromado		un	25,00
	REGISTRO E VÁLVULAS		un	25,00
340	Fornec/assent. de registro de gaveta com canopla crom	ndo 10"		40.00
341	Fornec/assent. de registro de gaveta com canopia crom		บก	10,00
342			un	10,00
343	Fornec/assent. de registro de pressão com canopla cron Fornec/assent. de registro de pressão com canopla cron		un	13,00
343		Organica de Organica de Caracia d	un	10,00
344	RESERVATORIO	ON ENGRAPHIST THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON		40.00
	Fornec./assent reservatório de fibra de vidro, 500L		un	12,00
345	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 1000L	- 33	un	13,00
346	Fornec./assent. reservatório de fibra de vidro, 2000L	ACCOMMENSATION OF THE PERSON O	un	8,00
347	Fornec./assent. reservatório de polictileno, 500L	A Physical Arthur	un	5,00
348	Fornec./assent. reservatório de polietileno, 1000L	Commission of	un	10,00
349	Lavagem e higienização de reservatório	Antiana Carvatho Gon	s m3	329,00
	BÓIA	4054 386423 77	100 to 10	
350	Fornecimento e assentamento de bóia de tanque			20,00
351	Fornecimento e assentamento de bóia automática para t CAIXA DE INSPECÃO	anque		57,00
352	Caixa de inspeção de tijolinho, (30x30x40) cm, com fu	VINCUIAÇÃO CREA - BA	egistrado me d'ante	28,00
352	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	VINCUIAÇÃO CREA - BA	egistrado medante Da medante	28,00
352 353	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA	VINCUIAÇÃO CREA - BA	egistrado medante la companya de la	28,00
	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala	VINCUIAÇÃO CREA - BA) à l'inc	
353	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA	VINCUIAÇÃO CREA - BA	m3	18,23
353	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra	CREA - BA ndo e tampa de cr A 017.184	m3	18,23
353	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO	CREA - BA ndo e tampa de cr A 017.184	m3	18,23
353 354	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças	CREA - BA ndo e tampa de cr A 017.184	m3	18,23 21,95
353 354	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU	CREA - BA ndo e tampa de cr A 017.184 e cones des necessárias,	m3	18,23 21,95
353 354	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO	crea - BA ndo e tampa de ci A 017.184 a e cones ses necessárias,	m3	18,23 21,95 17,00
353 354	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade	crea - Ba ado e tampa de ci a 017.184 e cones des necessárias, renção	m3	18,23 21,95 17,00
353 354 355 356 357	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICTLIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade	CREA - BA ado e tampa de ci A 017.184 e conexides necessárias, TENÇÃO 9.000 ETU's 12.000 BTU's	m3 m3	18,23 21,95 17,00 72,00 30,00
353 354 355 356	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICTLIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade	CREA - BA ado e tampa de ci A 017.184 e conexides necessárias, TENÇÃO 9.000 ETU's 12.000 BTU's	m3 m3	18,23 21,95 17,00 72,00 30,00 25,00
353 354 355 356 357	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade	crea - Ba ado e tampa de ci a 017.184 e cones des necessárias, renção 9.000 etrus 12.000 brus 24.000 brus 24.000 brus	m3 m3	18,23 21,95 17,00 72,00 30,00 25,00 28,00
353 354 355 356 357 358	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade	CREA - BA ndo e tampa de ci a e conesiões necessárias, renção 9.000 etrus 12.000 brus 24.000 brus 24.000 brus ade 48.000 brus ade 48.000 brus	m3 m3 un un un un un	72,00 30,00 25,00 28,00 2,00
353 354 355 355 356 357 358 359	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade	CREA - BA ndo e tampa de ci a e conesiões necessárias, renção 9.000 etrus 12.000 brus 24.000 brus 24.000 brus ade 48.000 brus ade 48.000 brus	m3 m3 un un un un un un	18,23 21,95 17,00 72,00 30,00 25,00 28,00
353 354 355 356 357 358 359 360	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T	re cones ses necessárias, re cones se necessárias, re cones ses necessárias, re cones ses necessári	m3 m3 m3 un	72,00 30,00 25,00 28,00 2,00
353 354 355 356 357 358 359 360	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T	re cones ses necessárias, re cones se necessárias, re cones ses necessárias, re cones ses necessári	m3 m3 m3 un	72,00 30,00 25,00 28,00 2,00
353 354 355 356 357 358 359 360 361	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T	CREA - BA ndo e tampa de ci A 017.184 TENÇÃO 9.000 ETU's 12.000 BTU's 24.000 BTU's 24.000 BTU's RS	m3 m3 m3 un un un un un un un	72,00 30,00 25,00 2,00 1,00
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifenergia, fiação e intervenção da COELBA Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa	CREA - BA ado e tampa de ci A 017.184 TENÇÃO 9.000 ETU'S 12.000 BTU'S 24.000 BTU'S 24.000 BTU'S RS Asico, exceto medidor de em noril	un u	72,00 30,00 25,00 28,00 1,00
353 354 355 356 357 358 359 360 361	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacida Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacida Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polificação, fiação e intervenção da COELBA Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa Quadro de medição monofásico (até 6 kva) com caixa	CREA - BA ado e tampa de ci A 017.184 TENÇÃO 9.000 ETU'S 12.000 BTU'S 24.000 BTU'S 24.000 BTU'S RS Asico, exceto medidor de em noril	m3 m3 m3 un un un un un un un	72,00 30,00 25,00 28,00 1,00
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidad Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacidade Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Instalação de caixa de medição padrão COELBA, políficação, fiação e intervenção da COELBA Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa Quadro de distribuição de embutir, com barramento, es	CREA - BA ado e tampa de ci A 017.184 TENÇÃO 9.000 ETU'S 12.000 BTU'S 24.000 BTU'S 24.000 BTU'S RS äsico, exceto medidor de em noril en noril n chapa de aço, para até 12	un u	18,23 21,95 17,00 72,00 30,00 25,00 28,00 2,00 1,00
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXECUÇÃO DE VALA/CAVA Escavação manual em vala Reaterro compactado com material da própria obra LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças incl. escav e reaterro INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MANU SPLIT HIWALL E TETO-PISO Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Hiwall, capacidade Ar condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacida Condicionado tipo Split, modelo Teto-Piso, capacida Condicionador de ar - Self Contained, capacidade 15 T QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polificação, fiação e intervenção da COELBA Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa Quadro de medição monofásico (até 6 kva) com caixa	CREA - BA ado e tampa de ci A 017.184 TENÇÃO 9.000 ETU'S 12.000 BTU'S 24.000 BTU'S 24.000 BTU'S RS Asico, exceto medidor de em noril en noril en chapa de aço, para até 12	un u	72,00 30,00 25,00 28,00 1,00

Prefeitura Menicipai de famil de freitas José Gonçaives de A. Jr Coord. Executivi Secretaria de Educação Página 11 de 17

MARIEM WAR TO SANTOS

10,00

v3g. DAUTIN Brockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54.24 que o documento de hash (SHA-256) d936-56-1736a5aape6ff00qch6309cc77c04218bdbc323053e5629c1e0d5a65d foi validado em 08/04/2023 13:52:05 através da transação bhockchain 0x0673ic728ypeffqd51d5b436f61742301671f8c40b57e0f92f61839e3b996ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)



	Quadro de distribuição de embutir, com barramento,	em chapa de aço, para até 24		
367	disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive	disjuntores	un	12,00
	Quadre de distribuição de embutir, com barramento,	em chapa de aço, para até 36		
368	disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive	disjuntores	un	9,00
The second secon	Quadro de distribuição de embutir, com barramento,	em chapa de aço, para até 40		
	disjuntores 0,80x0,60x0,20m		un	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, com barramento,	cm chapa ile aço, para até 50		
	disjuntores 0,80x0,60x0,20m		מע	2,00
	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento,			
371	até 12 disjuntores padrão americano (linha preta), exc	hisive disjuntores	un	2,00
372	Quadro de distribuição de sobrepor para até 06 divisé	ies	un	15,00
	DISJUNTOR			
373	Instalação de disjuntor monopolar, 10A	and variety /	un	25,00
374	Instalação de disjuntor monopolar, 15A		un	60,00
375	Instalação de disjuntor bipolar, 15A		un	20,00
376	Instalação de disjuntor bipolar, 50A	》	un	5,00
377	Instalación de disimples tripoles 704	testado registrado mediante	un	4,00
378	Instalação de disjuntor tripolar 100A	vinculação à respectiva CAL	un	15,00
379	1-1-1-2 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CREA - BA		12,00
313	ELETRODUTO/PIO/CABO	A 017.185	un	12,00
200		ua mono di alternacio		140,55
380	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusi		m	15,36
361	Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclu	Sive rasgo de aivenaria	m	60,27
382	Eletroduto de PVC flexível corrugado, 20mm		m	62,95
383	Eletroduto de PVC flexivel corrugado, 25mm		m	55,23
384	Canaleta de PVC, sistema "X"		m	
385	Fio isolado de PVC, 2,5mm2		m	1.640,23
386	Fio isolado de PVC, 4,0mm2		m	1.810,47
387	Fio isolado de PVC, 6,0mm2		m	870,25
388	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", e=		นก	90,00
389	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", p=		un	108,00
390	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", ø=		un	157,00
391	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "x",		un	45,00
392	Cabo flexível isolado em PVC 2,5mm2 - 750V	Notatials de Commerciale de Abel des CONFERSI DE COMMERCIAL CUM. TO	m	1.536,26
393	Cabo flexivel isolado em PVC 4,0mm2 - 750V		m	933,26
394	Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 750V	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	m	552,23
395	Cabo flexivel isolado em PVC 10,0mm2 - 750V		m	648,97
396	Cabo flexível isolado em PVC 4,0mm2 - 1KV	N. Electrical	m	1.068,18
397	Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 1KV	Specifia do Esp. Santo Almerda	m	1.620,24
398	Cabo flexivel isolado em PVC 10,0mm2 - 1KV	Uhoal Uhoal Arizno Covalha Comunication	m	1.164,32
399	Cabo flexível isolado em PVC 16,0mm2 - IKV	discrevente - Cad. 801 982-7	m	636,62
400	Cabo flexível isolado em PVC 35,0mm2 - IKV		m	92,56
401	Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - IKV		m	215,32
	Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga espe	cial zamak p/ eletroduto,		
402	di ām= 20mm (3/4")		un	28,00
403	Curva para eletroduto de pve rígido roscável, diâm=	25mm (3/4")	un	68,00
404	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diám = 2		un	75,00
405	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 2	25mm (3/4")	un	45,00
406	Fornecimento de spot simples, exclusive lampada		un	90,00
	Interligação entre a medição e o quadro de distribuiç	ão com eletroduto de 1° e 4		
407	condutores de 4,0mm2		un	20,00
	TOMADA			
408	Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 ter	ra	un	36,00
			1490	25.00
409	Fornec/assent. de tomada para telefone		un	25,00
410	Fornec./assent. de tomada para computador		un	40,00
411	Fornec/assent. de tomada 2P+T de sobrepor, sistema	X	un	35,00
			110	20,00
412	Fornec/assent. de tomada de telefone de sobrepor, si	Sucana A	un	20,00

Profestara Municipal de Larro de Productivo José Gonçalves de Aur Coord. Executivo Secretaria de Educação

Página 12 de 17

HANCELO LOUDE TISCAL DE Obras Engenheiro Civiliscal de Obras CNEA-E. 30.903/D





145b436f61742301671f8c40&57e0f92f61839e3b9b96ae e pode ser venficado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) d936c6c1736a5ap05aj009rcf5309cc77c042/8bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi validado em 08/04/2023 13:52 05 através da transação blockchain 0x0673/e7/gaf5/d5b436f61742301671/8c40657e0/92/61839e3b9996ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FilaCheck (NID: 127



413			
71.0	Fornec/assent. de tomada para rede de informática de sobrepor, sistema X	un	25,00
414	Ponto de tomada embutida no piso (rasgo, fiação, caixa e espelho)	យា	25,00
415	Ponto de tomada embutida tripolar (rasgo, fiação, caixa e espelao)	un	15,00
416	Ponto de tomada p/ ar condicionado (rasgo, fiação, caixa e especho)	un	18,00
417	Ponto de tomada p/ computador (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	25,00
	INTERRUPTOR		
418	Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	25,00
419	Ponto de interruptor duplo embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	40,00
420	Fornec/assent. de interruptor simples	un	25,00
421	Fornec/assent. de placa para interruptor, 4"x2"	un	65,00
422	Fornec/assent. de interruptor simples de sobrepor, sistema X	un	30,00
423	Ponto de interruptor duplo e tomada embutido (rasgo, tubulaçã:, fizção, caixa e espelho)	un	50,00
404	Ponto de interruptor simples e tomada embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e	1000	20.00
424	espelho)	un	20,00
425	Ponto de interruptor triplo embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	30,00
426	Fornec/assent. de interruptor triplo	un	30,00
427	Automático de boia	un	45,00
428	Chave contactora para motor até 5A	un	20,00
	Chave seccionadora tripolar 40A, manobra com carga acionamento por alavanca p/		
429	quadro de distribuição de energia	3	10,00
	CAIXA		1
430	Caixa para 3 dijuntores, exceto os disjuntores	7.	33,00
431	Caixa para 6 dijuntores, exceto os disjuntores Atestad	o registrado medi ção à respectivo t	ante 30,00
432	Caixa arstop completa c/ disjuntor 30A para ar condicionado	1935 CONT. ()	20,00
433	Caixa para 12 disjuntores, exceto os disjuntores CREA - B A 017.180	_00000000000000000000000000000000000000	10,00
	LUMINÁRIA		dence.
	Luminária fluorescente, 2x40 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida		
434	rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	55,00
435	Luminária fluorescente, 2x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	120,00
	Luminária fluorescente, 4x40 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida		120,00
400	Deliminate theoretic, 17 to 11, tipo bettin, controller allegation of pro-		
436	rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	100,00
	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida	un	100,00
437	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Cadório do Rea Civil com Euncodes	un	100,00 150,00
437 438	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 40		100,00 150,00 80,00
437 438 439	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 40 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa	un un	100,00 150,00 80,00 90,00
437 438 439 440	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 40 Unitational de 1 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa	un un	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00
437 438 439 440 441	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 40 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W	un un	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00
437 438 439 440 441 442	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 40 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de reator, 2x40 W	un un un	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00
437 438 439 440 441 442 443	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de double la luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de reator, 2x40 W Substituição de starter, 20W ou 40W	un un un un	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00
437 438 439 440 441 442 443	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 4 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de reator, 2x40 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W	un	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 4 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de reator, 2x40 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W	un	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 4 Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W	un u	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00 10,00 15,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de de Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de reator, 2x40 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 16"x16"	un u	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00 10,00 15,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de de Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de reator, 2x40 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 16"x16" Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 8"x 8"	un u	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00 10,00 15,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de de la Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 16"x16" Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâ apada	un u	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00 10,00 15,00 10,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 16"x16" Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâmpada incandescente de 60W	un u	
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 16"x16" Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâmpada incandescente de 60W Fornecimento e instalação de luminária com partida eletrônica 20W	un u	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00 10,00 15,00 10,00 30,00
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448	rápida com alto fator potência e lâmpadas Luminária fluorescente, 4x20 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de Luminária fluorescente, 1x40 W, completa Luminária fluorescente, 1x20 W, completa Substituição de reator, 2x20 W Substituição de starter, 20W ou 40W Calha simples 1x40W Calha simples 2x40W Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W Fornecimento e instalação de caixa de passagem em pvc 16"x16" Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâmpada incandescente de 60W	un u	100,00 150,00 80,00 90,00 110,00 65,00 90,00 160,00 125,00 10,00 15,00 10,00 30,00

Página 13 de 17

Prefeitura Municipal de Lauru du retas José Gonçatves de Aldr Coord. Executivo Secretaria de Educação MARCEO LOURENCO HACEBO SANTOS Englesheiro Civil 1 20373 K



79.0. - DAUTIN Biockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256) 4936-66-1736a5ae09ai009fc/6309-0c77c042/8bdbc/323053a5529c1e0d5a65d for validado em 08/04/2023 13:52:05 através de transação blockchain 0x.0673/a7-24-74/151455436f61742301671f8c40b57e0f92161839e3b998ae e pode ser venificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID. 127179)



	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 20W (pelotas ref- 8157 ou similar),		
454	completa	1100	45,00
	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40W (pelotas ref- 8157 ou similar),	un	40,00
455	completa	un	60,00
	Luminária fluorescente de embutir aberta 4 x 40W (pelotas rei- 8157 ou similar),		
456	completa	un	75,00
457	Mão de obra para instalação de luminária interna	EFEN	15,00
458	Reator de partida p/ lâmpada fluorescente 1x20W	un	112,00
459	Reator de partida p/ lâmpada fluorescente 1x40W	un	121,00
460	Reator de partida p/ lámpada fluorescente 2x20W	1987 : ·	203,00
461	Reator de partida p/ lâmpada fluorescente 2x40W		408,00
462	Lâmpada a vapor de mercário 250W (phillips ref hpl-n 125 ou similar)		36,00
463	Lâmpada de luz mista 250W (phillips ref ml 250w ou similar)	lo registrado media	18,00
	Vincular Sol Ok 12 TAKA DAMIL ADA	ação à respective	Mary .
464	Ponto de luz embutido (rasgo, tubulação, fiação e caixa) CREA - B.	ARRIVATION	152,00
465	Subst. lämpada fluorescente, 20 W		26,00
466	Subst. de lâmpada fluorescente, 40 W	un	27,00
467	Danipada Harrana 1277 / 2011	un	202,00
468	Lâmpada fluorescente 127V / 32-40W confest 100 confest	un	415,00
469	Lampada incandescente 127V / 100W	un	92,00
470	Forn/inst de relê fotoelétrico	unid	21,00
471	Lâmpada incandescente 127V / 60W	ш	86,00
472	Lampada eletrônica 20W Santa Abanda	in	113,00
473	Lâmpada incandescente 40W EOUPAMENTOS ELETRICOS A jane Carrathe Gune	นก	149,00
	100		
474	Fornec finstal. de bomba elétrica 1 CV	un	31,00
475	Fornec./instal. de bomba elétrica 1/2 CV	un	7,00
476	Bomba submersa TRANSFORMADORES E GERADOR	un	63,00
477	Transformador a seco trifásico potência 150KVA class de tensão primária 13,8KV deriv tensão primária 10,2KV tensão secundária 220/127V/60HZ imped 4,5% lig primária em delta ig seg em estrela com neutro	un	1,00
478	Transformador a seco trifásico potência 225KVA class de tensão primária 13,8KV deriv tensão primária 10,2KV tensão secundária 220/127V/60HZ imped 4,5% lig primária em delta ig seg em estrela com neutro	un	1,00
	Transformador a seco trifásico potência 300KVA class de tensto primária 11,9KV		
479	deriv tensão primária 10,2KV tensão secundária 220/120V/60HZ imped 4,5% lig primária em delta ig seg em estrela com neutro	un	1,00
7/3	Gerador trifásico c/ qta (Quadro de transferência automática) potência 65KVA	;un:	3,00
	potência continua 59KVA tensão de saída 220/120V/60HZ temoo de comutação		
480	15/25 segundos aspiração natural, mod GEHM 65 fab Haimer	un	1,00
	Cubículo de remonte compacto blindado isolação a ar IP-30 claise 17,5KV para		
481	subida dos cabos até o barramento de medição	nan	1,00
	Cubículo blindado, isolação a ar IP-30 classe 17,5KV com cuave seccionadora e		
482	fusíveis para proteção do trafo	un	3,00
483	Cabo pirastic seção nominal #120nm2, classe de isolação de 750V	m	61,23
484	Cabo eprotenax isolado em PVC #240mm2	ED.	165,18
485	Eletroduto de PVC roscável, inclusíve conexões, diâmetro de 1; 0mm (4")	m	68,23
	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 150 KVA	332	
	Transformador de potência isolamento a óleo mineral trifásico 150KVA, classe		
400	15KV, primário 15KV em delta, secundário 220/127V em estrela com neutro	200	4.00
486	acessível, tapes primário 10.2 A 13,8KV	PÇ	1,00
487	Chave seccionadora tripolar comando em grupo abertura sob caega classe 15KV 400A dotada de eixo e manopla de acionamento	-DC	1,00
488	Islador tipo pedestral em louça 15KV	pç pç	3,00
700		PY	0,00
489	Mufla terminal classe 15KV, instalação interna (abrigada) para cabo de 35mm2	pç	4,00
490	Para raios de linha tipo válvyda tensão eficaz 10KV, 5KA série A	pç	3,00
491	Extintor de incêndio de CO2 de 6Kg	pç	2,00
492	Haste de terra 5/8" x 2,40m	pç	4,00

Prefeitura Musicipal de Laufe de Prefeitura Musicipal de Laufe de Prefeitura de Coord. Enecutivo Secretaria de Educação

Página 14 de 17

MARCELO LOGREREO MACEDO SANTOS Engentieiro Civil/Fiscal de Obras Engentieiro Civil/Fiscal de Obras





de 1745b436f61742301671f8c40b57e0f92f61639e3b9b96ee e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID 127179)

d936c6c1736a5acDem 109fcf6309cc77c042f8bcbc323053e5529c1e0d5a65d foi validado em 08/04/2023 13:52:05 através da transação blockchain 0x0673fe7cox Aprint/1d5b436f61742301671f6c40b57e0f92f61839e3b9b5ee e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID. 127 v3.0 - DAUTIN Biockchain Documentos Digitais e Serviços Lida EPP certifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256)



494	Vergalhão em cobre eletrolítico D 1/4" (Vara de 03 metros)	m	11,23
434	Eletroduto em PVC rígido roscável 4"	pç	6,00
495	Eletroduto em aço galvanizado 4"	pç	3,00
496	Curva para eletroduto galvanizado 4"	pç	6,00
497	Cabo de cobre NU 50mm2	m	52,14
498	Cabo de cobre 15KV 35mm2	m	38,75
499	Placas de advertência para subestação ("Perigo de Morte - Alta Tensão")	un	1,00
	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 225 KVA		,
	Transformador de potência isolamento a óleo mineral trifásico 225KVA, classe		
	15KV, primário 13,8KV em delta, secundário 220/127V em estrela com neutro		1
500	acessível, tapes primário 10.2 A 13,8KV	pç	1,00
	Chave seccionadora tripolar comando em grupo abertura sob carga classe 15KV		
501	400A dotada de eixo e manopla de acionamento	pç	1,00
502	Islador tipo pedestral em louça 15KV	pç	6,00
1	Mussa terminal classe 15KV, instalação interna (abrigada) para cabo de 35mm2		
503		рç	4,00
504	Para raios de linha tipo válvula tensão eficaz 10KV, 5KA série A Extintor de incêndio de CO2 de 6Kg	pç	3,00
505	The state of the s	10105 18 2	2,00
506	Haste de terra 5/8" x 2,40m	DUE ME pç	4,00
507	Vergalhão em cobre eletrolítico D 1/4" (Vara de 03 metr	m	11,26
508	Cietrodulo em PVC rigido foscavel 4	pç	6,00
509	Cicuodato cir aço garvarizado 4	pç	3,00
510	Curva para eletroduto galvanizado 4"	рс	6,00
511	Cabo de cobre NU SummZ	pç	35,00
512	Cabo de cobre 15KV 35mm2 Arriana Carvaino	Bomes m	15,23
513	Placas de advertência para subestação ("Perigo de Morte - Alta Telsa") ("Perigo de Morte - Alta Telsa")	——lun	1,00
	PARÁ-RAJOS	week.	
514	Fornec./inst. de pará-raios		18,00
	PARA-RAIOS - COMPONENTES		
515	Fornec /assent. de cabo de cobre nu para aterramento, #16 mm2		75,23
516	vinculaca0	gistrado mediante à respective CAT	26,00
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEBONE		
517	Bloco de corte isa 2/10 coj. 6089 1.121.02 - krone ou similar		39,00
518	Bloco terminal 10 pares - bli-10p c/ calha	un	52,00
519	Distribuidor geral padrão telemar dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12 m	un	23,00
520	Distribuidor geral padrão telemar dimensões 0,40 x 0,40 x 0,12 m	un	31,00
	REVISÕES E REPOSIÇÕES		
521			
	Reposição de calha simples p/ lâmpada fluorescente 1x40W	un	30,00
522	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	un un	35,00
522 523			35,00 48,00
522 523 524	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força	un un un	35,00 48,00 26,00
522 523	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação	un un	35,00 48,00
522 523 524 525	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS	un un un	35,00 48,00 26,00 58,00
522 523 524 525 526	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial	un un un	35,00 48,00 26,00 58,00
522 523 524 525 526 527	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa	un un un unid	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00
522 523 524 525 526 527 528	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa	un un un unid un un un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00
522 523 524 525 526 527	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa	un un un unid un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00
522 523 524 525 526 527 528	Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4"	un un un unid un un un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00
522 523 524 525 526 527 528 529	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa	un un un unid un un un un un un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00
522 523 524 525 526 527 528 529	Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado	un un un un unid un un un un un un un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00
522 523 524 525 526 527 528 529 530	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (1s +1t) com	un un un un unid un un un un un un un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00 32,00
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (1s +1t) com eletroduto de pvc rigido	un un un unid un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00 32,00 46,00
522 523 524 525 526 527 528 529 530	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (1s +1t) com	un un un unid un un un un un un un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00 46,00
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (1s +1t) com eletroduto de pvc rigido Refletor com lâmpadas fluorecentes de 160W-220v	un u	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00 32,00 46,00 22,00 34,00
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (1s +1t) com eletroduto de pvc rigido Refletor com lâmpadas fluorecentes de 160W-220v	un un un unid un	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00 32,00 46,00
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação Revisão de ponto, em teto ou parede Revisão de ponto de tomada de força Revisão de ponto de tomada simples com reposição de tug e de fiação PONTOS DE SUPRIMENTO E ENERGIA CONVENCIONAIS Caixa de 4" x 4" galvanizada com tampa pial Caixa de passagem de pvc 4"x2" sem tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" com tampa Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4"x4" Ponto de cigarra em caixa 4" x 2" com eletroduto pvc rigido transparente Ponto interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de ovc flexivel sanfonado Ponto de interruptor 01 seção imbutido com tomada conjugada (1s +1t) com eletroduto de pvc rigido Refletor com lâmpadas fluorecentes de 160W-220v	un u	35,00 48,00 26,00 58,00 15,00 21,00 9,00 37,00 32,00 46,00 22,00 34,00

de A Jr Prefeitura Manicipal de Laura de fr José Gonçalves de l' Coord. Executivo Secretaria de Educação

Página 15 de 17

HARCELO LOURENGOMACEDO SANTOS Engenheiro Civil/Fiscal de Obras







dr. n.5b436/61742301671/8c40b57e0/92/61839e3b9b96ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)



1	ELEVADORES / PLATAFORMAS DE PERCURSO VERTICAL		
537	Fornecimento e Instalação de Plataforma de Percurso Vertical, capacidade 150 Kg	un	1,00
538	Fornecimento e Instalação de Plataforma de Percurso Vertical, capacidade 250 Kg		1,00
			7,00
	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		: 1
	MEIO-FIO	9	1
539	Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	ado registrado n	nediante 100,23
541	Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico vinca	ласас а гезанся	102,56
542	Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL	_00000000000000000000000000000000000000	26,85
543	Fornecimento e assentamento de meio-fio especial em granito cinza flameado	m	56,95
544	Assentamento de meio-fio de granito	m	22,32
	PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
	Pavim. em paralelepípedo de granito, radial, incl. preparo da base comprimida e		er er
545	rejunt. c/arg. cim. e areia 1:4	m2	31,95
	Pavim. em paralelepipedo de granito, assente em leito de concreto simples 1:3:6,		
546	rejunt. c/arg. cim. e areia no traço 1:6	m2	55,84
	Reposição de paralelepípedos, rejunte c/ arg. de cim. e areia 1:4, incl. desmanche,		
547	preparo da caixa e compressão do subleito c/ 75% de aprov.	m2	42,75
548	Pavimentação em pedra portuguesa, assent em farofa de cim e areia 1:6	m2	7;,19
549	Reposição de pedra portuguesa	m2	102,65
550	Pavim. com ardósia verde, 0,40x0,40m	m2	22,13
	PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO		
	Fornec./assent. de placas pré-moldadas de concreto 0,50x0,50m, argamassa de		
551	cimento e areia, traço 1:4	m2	32,16
552	Fornec./assent. de placas pré-moldadas de concreto, 0,50x0,50ni, juntas gramadas	m2	30,14
553	Reposição de placas pré-moldadas de concreto, 0,50x0,50m	un	62,00
554	Reposição de placas pré-moldadas de concreto 1,00x0,50m	นก	61,00
	PAVIMENTO ARTICULADO - BLOKRET		6.5
555	Pavimentação em blokret e=10cm, assent. em leito de areia, rej. c/ arg. de cim. e		400.00
222	areia 1:4	m2	199,20
	Pavimentação em piso intertravado e=6cm, incluindo colchão de areia, rej. c/ arg.		
556	de cim. e areia 1:4	m2	1.890,21
	QUADRAS E CAMPOS		
	QUADRAS DE ESPORTE - CERCA/ALAMBRADO/POREÃO		
	Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de	_	
557	2" (espaçamento de 2,00m), barra horizontal de 1 1/2"	m2	1.440,23
558	e tola de fio 12 revestido em PVC malha 21/2", inclusive pintura	m2	770,28
EE0	Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de		200.45
559	3" (espaçamento de 2,00m), barra horizontal de 2"	m2	360,45
560	e tela de fio 12 revestido em PVC malha 21/2", inclusive pintura	m2	100,23
561	Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2"	m	51,23
562	Fornec. e colocação de barra, 1"	m	52,75
563	Fornec. e colocação dos montantes do alambrado, 2"	m	92,16
564	Recolocação tela fio nº 12, revestida de PVC	m2	82,26
565	Fornec. e colocação de tela fio nº 12, revestida de PVC	m2	122,10
566	Recuperação dos montantes do alambrado	m	81,26
567	Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00m	un	13,00
568	Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 2,00x?,00m	un	10,00
569	Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 3,00x4,00m EQUIPAMENTO URBANO - BANCOMESA	un	18,00
570	Fornec/assent de banco de concreto s/ encosto DESAL, L=1,70m	un	53,00
571	Fornec/assent de banco de concreto c/ encosto DESAL, L=1,8(m	un	102,00
572	Mesa pré-moldada DESAL para jogos, com quatro bancos	cj	Cartorio do Reg. Civil don Notariais do Disl. 052190

Prefeitura Municipal de Isano de Parlas José Gonçal ves de la A. Pr Coord. Executivo Secretaria de Educação

Página 16 de 17

MARCHO LOURENCE CIVILIFICATION SANTOS
Engenheiro CiviliFiscal de Obras
A 20 903/D



grif6145b436f61742301671f8c40b57e0f92f61839e3b9b96ae a pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)

v3 0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP centifica em 08/04/2023 13:54:24 que o documento de hash (SHA-256)

	RAMPA		
573	Rampa simples padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	38,00
574	Rampa dupla padrão DESAL para portador de necessidades especiais	un	24,00
and the same	DRENO PARA CAIXA DE AREIA		
575	Dreno para caixa de areia	m	102,36
	LIMPEZA		
576	Limpeza pisos e revestimentos	m2	412,66
	CAIXA PARA AR CONDICIONADO		2-2-111
577	Caixa para ar condicionado	un	46,00
	ESCADA DE MARINHEIRO		
578	Fornec./assent. de escada de marinheiro em aço CA50	m	20,95
	ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
579	Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes simples em madeira	m2	30,26
580	Fornecimento de andaimes em fachadeiro (locação mensal)	m2/mês	62,15
581	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	123,18
582	Montagem e desmontagem de andaime metálico	m2	184,26
583	Bandeja salva vida com tábua de pinho	m	45,23
584	Telamento de edificações	m2	30,95
	SERVIÇOES COMPLEMENTARES		
585	Moldura em madeira para quadro de giz, inclusive calha para a agador	m2	42,18
586	Pintura de quadro de giz com tinta acrílica, inclusive emassamento	m2	56,66
587	Cobertura de quadra em rede poliamida malha 10 com corda de nylon p/ amarração	m2	202,16
588	Pintura de quadra de esportes com tinta acrílica	m2	285,36
589	Demarcação de quadra esportiva com tinta acrilica	m	.120,45
590	Grade corrida para calha a céu aberto, ferro 3/8"	m	102,85
591	Tampa metálica para visita com cadeado	un	27,00
592	Logomarca da prefeitura e nome da escola	cj	48,00
593	Limpeza de calha pluvial	М	51,23
594	Balcão em granito espessura 2 cm largura 50 cm para passador da cantina	М	12,36
595	Balcão em granito espessura 2 cm largura 50 cm para passador da secretaria	М	10,27
596	Divisória em granito polido 02 lados com ferragens para sanitá:ios	m2	62,85
	Casa de bomba (1,20 x 1,20 m) com laje em concreto e portão em grade de ferro -		
597	h=1,10m	um	36,00
598	Bicicletário em tubo galvanizado	m	54,16
599	Estrutura em Eucalipto tratado, pintado com verniz de alta resistência, tipo pergolado, diám 10 a 20 cm.	m	2.280,56
600	Muro de fechamento em Eucalipto tratado, assentado na vertical, pintado com verniz de alta resistência, diâm 10 a 12 cm.	cões m	1.920,74

MARCELO LOURENÇO MACEDO SANTOS Engenheiro Civil/Fiscal de Obras CREA-BA 30.963/D

Cartono de Reg. Civil com Funços Notariais de Dist. de Vila de Abrantes Maria de Cartono de Medical friana Carvalho Gome screvente - Cad. 801 982-7

Atestado registrado mediante vinculação à respecto de A.L. CREA - BA A 017.190

Prelimitar Manicon le Lauro de Freitas José Gondalves de A. Jr Coord Frecurive Secretario de Educação

Página 17 de 17

Escrevense - Cau. 661 982-7





GBD 871015145b43661742301671f8c40b57e0f92f61839e3b996ae e pade ser venficado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127179)

d936c6c173ga6g309a1009lc16309cc77c04218bdbc323053a5529c1e0d5a65d foi vaidado em 08/04/2023 13 52:05 através da transação blockchain 0x0673jg/g8p/87idf51d5b436f617423016718c40b57e0f92f61839e3b9096ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 127 v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/04/2023 13,54.24 que o documento de hash (SHA-256)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d936c6c1736a5ae09af009fcf6309cc77c042f8bdbc323053a5529c1e0d5a65d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **127179** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - ESCOLÀS", cujo assunto é descrito como "REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS - ESCOLÀS", faz prova de que em 08/04/2023 13:52:15, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em **08/04/2023 13:53:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x0673fe7c8b787fdf51d5b436f61742301671f8c40b57e0f92f61839e3b9b96ae.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.











Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

92392/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional STEEVE LAGO BARRETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional STEEVE LAGO BARRETO

Registro: 0500486026BA

RNP: 0500486026

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA

Número da ART: BA20190191245

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 12/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

Nº: 571

Complemento:

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA

Bairro: CENTRO UF BA

CEP: 48700000

CEP: 48700000

Cidade: SERRINHA Contrato: 103/2019

Valor do contrato: R\$ 2.652.586,60

Celebrado em: 14/08/2019

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO RECANTO Complemento:

No. SIN

Bairro: POVOADO RECANTO UF: BA

Cidade: SERRINHA Data de início: 14/08/2019

Conclusão efetiva: 14/04/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de

Obra Técnica 1.00 UNIDADE:

Observações

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO RECANTO

Número da ART BA20190191219

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/11/2019

Baixada em: 12/08/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03 Nº: 571

Bairro: CENTRO UF: BA

Complemento:

CEP: 48700000

CEP: 48700000

Cidade: SERRINHA Contrato: 103/2019

Valor do contrato: R\$ 5.293.403.23

Celebrado em: 14/08/2019 Tipo de contratantee: Pessoa Jundica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA

Endereço da obra/serviço: POVOADO DO TANQUE GRANDE

Nº: S/N Bairro: TANQUE GRANDE

Complemento:

Cidade: SERRINHA Data de início: 14/08/2019 UF: BA

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de

Obra Técnica 1.00 UNIDADE;

Observações .

Construção de uma escola de 12(doze) salas de aula no povoado do tanque grande no municipio de Serrinha.

Conclusão efetiva: 14/04/2020

Número da ART: BA20200329023

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/07/2020

Baixada em: 12/08/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP








CREA-BA







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

Bairro: CENTRO

UF BA

UF: BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

92392/2021

Atividade concluida

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

CPE/CNP.I: 13.845.086/0001-03

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

Baixada em: 12/08/2020

Nº: 571

Nº: S/N

Nº: 571

Nº S/N

CEP: 48700000

CEP: 48700000

Bairro: POVOADO RECANTO

CEP: 48700000

CEP: 48700000

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA

Complemento:

Cidade: SERRINHA

Contrato: 103/2019

Valor do contrato: R\$ 2.652.586,60

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO RECANTO Complemento:

Cidade: SERRINHA Data de início: 14/08/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de

Obra Técnica 1.00 UNIDADE: Observações

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO RECANTO

Conclusão efetiva: 14/12/2020

Conclusão efetiva: 14/12/2020

Construção de uma escola de 12(doze) salas de aula no povoado do tanque grande no município de Serrinha.

Conclusão efetiva: 14/12/2020

Aditivo: 01

Número da ART: BA20200329012

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Celebrado em: 14/08/2019

Celebrado em: 14/08/2019

Registrada em: 17/07/2020

Participação técnica: EQUIPE

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA Complemento:

Cidade: SERRINHA

Contrato: 103/2019

Valor do contrato: R\$ 5.293.403,23

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO DO TANQUE GRANDE

Complemento: Cidade: SERRINHA

Data de início: 14/08/2019

Obra Técnica 1.00 UNIDADE; Observações

Número da ART: BA20200332930

Finalidade: Escolar

Aditivo: 01

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Celebrado em: 14/08/2019

Bairro: CENTRO

Bairro: TANQUE GRANDE

UF BA

UF: BA

Registrada em: 24/07/2020

Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA

Cidade: SERRINHA

Complemento:

Contrato: 103/2019

Valor do contrato: R\$ 2.652.586,60

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA C Complemento: LOTEAMENTO MARIA DO CARMO

Cidade: SERRINHA

Data de inicio: 14/08/2019 Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE SERRINHA

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de

Bairro: CENTRO

CEP: 48700000

Nº: 571

UF BA

Nº: S/N

Bairro: VAQUEJADA UF: BA

CEP: 48700000

CPF/CNPJ: 13.845.086/000

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03











Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

92392/2021 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE:

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO TANQUE GRANDE Aditivo: 01

Número da ART: BA20200332515

Tipo de ART: OBRA / SERVICO

Registrada em: 23/07/2020 Baixada em: 12/08/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SERRINHA

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

Endereço do contratante: RUA MACÁRIO FERREIRA Complemento:

Nº: 571 Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 48700000

Cidade: SERRINHA Contrato: 103/2019

Celebrado em: 14/08/2019

Valor do contrato: R\$ 2.652,586,60

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Bairro: VAQUEJADA

Nº: S/N

Endereço da obra/serviço: RUA C Complemento: LOTEAMENTO MARIA DO CARMO

HF BA

CEP: 48700000

Cidade: SERRINHA Data de inicio: 14/08/2019

Conclusão efetiva: 14/12/2020

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 13.845.086/0001-03

Proprietário: MUNICÍPIO DE SERRINHA Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de

Obra Técnica 1.00 UNIDADE:

Observações CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO LOT MARIA DO CARMO, BAIRRO VAQUEJADA EM SERRINHA/BA

Informações Complementares

- Com exceção de grama e plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- · Considerar como serviços de gás, alarme, ar condicionado, rede lógica e telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- · Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e de segurança do trabalho.
- · ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 51 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 92392/2021 25/05/2021, 10:37 Z5797

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8 666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5797





Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA – BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Serrinha situada na Rua Macário Ferreira nº 571, bairro Centro, cep 48.700-000, no CNPJ n.º 13.845.086/0001-03 atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, estabelecida a Rua J. J. Seabra n.º 134, Bairro Centro, Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 19.846.470/0001-07 e CREA n.º 227340-BA, executou os serviços na CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS situadas no Povoado do Tanque Grande s/n, cep 48.350-000, no Povoado do Recanto s/n, cep 48.350-000 e na Rua "C" Loteamento Maria do Carmo s/n, bairro Vaquejada, cep 48.350-000 município de Serrinha - Bahía, contrato nº 103/2019, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais (is) descritivos(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo.

Responsável Técnico:

Steeve Lago Barreto

Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 050048602-6BA

ART's nº: BA20190191219 / BA20190191245 / BA20200332515

Valor do contrato: R\$ 10.598.576,43 (Dez milhões quinhetos e noventa e oito mil, quinhetos e setenta e seis reais e quarenta

e três centavos).

Periodo contratual: 14/08/2019 à 21/02/2020

Período contratual aditivado: 14/08/2019 à 14/12/2020 Período de Execução Contratual: 14/08/2019 à 12/08/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
	POVOADO DO TANQUE GRANDE - ESCOLA de 12 SALAS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA	M2	6.40
1.1.2	SONDAGEM SPT	M2	140.00
1,1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	63,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	58,08
1.1.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	30,00
1.1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	2.928,38
1.1.7	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE	UNID	1,00
1.1.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
1.1.9	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UNID	1.00
1.1.10	TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, E=0,5 MM, H=2,00M	М	360,00
1.1.11	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO	M2	8.000,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	

enchrisse Managhaide veraffia na Profesio <mark>Adrama Silva Lima</mark>

Página 1 de 52







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	МЗ	412,26
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	МЗ	276,81
1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL	M2	440,63
1.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	МЗ	637,62
1.3	FUNDAÇÕES	have visited	
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
1.3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 20 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO fck= 20MPa	M	686,00
1.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	137,00
1.3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO	M2	429,20
1.3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D≈ 6.3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	44,55
1,3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	85,82
1.3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	576,45
1,3.1,7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	902,36
1.3.1.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 16 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	15,55
1.3.1,9	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	789,82
1.3.1.10	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	59,57
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME		SOUTH
1.3.2.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	911.62
1.3.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 6.3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	0.18
1,3,2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1,565,8
1.3.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	95,18
1.3.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	166,73
1.3.2.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	824,45
1.3.2.7	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	51,49
1.3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - CAIXA D'AGUA		
1,3.3,1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E≈ 12MM	M2	5,60
1.3.3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	325,00
1.3.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 6,3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	82,00
1.3.3.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fok= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	KG	3,92
1,3,3,5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 30 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m, NÃO ARMADA, CONCRETO fok= 20MPa	M	63,00

Página 2 de 52







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.4	SUPERESTRUTURA	7	
1,4,1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
1.4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm. UTILIZAÇÃO 5X.	M2	999,60
1.4.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 6.3 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	0,18
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOÇAÇÃO	KG	1.595,82
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	695,91
1.4,1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	103,36
1.4.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 16 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	89.09
1.4.1.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D≈ 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	848,55
1.4.1.8	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	МЗ	55,99
1.4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES	e ij	
1.4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm, UTILIZAÇÃO 5X.	M2	768,78
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 10.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1.522,64
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12,5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	2.515.9
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 16 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	34,91
1.4.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	1.023,73
1.4.2.6	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	42,43
1.4.2.7	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO	M2	1,210,1
1,5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
1.5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
1.5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	24.72
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF .06/2014	M2	2.088,8
1.5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	M2	13,62
1.5.2.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	М	676,70
1.5.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	614,20
1.5.2.5	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO esp= 2cm POLÍDO	M2	47,41
1.6	ESQUADRIAS		
1.6.1	PORTA DE MADEIRA		
1.6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 1, INCLUSIVE DOBRADICAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO	UNID	18,00
1.6,1,2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0.80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 2, INCLUSIVE DOBRADICAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO	UNID	7,00
1.6.1.3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 3, INCLUSIVE DOBRADICAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	8,90

Página 3 de 52



Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA – BAHIA CNP.J: 13.845.086/0001-03

	CNPJ: 13.845.086/0001-03		
1.6.1.4	PORTA DE ABRIR EM MÁDEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60 x 1,60 m, PM 4 INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA. CONFORME PROJETO	UNID	16,00
1.6.1.5	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80 × 1,60 m, PM 5 INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA, CONFORME PROJETO	UNID	6,00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
1.6.2.1	PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX NAS PORTAS PM 3 e PM 5	M	6,40
1.6.2.2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UNID	22,00
1.6.2.3	CHAPA METÁLICA(ALUMÍNIO) 0,80 x 0,50 m e= 1 mm PARA AS PORTAS. FORNECIMENTO E	M2	20,80
1.6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
1.6.3.1	PORTA DE ABRIR 0,70 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, PA1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,35
1.6.3.2	PORTA DE ABRIR 0,80 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA2, CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	3,36
1.6.3.3	PORTA DE ABRIR 1,20 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIOCOM VIDRO E VENEZIANA, PA 3, CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	5,04
1.6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
1.6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 90 x 50 cm, JA-1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,05
1.6.4.2	ANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 165 x 55 cm, JA-2, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,60
1.6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200 x 55 cm, JA-3, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGEM	M2	7,70
1.6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 220 x 55 cm. JA-4, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE FERRAGEM	M2	7,70
1.6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 140 x 100 cm., JA-5, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGEM	M2	8.40
1.6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 345 x 100 cm, JA-6, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE	M2	10,35
1.6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220 x 110 cm, JA-7, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGEM	M2	77,00
1.6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 90 x 100 cm, JA-8, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,80
1.6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA 110 x 120 cm, JA-9, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,64
1.6.4.10	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA 210 x 100 cm, JA-10, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,10
1.6.4.11	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA 220 x175 cm, JA-11 + J12, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	204,12
1.6.4.12	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	4,20
1.6.5	PORTÕES METÁLICOS		
1.6.5.1	PORTÃO DE ABRIR PT1, 2,05 x 1,80 m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	3,69
1.6.5.2	PORTÃO DE ABRIR PT2, 1,80 x 1,95 m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,51
1.6.5.3	PORTÃO DE ABRIR PT3, 1,00 x 1,95 m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3 90
1.6.5.4	PORTÃO DE ABRIR PT4, 1,20 x 1,80m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	2.16

Professional Municipal No Section of Profession Administrations La erras de Luny Kantana 1 sa estado es sel 1 sa estado es

Página 4 de 52









	ON 3. 13.043.000/0001-03		
1.6.5.5	PORTÃO DE CORRER PT5, 3,00 x 1,80m, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	5,40
1.6.6	GRADILL		
1.6.6.1	GRADIL PRÉ-FABRICADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	M2	129,10
1.6.7	VIDROS	- 68/2/6	Mary Mary
1.6.7.1	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	21,13
1.6.7.2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	308,37
1.6.7.3	ESPELHO CRISTAL. E= 6cm	M2	8,00
1.7	SISTEMAS DE COBERTURA	Marie Car	
1.7.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES EM PÓRTICO VIGA-PRATT, PERFIS UDC 75x38x3,84, DUAS ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS DE 6 A 10,0M, PINTADO 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02DEMÃOS DE ESMALTE EPÓXI BRANCO	M2	3.082,91
1.7.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	358,88
1.7.3	COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDATRAPEZOIDAL	M2	1.34
1.7.4	TELHAMENTO EM TELHA CERÁMICA TIPO ROMANA 1º QUALIDADE	M2	2.803,59
1.7.5	RUFO PARA TELHA CERÂMICA	M	82,60
1.7.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÁMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	М	209,72
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1,8,1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTAASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	911,62
1.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1.9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.531,1
1.9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.531,1
1.9.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e≈2cm	M2	5.065,63
1.9.4	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	4.060,78
1.9.5	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO-1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	1.531,13
1.9.6	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE, TRAÇO- 1:3, PARA DETALHES DOS RODAPÉS	МЗ	1.18
1.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	990,77
1.9.8	REVESTIMENTO CERÁMICO DE PAREDES PEI IV- CERÁMICA 10x10cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	14,07
1.9.9	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI, L= 10 cm	M	558,42
1.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS(PAVIMENTAÇÃO)		
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
1.10.1.1	CONTRA-PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL e= 5 cm	M2	2.208,2
1.10.1.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTOE AREIA) COM ACABAMENTO LISO E= 3 CM	M2	2.208,2
1.10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INLUSIVE REJUNTE	M2	178,45
1.10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	993,79
1.10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	131,94
1.10.1.6	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa	M2	5,58
1.10.1.7	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.035,9
	T CASTIONS E 7 GEMENTO MESTINE GO		

Página 5 de 52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92392/2021, emitida em



Certidão nº 92392/2021

CREA-BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA – BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.10.1.8	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= 2cm	M	30,90
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10 × 3 × 3	
1.10.2.1	LASTRO DE BRITA e= 3cm. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	M3	16,38
1.10.2.2	PISO DE CIMENTO DESEMPOLADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	546,04
1.10.2.3	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck= 25 Mpa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR(OU SIMILAR),02 DEMÃOS	M2	63,05
1.10.2.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETOCOM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	М	241,96
1.10.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	3.865,49
1.10.2.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	1.425,53
1.11	PINTURA		
1.11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	1.321,54
1,11,2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	1.531,13
1.11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS EEXTERNAS	M2	4.060,78
1,11,4	PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS EEXTERNAS	M2	1.531,13
1.11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBREFUNDO NIVELADOR	M2	55.84
1.11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIEMETALICA	M2	21,60
1,11,7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBREFUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	229,68
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		TWAT
1.12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	150,00
1.12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	135,30
1.12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	м	29,00
1.12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO. AF 12/2014 E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	98,00
1.12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	80,35
1.12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	91,30
1,12.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	63,00
1.12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	39,00
1.12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	58,00
.12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	7,00
1,12,11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	8,00
1.12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	23,00

frefedure Macrospel de Servicio de Profesto Adriano Mice Lima Last to the Little Santana Last theory of Cont. CO. Villa Market 1982

Página 6 de 52







Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	1,00
1.12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	4.00
1.12.15	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	8,00
1.12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	3,00
1,12,17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UNID	3,00
1,12,18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVÉL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	OINU	5,00
1.12.19	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	1,00
1.12.20	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	9.00
1.12.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	32,00
1.12.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	1,00
1,12,23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UNID	5,00
1,12,24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	2.00
1.12.25	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	OINU	9,00
1.12.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UNID	34,00
1.12.27	CAIXA D'AGUA METÁLICA COMPLETA CAP, 15.000 L(CONFORME PROJETO)	UNID	1.00
1.12.28	CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO (ENTERRADA) CAP. 15.000 L CONFORME PROJETO	UNID	1,00
1.12.29	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 8.1/2 ATÉ 150M	UNID	150.00
1,12,30	INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5CV	UNID	1,00
1.12.31	MOTOBOMBA SUBMERSA MARCA ABS OU SIMILAR MOTOR 4CV TRIFÁSICO	UNID	1,00
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	T Take	
1.13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL. DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	119,40
1.13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	90,00
1.13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	112,50
1.13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	358,60
1.13.5	CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UNID	53,00

Página 7 de 52









Chave de Impressão: 25797 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 51 fothas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.13.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -	М	45,00
1.13.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS	М	33,00
1,13.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, M 60 00 174 12 BDI 221 27 13 276 20 JUNTA ELÂSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS	М	60,00
1.13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNID	26,00
1,13,10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	14,00
1.13.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	2,00
1.13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNID	70,00
1.13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UNID	36,00
1.13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	4,00
1.13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNID	15,00
1.13.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÂRIO.	UNID	3,00
1.13.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 13,26 BDI 1 16,85 320,15 ELÁSTICA, E INSTALADO EM ESGOTO	UNID	19,00
1.13.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNID	4,00
1.13.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÂSTICA FORNECIDO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 13,26 BDI 1 16,85 320,15 ELÁSTICA, E INSTALADO EM ESGOTO	UNID	2,00
1.13.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 13,26 BDI 1 16,85 320,15 ELÁSTICA, E INSTALADO EM ESGOTO	UNID	16,00
1.13.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNID	13,00
1.13.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	DINU	3.00
1.13.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UNID	8,00
1,13.24	CAIXA SIFONADA, PVC. DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID	7,00
1.13.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID	10,00
1.13.26	CAIXA DE AREIA 60 x 60 cm	UNID	3.00

Página 8 de 52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.13.27	CAIXA DE AREIA 80 x 80 cm	UNID	7,00
1.13.28	RALO SECO, PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UNID	25,00
1.13.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	1.4	3,00
1.13.30	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60 x 60 cm	UNID	41,00
1.13.31	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO- H= 3,00m; Diâm= 1,00 m.	М	3,00
1.13.32	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA TIPO OMS; VOL.= 5,3 m3	M	1,00
1.13.33	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO. 20x30 cm(dimensões internas) COM TAMPA TIPO GRELHA M PVC 20 x 50cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	М	254,20
1,13.34	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	м	294,14
1.14	LOUÇAS E METAIS	ic.	
1.14.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C37.ACT.CR DEC OU EQUIVALENTE	UNID	8,00
1.14.2	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	11,00
1.14.3	VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRAMAX CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR	UNID	11,00
1.14.4	BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
1.14.5	ASSENTO PLÁSTICO LINHA IZY, CÓDIGO AP.01, DE	UNID	11.00
1.14.6	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO. CÓDIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	6.00
1.14.7	LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU		0.00
1.34.7	EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA. SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS.	UNID	2,00
1.14.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL	UNID	22,00
1.14.9	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	26,00
1.14.10	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	3,00
1.14.11	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	18,00
1.14.12	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLÍDO, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	2,00
1.14.13	DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	UNID	16,00
1.14.14	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UNID	20,00
1.14.15	TANQUE GRANDE(40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE TORNEIRA.	UNID	1.00
1.14.16	CUBA INOX DE EMBUTIR 40x34x17cm, CUBA 3, BÁSICA.AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2"x1 1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 1/2" x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRANKE OU SIMILAR	UNID	8,00
1,14.17	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, BICA MÓVEL, LÍNHA IZY IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	10,00
1.14.18	CUBA INDUSTRIAL 50x40cm; h= 30cm-SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2x1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HIDRONOX OU EQUIVALENTE	UNID	5.00

Página 9 de 52







CREA-BA

Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em

Regional de vinculado à 25/05/2021


Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.14.19	TORNEIRA ELETRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UNID	2,00
1.14.20	CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.	UNID	9.00
1.14.21	TORNEIRA DE PAREDE PARA USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA OU EQUIVALENTE.	UNID	6,00
1.14.22	ASSENTO POLIÈSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	8,00
1.14.23	SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO L76	UNID	2,00
1.14.24	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, COR BRANCO GELO INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS. CÓDIGO: L76 DECA OU EQUIVALENTE	UNID	2.00
1.14.25	BARRA DE APOIO PARA BOX EM "L" LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, CÓDIGO : 2335 I.ESC, DECA OU EQUIVALENTE	UNID	2,00
1.14.26	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO: 2355 E.BR DECA OU SIMILAR	UNIO	2.00
1.14.27	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, CÓDIGO: 30175768, KIMBERLY CLARKOU EQUIVALENTE	UNID	16,00
1.14.28	TORENEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR LINHA IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA, OU EQUIVALENTE.	UNID	2.00
1.14.29	ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO CÓDIGO 1155.C37-LINHA IZY OU EQUIVALENTE	UNIO	9.00
1.15	INSTALAÇÃO DE GÁS		
1.15.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00
1.15.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	UNID	2,00
1.15.3	FITA ANTICORROSIVA	М	7,00
1.15.4	VÁLVULA ESFERA Ø 3/4" NPT 300	UNID	6.00
1.15.5	REGISTRO 1º ESTÁGIO d' MANÔMETRO	UNID	1,00
1,15.6	REGISTRO 2º ESTÁGIO d' MANÔMETRO	UNID	1,00
1.15.7	REGISTRO DO REGULADOR	UNID	4.00
1.15.8	MANÔMETRO NPT 1/4, 0 a 300 Psi	UNID	1,00
1.15.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01-(500x300) "PROIBIDO FUMAR"	UNID	2,00
1,15.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC cod 06 - (500x300) "PERIGO INFLAMÁVEL"	UNID	2.00
1,16	SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNDIO		
1.16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	13,00
1.16.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M2	13,00
1.16.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA	UNID	49,00
1.16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13- (316x158) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	UNID	31,00
1.16.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316x158) MENSAGEM "SAÍDA"	UNID	3,00
1.16.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO"	UNID	13,00
1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
1.17.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO		
1,17,1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNID	4,00
1.17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNID	1,00

Página 10 de 52







Certidão nº 92392/2021







Este documento encontra-se registrado no Conselho

e Agronomia da Bahia, 92392/2021, emitida em

Engenharia e Certidão nº 9

Regional de vinculado à 25/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNID	2.00
1.17.1.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNID	2,00
1.17.1.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNID	1,00
1.17.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	19,00
1.17.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTAL	UNID	31,00
1.17.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	14,00
1.17.1.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18.00
1.17.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6.00
1.17.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.17.1.12	QUADRO DE DISJUNTORES DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
1.17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
1.17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	420,00
1.17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.754,92
1.17.2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	428,00
1.17.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	348,25
1.17.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	325,00
1.17.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	М	122,50
1.17.2.7	PERFILADO METÁLICO LISO 25x25mm COM SUPORTE E FIXAÇÃO	М	26,70
1.17.2.8	PERFILADO METÁLICO LISO 35x38mm COM SUPORTE E FIXAÇÃO	М	235,15
1.17.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30x30 COM TAMPA	UNID	20,00
1.17.2.10	CAAIXA DE PASSAGEM DG -nº 2 20x20x12 cm EM CHAPA METÁLICA	UNID	16,00
1.17.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	302,00
1.17.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	13,00
1,17,2,13	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	2.00
1.17.2.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	161,00

Página 11 de 52



Certidão nº 92392/2021 25/05/2021, 12:46 Chave de Impressão: 25797 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 51 folhas







Certidão nº 92392/2021



25/05/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.17.2.15	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	22,00
1.17.2.16	CONDULETE DE PVC, TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4*), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	DIND	163,00
1,17.2,17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M, AF 03/2016	M3	47.00
1.17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		Aura Ellis
1.17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	5.077,00
1.17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	411,00
1.17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	782,00
1.17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	326,00
1,17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	285,00
1.17.3.6	CABO CCE-50 2 PARES	M	5,54
1.17.3.7	CABO UTP CATEGORIA 5	8.6	1.870,85
1.17.3.8	CABO COAXIAL	М	288,90
1.17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	S SALENA	CASSAGE ST
1.17.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	187,00
1.17.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	9,00
1.17.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	44.00
1.17.4.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	3,00
1.17.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	DINU	19,00
1.17.4.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	DINU	6.00
1.17.4.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	2,00
1.17.4.8	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	31,00
1.17.4.9	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3.00
.17.4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UNID	2,00
.17.4.11	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W -	UNID	82.00
.17.4.12	CONECTOR DE TV TIPO F	UNID	15,00
1.17.4.13	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E 2X2X36W COMPLETAS E LÁMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UNID	166,00
	INSTALAÇÃO	UNID	

Página 12 de 52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.17.4.15	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, COM 01 PÉTALA PARA 01 LÁMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UNID	4,00
1.17.4.16	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UNID	22,00
1.17.4.17	PROJETOR DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - formecimento e instalação	UNIO	4.00
1.17.4.18	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UNID	40,00
1.17.4.19	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	110,00
1.17.4.20	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UND	1.00
1.17.4.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U	UND	6.00
1.17.4.22	RACK 19" 570MM 40U	UND	1.00
1.17.4.23	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UND	7.00
1.17.4.24	RELE FOTO ELETRICO	UND	4.00
1.17.4.25	SWITCH 48 PORTAS	UND	7.00
1.17.4.26	VENTILADOR PARA RACK 19**	UND	10,00
1.17.4.27	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00
1.17.4.28	GUIA DE CABOS PADRAO 19TT	UND	28,00
1.17.4.29	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	179,00
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
1.18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UNIO	3.00
1.18.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10 mm2	M	40,00
1.18.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	40,00
1.18.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIASs 200x200mm EM AÇO COM BARRAMENTO e= 6MM	UNID	1,00
1.18.5	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m.	UNID	40.00
1.18.6	CORDOALHA DE COBRE NU # 35 mm2	М	920.00
1.18.7	CORDOALHA DE COBRE NU # 50 mm2	М	886,00
1,18.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	39,00
1.18.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	34,00
1.18.10	SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO	UNID	460,00
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.19.1	MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09 M COM ALVENARIA DE PEDRA (0,35 x 0,60)M; PILARES (9 x 20) CM; CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (9 x 15) CM; CONCRETO ARMADO fck= 15 Mpa A CADA 3,00 M; CHAPISCO E REBOCO; EMASSAMENTO EM 02 DEMÃOS EM MASSA CORRIDA; PINTURA DE ACABAMENTO EM 02 DEMÃOS PVA LÂTEX	M2	700,00
1.19.2	CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	co	2,00
1.19.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. CONFORME PROJETO	M2	72,35
1,19,4	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. CONFORME PROJETO	M2	21,52
1.19.5	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO	М	257,75

1

Página 13 de 52



Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.19.6	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M2	18,28
1.19.7	PRATELEIRA DE MADEIRA	M2	16,47
1.19.8	BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M2	41.92
1.19.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÁNGULO FIXO E MÓVEL EM ALUMÍNIO LÚX ALON TERMOBRISE 335 OU SIMILAR, PINTURA À BASE DE POLIESTER INCLUSIVE ACESSIÓRIOS. CONFORME PROJETO	M2	57,00
1,19.10	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO FRENTE E VERSO	UNID	1,00
1.19.11	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3 MM	M2	6,70
1,20	PROJETOS		arc targe
1.20.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA (Estrutura de Concreto)	UT	220,00
1.20.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA (Estrutura de METÁLICA DA QUADRA)	UT	220,00
1.21	SERVIÇOS FINAIS	10.00	A COST
1.21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.928,38
2	QUADRA POLI ESPORTIVA		N. Carlo
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		34.5
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	986,17
2.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Materia	W.T.
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	M3	167,40
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	МЗ	43,58
2.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL	МЗ	60,69
2.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	МЗ	28,54
2.2.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	МЗ	635,00
2.3	FUNDAÇÕES	AND E	
2.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		19:40 A.E.
2.3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 20 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO fck= 20MPa	м	154,00
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	30,98
2.3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO	M2	37,37
2.3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	19,80
2.3.1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	145,90
2.3.1.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOGAÇÃO	KG	73,91
2.3.1.7	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO (ck.= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,	M3	0.85
2.3.1.8	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO. ADENSAMENTO.	M3	3.97
2.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	MARIO NICE	
2.3.2.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	137,40
2.3.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, D= 8.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	211,73
2.3.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 50 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DORRA E	KG	6,45 90,18
2.3.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	NG .	30,10

Página 14 de 52









CREA-BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.3.2.5	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	8.96
2.4	SUPER ESTRUTURA		0,00
2,4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
2.4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm. UTILIZAÇÃO 5X.	M2	91,17
2.4.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50; D= 12.5 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	405,64
2.4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60; D= 5.0 mm. INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	118,55
2.4.1.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO (ck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	7,39
2.4.2	CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO		
2.4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12mm, UTILIZAÇÃO 5X.	M2	44,58
2.4.2.2	LASTRO DE BRITA 01	M3	44,58
2.4.2.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	891,64
2.4.2.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM	M2	891,64
2.4.2.5	PISO EM CONCRETO 20 Mpa USINADO, e= 7 cm INCLUSO SELANTE ELÁSTICO Á BASE DE POLIURETANO.	M2	891,64
2.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNOS (PAREDES)		
2.5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
2.5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	331,76
2.5.1.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	140,70
2.5.2	ARQUIBANCADA		
2.5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	109,04
2.5.2.2	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM,	M2	83,42
2.6	SISTEMAS DE COBERTURA		
2.6.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	995,55
2.6.2	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	М	37,64
2.6.3	TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA	M2	296,02
2.6.4	TELHAMENTO EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL	M2	28,56
2,6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO	М	75,28
2.6.6	ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES EM PÓRTICO COM VIGA-TRELIÇA PRATT, PERFIS UDC 150x50x4,75, DUAS ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS DE 20,01 A 30,0M, PINTADO 01	KG	22.594,80
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	137,40
2.8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
2.8.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO-1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	670.52
2.8.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm	M2	670,52
2.8.3	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e≈1,5cm	M2	670,52
2.9	PINTURA		
2.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M 2	670,52

Página 15 de 52







CREA-BA

Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.9.2	PINTURA COM TINTA EPOXI - 02 DEMÃOS - NORMA 1198 II	M2	592,65
2.9.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE	M	31,88
2.9.4	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR	M2	592,65
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
2.10.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UNID	1,00
2.10.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,	UNID	2,00
2.10.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,	UNID	3,00
2.10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.10.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UNID	80,00
2.10.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UNID	144,00
2.10.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"),	UNID	34,00
2.10.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
2.10.3.1	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°, TENSÃO 750V; #2,5 mm²	М	230,00
2.10.3.2	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°, TENSÃO 750V; #6,0 mm	М	30,00
2.10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
2.10.4.1	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	UNID	24,00
2.10.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UNID	10,00
2.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
2.11.1	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m	UNID	6,00
2.11.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	М	122,00
2.11.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO	М	158,00
2.11.4	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO	UNID	6,00
2.11.5	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE # 50 mm²	UNID	6,00
2,12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.12.1	ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASQUETE.(SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 5°/TABELA EM CHAPA METÁLICA/ARO FIXO E REDES), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,00
2.12.2	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO EM AÇO GALVANIZADO D=3"/REDES EM POLIETILENO)	PAR	1,00
	POSTE OFICIAL DE VOLEI EMAÇO GALVANIZADO D= 3" COM ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00
2.12.3	GRADIL PRÉ-FABRICADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	M2	26,37
2.12.3	GRADIE PRE-FABRICADO CONFORME PROJETO DE ARQUITETORA		
	SERVIÇOS FINAIS		
2.12.4		M2	986,17
2.12.4 2.13	SERVIÇOS FINAIS	M2	986,17
2.12.4 2.13	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL	M2	986,17
2.12.4 2.13 2.13.1	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL POVOADO DO RECANTO - ESCOLA de 06 SALAS	M2	986,17
2.12.4 2.13 2.13.1	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL POVOADO DO RECANTO - ESCOLA de 06 SALAS SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.12.4 2.13 2.13.1 1.1 1.1.1	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL POVOADO DO RECANTO - ESCOLA de 06 SALAS SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA	M2	6,40

Página 16 de 52





Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

Г	1,4,1,1	FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 MM. UTILIZAÇÃO 5X.	UND	453,62
	1.4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
	1.4	SUPERESTRUTURA		e de univer
	1.3.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 30 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO fck= 20MPa	М	63,00
_	1.3.3.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	KG	3,92
	1.3.3.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	82,00
	1.3.3.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	325,00
_	1.3.3.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E≃ 12MM	M2	5,60
	1.3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'AGUA		
	1.3.2.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO (ck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	26,87
	1.3.2.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	395,00
	1.3.2.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	931,45
	1.3.2.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	463,48
	1.3.2	CONCRETO ARNADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	100	10,72
	1.3.1.6	FERRAGENS NAS FORMAS CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	16.12
	1.3.1.5	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE	KG	307,55
	1.3,1,4	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	384,00
	1.3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO	M2	165,15
	1.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	61,88
	1.3.1.1	SAPATA FUNDAÇÃO DIRETA CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50	М	441,00
	1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
	1.3	FUNDAÇÕES	1410	00,00
	1.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	55,58
	1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL	M3 M2	94,33 184,58
	1.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M	M3	2.898,50
	1.2.1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		-
	1.1.11	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO	M2	4.000,00
	1.1.10	TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, E=0,5 MM, H=2,00M	М	280,00
	1.1.9	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UNID	1,00
	1.1.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
	1.1.7	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE	UNID	1,00
	1.1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	1,129,64
	1.1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	39,60

Página 17 de 52



Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.4.1.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	931,45
1.4.1.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	379,00
1.4.1.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	27,81
1.4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES		
1.4.2.1	FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x	M2	319,27
1.4.2.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	1.166,27
1.4.2.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	404,73
1.4.2.4	CONCRETO PARA ESTRUTURA fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO. ADENSAMENTO.	МЗ	16,15
1.4.2.5	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	647,46
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		1000
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		100
1.5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	914,03
1.5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	М	29,53
1.5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	232,00
1.5.1.4	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO esp= 2cm POLIDO	M2	12,92
1.6	ESQUADRIAS	1100	escurios a
1.6.1	PORTA DE MADEIRA		
1.6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 1, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	7,00
1.6.1.2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 2, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	7,00
1.6.1.3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0.80 X 2.10m; E= 3,5cm, PM 3, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	2,00
1.6.1.4	PORTA DE MADEIRA- PM4- 0,60 x 2,10 m, COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	UNID	1,00
1.6.1.5	PORTA DE MADEIRA- PM5- 0,80 x 2,10 m. COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	UND	3,00
1.6.1.6	PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,60 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	3.00
1.6.1.7	PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,80 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	2.00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	Susman (S	
1.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS	UND	18,00
1.6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO	UND	5,00
1.6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO	1	

1

Página 18 de 52







Certidão nº 92392/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1,6.3.1	PORTA DE ABRIR 0,80 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA2, CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	1,68
1,6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
1.6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x 40 cm, JA-1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,24
1.6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x 90 cm, JA-2, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,08
1.6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x 40 cm, JA-3, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,80
1.6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150 x 40 cm. JA-4, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,60
1.6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 140 x 100 cm. JA-5, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	MZ	7,20
1.6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150 x 100 cm, JA-6, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,30
1.6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200 x 110 cm, JA-7, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	8,80
1.6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220 x 110 cm. JA-8, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	67,76
1.6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 200 x 60 cm, JA-9, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,20
1.6.4.10	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	4,20
1.6.7	VIDROS		The street year
1.6.7.1	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2.00
1.6.7.2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	89,78
1.6.7.3	ESPELHO CRISTAL, E= 6cm	M2	4,40
1.7	SISTEMAS DE COBERTURA		
1,7,1	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA, VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA	M2	1,241,9
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1º QUALIDADE	M2	1.291,9
1.7.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	М	241,70
1,8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	463.48
1.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1.9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO-1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.713,2
1.9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	MZ	601,88
1.9.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm	M2	1,713,2
1.9.4	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	1.713,2
1.9.5	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	601,88
1.9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	439,53
1.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 19x19cm APLICADO COM	M2	222,12

Página 19 de 52







Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.9.8	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI, L= 10 cm	М	257.15
1.9.9	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	480.30
1.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS(PAVIMENTAÇÃO)		400,30
1,10,1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
1,10,1,1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E= 5 CM	M2	822,15
1.10.1.2	CAMADA REGULARIZADORA E= 3,0CM	M2	822,15
1.10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE.	M2	65,28
1.10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE REJUNTE	M2	749,20
1.10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	40,95
1.10.1.6	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa	M2	5,40
1.10.1.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15cm, e= 2cm	M	18,50
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.10.2.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 cm	M2	250,81
1,10.2.2	RAMPA DE ACEESO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	11,98
1.10.2.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	М	27,30
1.10.2.4	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E= 10 CM	M2	11,28
1.10.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	1.276,27
1.11	PINTURA		MACHEE SE
1.11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	504,02
1.11.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	601,88
1.11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	1.307,77
1.11.4	PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	M2	601,88
1.11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	25,72
1.11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	21,60
1,11.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	62,56
1.11.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.023,98
1.11.9	MASSA ACRILICA A BASE DE RESINA ACRILICA PAREDES EXTERNAS	M2	519,93
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1,12,1	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 25 mm(1*), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	4,00
1.12.2	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4*), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
1.12.3	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 40 mm(1 1/2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
1.12.4	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 50 mm(2°), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
1.12.5	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 65 mm(2 1/2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
1.12.6	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C 40 - ref. 1416 DECA OU SIMILAR	UND	1,00
1,12.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	23,00



Página 20 de 52







Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	8,00
1.12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	3,00
1.12.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	11,00
1.12.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
1.12.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	м	69,00
1.12.13	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	14,00
1.12.15	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15.00
1.12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
1,12,17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	42,00
1.12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	2,00
1.12.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UND	2.00
1.12.20	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 50 x 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.12.21	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.00
1.12.22	TÉ DE RÉDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D≃ 60 x 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
1.12.23	TÊ 90° PVC SOLDÀVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.12.24	TÊ 90° PVC SOLDÀVEL, D= 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
1.12.25	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, D≃ 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4.00
1.12.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	8,00
1,12,27	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA CAP. 15.000 L(CONFORME PROJETO)	UND	1,00
1.12.28	CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO (ENTERRADA) CAP. 15.000 L CONFORME PROJETO	UND	1.00
1.12.29	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS ICONSOLIDADAS DN 8.1/2° ATÉ 150M	М	150,00
1.12.30	INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV	UND	1,00
1.12.31	MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, TRIFASICO	UND	1,00
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
1,13,1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4.00
1.13.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4.00
1.13.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM	UND	4,00
1.13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	77,00

Página 21 de 52





Certidão nº 92392/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL. DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	28,00
1.13.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	25,00
1.13.7	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA ESGOTO PB DN= 150 MM VINILFORT . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TIGRE OU SIMILAR	М	2,00
1.13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00
1.13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	20,00
1.13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	OND	9,00
1.13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
1.13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00
1.13.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UND	3,00
1.13.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TLIOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO FUNDIDO	UND	10,00
1.13.15	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UND	1.00
1.13.16	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO- H= 3,00m; Diâm= 1,00 m.	UND	4,00
1.13.17	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA TIPO OMS; VOL.= 5,3 m3	UND	1,00
1.13.18	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO. 20x30 cm(dimensões internas) COM TAMPA TIPO GRELHA M PVC 20 x 50cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	М	8,42
1.14	LOUÇAS E METAIS		
1.14.1	BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA. COR BRANCO GELO, CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.00
1.14.2	ASSENTO POLIÈSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE.	UND	2,00
1,14.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00
1.14.4	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU EQUIVALENTE	UND	3,00
1.14.5	VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR.	UND	5,00
1.14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40°CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	3,00
		UND	6,00

Página 22 de 52









Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA – BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.14.8	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CÓDIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE.	UND	1.00
1.14.9	LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS.	UND	5.00
1.14.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL	UND	6,00
1,14.11	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	11,00
1.14.12	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	8,00
1.14.13	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	4,00
1,14,14	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLÍDO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00
1.14.15	DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	UND	9.00
1.14.16	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UND	9,00
1.14.17	TANQUE GRANDE(40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE TORNEIRA.	UND	1,00
1.14.18	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA OU SIMILAR PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO	UND	1.00
1.14.19	CUBA INOX DE EMBUTIR 40x34x17cm, CUBA 3, BÁSICA.AÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2"x1 1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 1/2" x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FRANKE OU SIMILAR	UND	4,00
1.14.20	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, BICA MÓVEL, LINHA IZY Izy, CÓDIGO 1167.C37, DECA, ou equivalente	UND	5,00
1.14.21	CUBA INDUSTRIAL 50x40cm; h= 30cm-SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2x1.1/2*, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2*x1.1/2* PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HIDRONOX OU EQUIVALENTE	UND	2.00
1.14.22	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	1,00
1.14.23	CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.	UND	1,00
1.14.24	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA OU SIMILAR	UND	5,00
1.15	INSTALAÇÃO DE GÁS		
1.15.1	ABRIGO DE GÁS AGP05 830 x 670 x 350 MM	UND	1,00
1.15.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,46
1.15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	7,20
1.15.4	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL —FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UND	2,00
1.15.5	FITA ANTICORROSIVA	М	7,20
1.15.6	VÁLVULA ESFERA D 3/4" NPT 300	UND	4,00
1.15.7	REGISTRO 1º ESTÁGIO COM MANÓMETRO	UND	1,00
1.15.8	REGISTRO 2º ESTÁGIO COM MANÔMETRO	UND	2,00
1.15.9	REGISTRO DO REGULADOR	UND	2,00
1.15.10	MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 Psi	UND	1,00
1.15.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500 x 300) mm - PROIBIDO FUMAR	UND	1,00

Hartest, e.g. Valence god an harmonic tea or others: Address What Limb

Página 23 de 52







BA. CREA-BA

Consider Regions de Engineera a

April Crisio de Saria

Certidão nº 92392/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.15.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500 x 300) mm - PERIGO INFLAMÁVEL	UND	1,00
1.16	SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
1.16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA	UND	16,00
1.16.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,00
1.16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13- (316x158) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	UND	2,00
1.16.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316x158) MENSAGEM "SAÍDA"	UND	14,00
1.16.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO"	UND	5,00
1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
1.17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
1.17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGÍA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
1.17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
11000000	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.17.1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.17.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	6,00
1.17,1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	1,00
1.17.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	2,00
1.17.1.7	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UND	4,00
1.17.1.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 0,5 A - 12 kA	UND	1,00
1.17.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 5 KA	UND	23,00
1.17.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A - 5 KA	UND	5,00
1.17.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 4.5 kA	UND	11,00
1,17,1,12	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A - 4,5 kA	UND	2,00
1.17.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A - 4.5 KA	UND	1,00
1.17.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200 A	UND	1,00
1,17,2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
1.17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	593,30
1.17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	199,50
1.17.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 40 MM.(1 1/2")	M	159,50
1.17.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D≈ 50 MM.(2")	М	52,40
1.17.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D≈ 75 MM.(3")	М	80,00
1.17.2.6	CURVA 45° PVC ROSQUEÁVEL 40 MM(1 1/2")	UND	2,00
1.17.2.7,	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
1,17,2,8	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00

Página 24 de 52









CURVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE ELEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE

CAIXA DE PASSAGEM 40 x 40 COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASAGEM 30 x 30 PARA TELEFONE



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO -51.60 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO CCI-50 2 PARES 52,60 M CABO CCE-50 2 PARES 53,60 HUMINAÇÃO E TOMADAS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -UN 37.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -UN 4 00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 7.00 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -UN 1.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -LIN 11.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3.00 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PLACA CEGA 2 x 4" UND 7,00 LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA UND 74.00 LUMINÁRIA 2 x 20 W COMPLETA UND 3,00 PROJETOR DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - FORNECIMENTO E UND 13.00 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10.00

INSTALAÇÃO

1.17.2.9

1.17.2,10

1.17.2.11

1.17.2.12

1.17.2.13

1.17.2.14

1 17 2 15

1 17 3

1.17.3.1

1.17.3.2

1.17.3.3

1.17.3.4

1.17.3.5

1.17.3.6

1,17,3,7

1.17.3.8

1.17.4

1.17.4.1

1 17 4 2

1.17.4.3

1 17 4 4

1.17.4.5

1.17.4.6

1.17.4.7

1.17.4.8

1.17.4.9

1.17.4.10

1.17.4.11

1.17.4.12

AF 12/2015

CANALETA PVC 80 x 80 CM

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Página 25 de 52

1.00

HND

UND

LIND

UND

LIND

UND

UND

M

M

EA

5.4

84

1.00

9,00

5.00

5.00

87.00

147.00

2,00

1.520.00

2,357,20

56.80

113,60

12.90







Certidão nº 92392/2021 25/05/2021, 12:46

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Certidão nº 92392/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.17.4.13	The second secon	UND	6,00
1,17.4.14	RACK 19* 570MM 40U	UND	1,00
1.17.4.15		UND	7,00
.17.4.16		UND	4,00
.17.4.17	SWITCH 48 PORTAS	UND	7,00
.17.4.18	VENTILADOR PARA RACK 19"*	UND	10,00
.17.4.19	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00
.17.4.20	GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UND	28,00
.17.4.21	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	179,00
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
1.18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00
1.18.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10 mm2	М	26,00
1.18.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00
1.18.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIASS 200x200mm EM AÇO COM BARRAMENTO e= 6 mm	UND	1,00
1.18.5	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m.	UND	26,00
1.18.6	CORDOALHA DE COBRE NU # 35 mm2	М	449,20
1.18.7	CORDOALHA DE COBRE NU # 50 mm2	М	305,20
1.18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 12° COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHE PROJETO	UND	5,00
1.18.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00
1.18.10	SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO	UNID	375,00
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Mark South	SERVE A
1.19.1	MURO EM ALVENARÍA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09 M COM ALVENARÍA DE PEDRA (0,35 x 0,60)M; PILARES (9 x 20) CM; CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (9 x 15) CM; CONCRETO ARMADO fck= 15 Mpa A CADA 3,00 M; CHAPISCO E REBOCO; EMASSAMENTO EM 02 DEMÃOS EM MASSA CORRIDA; PINTURA DE ACABAMENTO EM 02 DEMÃOS PVA LATEX	M2	545,00
1.19.2	CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UND	1,00
1.19.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. CONFORME PROJETO	M2	12,22
1.19.4	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2CM CONFORME PROJETO	M2	3,50
1.19.5	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO	М	71,30
1.19.6	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME PROJETO.	M2	6,55
1.19.7	PRATELEIRA DE MADEIRA	M2	1,90
1.19.8	GRADIL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO	M2	153,13
1.19.9	GRAMA- FORNECIMENTO E PLANTIO. INCLUSIVE TERRA VEGETAL E = 3 CM	M2	90,96
	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM	M2	5,40
1.19.10	DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS		
1.19.10	DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS PORTÃO DE CORRER(3,00 x 1,80)M2 EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2º E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	M2	5.40



Página 26 de 52













1.19.1	STRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0.3 MM	M2	6,70
1.19.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU	UND	3,00
1.19.1	5 VENTILADOR DE TETO	UND	15,00
1.20	PROJETOS		
1.20.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURA DE CONCRETO)	UT	220,00
1.20.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURA METALICA QUADRA)	UT	220,00
1.20.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (VOLUMETRIA)	M2	4.000,00
1.21	SERVIÇOS FINAIS		
1.21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.129,64
2	QUADRA POLI ESPORTIVA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2,1,1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	516,58
2.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	M3	699,35
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	32,94
2.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL	M2	42,15
2.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	19.10
2.3	FUNDAÇÕES		,
2.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
2.3.1.	ESTACA PROCA DE CONCRETO D 20 cm PROFIJADIDADE ATÉ 3m NÃO ARMADA CONCRETO	М	234,50
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	24,01
2.3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO	M2	43,75
2.3.1.4	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	462,07
2.3.1.	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	64,16
2.3.1.0	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	МЗ	6,36
2.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME		
2.3.2.	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	165,32
2.3.2.	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	514,87
2.3.2.	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	214,97
2.3.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	М3	9.55
2,4	SUPER ESTRUTURA		
2.4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS	ps their	
2.4.1.	1 FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO	M2	39,34



Página 27 de 52











PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.4.1.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	79,64
2.4.1.3	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	36,64
2.4.1.4	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	МЗ	2,12
2.4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
2.4.2.1	FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x	M2	44,27
2.4.2.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	127,73
2.4.2.3	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	49,00
2.4.2.4	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	М3	2,12
2.4.2.5	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	51,93
2.4.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS		(
2.4.3.1	FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO - REAPROVEITAMENTO 5x	M2	59,24
2.4.3.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	84,56
2.4.3.3	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	КG	46,36
2.4.3.4	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M 3	4,29
2.4.4	CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO		
2,4,4,1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E≈ 12MM	M2	8,07
2.4.4.2	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, e≂ 5 cm	М3	44,58
2.4.4.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	516,58
2.4.4.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	516,58
2.4.4.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.136,48
2.4.4.5	PISO EM CONCRETO 20 Mpa USINADO, e= 7 cm INCLUSO SELANTE ELÁSTICO Á BASE DE POLIURETANO.	M2	516,58
2,5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNOS (PAREDES)		
2.5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
2.5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	207,65
2.5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	М	4,56
2.5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	29,40
2.5.1.4	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO ESP= 2cm POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4	M2	37,17
2.6	ESQUADRIAS		

Página 28 de 52









PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.6.1	PORTAS DE MADEIRA		
2.6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80 x 2,10 M COM CHAPA METÁLICA, PM3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UND	2,00
2,6.1.2	PORTA DE ABRIR-BOX EM MADEIRA LAMINADA 0,60 x 1,60 M, PM6, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	12,00
2.6.1.3	PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2,10 COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE, PM8, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	1,00
2.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
2.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS	UND	3,00
2.6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO	UND	1,00
2.6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO		
2.6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x 40 cm, JA-3, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE FERRAGENS	M 2	4,40
2.6.4	VIDROS		
2.6.4.1	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,40
2.6.4.2	ESPELHO CRISTAL. E= 6cm	M2	2,80
2.7	SISTEMAS DE COBERTURA		
2.7.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	456,56
2.7.2	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	М	26,00
2.7.3	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA, VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA	M2	35,84
2.7.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1º QUALIDADE	M2	37,42
2.7.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	М	12,14
2.7.6	ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES EM PÓRTICO COM VIGA TRELIÇA PRATT, PERFIS UDC 150x50x4,75, DUAS ÁGUAS, SEM LANTERNIM, VÃOS DE 20,01 A30,00 M, PINTADO 01 DEMÃO EPÓXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO. DUAS DEMÃOS EPÓXI BRANCO	КG	22.658,00
2.8	MPERMEABILIZAÇÃO		
2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	165,32
2.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
2.9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	435,29
2.9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	43,87
2.9.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm	M2	435,29
2.9.4	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	302,55
2.9.5	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	43,87
2.9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	84,58
2.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 10x10cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M 2	48,16
2.9.8	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA	M2	461,74
2.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
2.10.1			
2.10.1 2.10.1.†	CONTRA-PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL e≃ 5 cm	M2	65,34

Página 29 de 52









Certidão nº 92392/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

	INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
2,12,10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	М	30,00
2.12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00
2.12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	9,00
2.12.7	INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1/1	0,00
2 40 7	INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	8.00
2.12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	м	7,00
2.12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	6,00
2.12.4	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C 40 - ref. 1416 DECA OU SIMILAR	UND	6,00
2.12.3	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 50 mm(2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	3,00
2.12.2	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	3,00
2.12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 3/4"	UND	1,00
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.11.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	918,30
2.11.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR	M2	220,00
2.11.5	PINTURA COM TINTA EPOXI - 02 DEMÃOS	M2	220,00
2,11,4	PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	M2	43,87
2.11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	302,55
2.11.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	43,87
2.11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	42,32
2.10.2.2 2.11	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck= 25 MPa DESEMPOLADO, COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR OU SIMILAR 02 DEMÃOS PINTURA	M2	5,25
2.10.2.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 cm	M2	13,64
2.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
	PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	390,42
2.10.1.8	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO	110	200.10
2.10.1.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= 2cm	M	2,70
2.10.1.6	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa	M2	3,87
2.10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,08
2.10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	21,47
2.10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	43,87

Página 30 de 52











Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.12.11	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
2.12.12	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
2.12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
2.12.14	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
2.12.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00
2.12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
2.12.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
2.12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
2.12.19	TÉ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 50 x 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.12.20	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.12.21	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.12.22	TÉ 90° PVC SOLDÁVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.12.23	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL. D= 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
2.13.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
2.13.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	DND	7,00
2.13.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM	UND	3,00
2.13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	42,00
2.13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	21,00
2.13.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	13,00
2.13.7	JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00
2.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNT A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00
2.13.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	10,00
2.13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÂRIO. AF_12/2014	UND	4,00

Página 31 de 52







Certidão nº 92392/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00
2.13.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO FUNDIDO	UND	5,00
2.14	LOUÇAS E METAIS		
2.14.1	BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.14.2	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE,	UND	1,00
2.14.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU EQUIVALENTE	UND	1,00
2.14.4	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU EQUIVALENTE	UND	6,00
2.14.5	VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR.	UND	7,00
2.14.6	LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLYULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS.	UND	1,00
2.14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL	UND	6,00
2.14.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	7.00
2.14.9	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	7.00
2.14.10	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00
2.14.11	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLÍDO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	1,00
2.14,12	DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	UND	5,00
2.14.13	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UND	5,00
2.14.14	CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.	UND	6.00
2.14.15	TORNÉIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY. CÓDIGO 1153.C37, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
2.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
2.15.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
2.15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA	UND	2,00
2.15.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,00
2.15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316x158) MENSAGEM "SAÍDA"	UND	2,00
2.15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO"	UND	2,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.16			
2.16 2.16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES. PADRÃO	UNID	1.00
2.16.1		UNID	1.00

Página 32 de 52







Certidão nº 92392/2021



25/05/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.16.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	22,60
2.16.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	46,00
2.16.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 40MM (1 1/2")	M	12,80
2.16.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 50MM (2")	М	4,80
2.16.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 75MM (3")	М	17,00
2.16.2.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
2.16.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
2.16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	30,00
2.16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,60
2.16.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
2.16.4.1	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	UND	12,00
2.16.4.2	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T 15 A/250V COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5.00
2.16.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.16.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2.16.4.5	LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA	UND	6,00
2.16.4.6	LUMINÁRIA 2 x 20 W COMPLETA	UND	3,00
2.16.4.7	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W	UND	1,00
2.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
2.17.1	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m.	UND	6,00
2.17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	105,00
2.17.3	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00
2.17.4	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE #50 mm²	UND	6,00
2.17.5	SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO	UND	28,00
2.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.18.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. CONFORME PROJETO	M2	3,54
2.18.2	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, E= 20 CM	М	32,70
2.18.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO	М	11,00
2.18.4	PRATELEIRA COM ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2 CM. CONFORME PROJETO	M2	1,08
2.18.5	ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASQUETE.(SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 5"/TABELA EM CHAPA METÁLICA/ARO FIXO E REDES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conj.	1,00
2.18.6	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO EM AÇO GALVANIZADO D= 3"/REDES EM POLIETILENO)	Conj.	1,00

Página 33 de 52







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.18.7	POSTE OFICIAL DE VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D= 3" COM ESTICADOR E CATRACA	Conj.	1,00
2,19	SERVIÇOS FINAIS		
2.19.1	LIMPEZA FINAL	M2	516,58
	BAIRRO VAQUEJADA - ESCOLA de 86 SALAS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA ZINCADA	M2	6,40
1,1.2	SONDAGEM SPT	M2	100,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	50,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	24,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	39,60
1.1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	1.129,64
1.1.7	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE	UNID	1,00
1.1.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
1.1.9	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UNID	1,00
1.1.10	TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, E=0,5 MM, H=2,00M	М	280,00
1.1.11	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO	M2	4.000.00
1.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
1.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	M3	168,50
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	94,33
1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL	M2	184,58
1.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	55,58
1.3	FUNDAÇÕES		
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
1.3.1.1	SAPATA FUNDAÇÃO DIRETA CONCRETO FCK=20MPa E AÇO CA50	М	441,00
1.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	65,38
1.3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO	M2	177,75
1.3.1.4	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	384,00
1.3.1.5	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	451,14
1.3.1.6	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	17,70
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME		
1.3.2.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	492,66
1.3.2.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	993,22
1.3.2.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	425,27
1.3.2.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	28,62
1.3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'AGUA		
1.3.3.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	5.60

Página 34 de 52











PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.3.3.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	325,00
1.3.3.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	82,00
1.3.3.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	KG	3,92
1.3.3,5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 30 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO fck= 20MPa	М	63,00
1.4	SUPERESTRUTURA		S Thu Aire
1.4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
1.4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E≍12 MM. UTILIZAÇÃO 5X.	UND	453,62
1.4.1.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, (NCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	931,45
1.4.1.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	379,00
1.4.1.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	МЗ	27,81
1.4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES	13 5 7	
1.4.2.1	FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x	M2	351,97
1.4.2.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	1.265,43
1.4.2.3	AÇO CA-60- D 3.4 a 6.0 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	441,38
1.4.2.4	CONCRETO PARA ESTRUTURA fck= 25 Mpa, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	МЗ	17,79
1.4.2.5	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	647,46
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	I The same	
1.5.1.1	ALVENARÍA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	914,03
1.5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	ħ./i	29,53
1.5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	232,00
1.5.1.4	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO esp= 2cm POLIDO	M2	12,92
1.6	ESQUADRIAS	发生性语	
1.6.1	PORTA DE MADEIRA		NEON:
1.6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 1, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	7.00
1,6,1,2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 2, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	7,00
1,6.1.3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0.80 X 2,10m; E= 3,5cm, PM 3, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA CONFORME PROJETO.	UNID	2,00
1.6.1.4.	PORTA DE MADEIRA- PM4- 0,60 x 2,10 m, COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	UNID	1,00



Página 35 de 52









PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	463,48
1.8	AF_06/2016 IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.7.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	М	238,42
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1º QUALIDADE	M2	1.245,0
1.7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA, VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA	M2	1.194,9
1.7	SISTEMAS DE COBERTURA		S24 10 1
1.6.7.3	ESPELHO CRISTAL. E= 6cm	M2	4,40
1.6.7.2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	89,78
1.6.7.1	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,00
1.6.7	VIDROS		
.6.4.10	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	4,20
1.6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 200 x 60 cm, JA-9, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M 2	7,20
1.6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220 x 110 cm, JA-8, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	67,76
1.6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200 x 110 cm, JA-7, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	8,80
1.6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150 x 100 cm, JA-6, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3.30
1.6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 140 x 100 cm, JA-5, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	7,20
1.6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150 x 40 cm, JA-4, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,60
1.6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x 40 cm, JA-3, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,80
1.6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x 90 cm. JA-2, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,08
1.6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60 x 40 cm, JA-1, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	0,24
1.6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
1.6.3.1	PORTA DE ABRIR 0,80 x 2,10 m EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VIDRO E VENEZIANA, PA2, CONFORME PROJETO INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	1.68
1.6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO	á	
1.6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO	UND	5,00
1.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS	UND	18,00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
1.6.1.7	PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,80 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	2,00
1.6.1.6	PORTA DE ABRIR (BOX)- EM MADEIRA LAMINADO 0,60 x 1,60 m, PM6, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	3,00
1.6.1.5	PORTA DE MADEIRA- PM5- 0,80 x 2,10 m. COM VENEZIANA EXCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.	UND	3.00

Página 36 de 52







Certidão nº 92392/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	N.	
1.9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREJA)	M2	2.000,77
1.9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	579,57
1.9.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm	M2	1.969,41
1.9.4	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	1.339,13
1.9.5	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	579,57
1.9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	439,53
1.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV-CERÂMICA 10x10cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	233,32
1.9.8	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI, L= 10 cm	М	257,15
1.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
1.10.1.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E= 5 CM	M2	822,15
1.10.1.2	CAMADA REGULARIZADORA E= 3,0CM	M2	822.15
1.10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE.	M2	65,28
1.10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	749,20
1.10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	40,95
1.10.1.6	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa	M2	5,40
1.10.1.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= 2cm	M	18,50
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.10.2.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 cm	M2	250,81
1.10.2.2	RAMPA DE ACEESO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	11,98
1,10,2,3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	М	27,30
1.10.2.4	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E= 10 CM	M2	11,28
1.10.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	1.764,45
1.10.2.6		M3	3,454,17
1.11	PINTURA		1.549,05
1.11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	432,55
1.11.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	579,57
1.11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	1.307,77
1.11.4	PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	M2	579,57
4 44 5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	25,72
1.11.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA.	M2	21,60
1.11.6			,
	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	62,56
1.11.6		M2	62,56

Página 37 de 52









PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.12.2	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
1.12.3	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 40 mm(1 1/2°), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
1.12.4	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 50 mm(2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
1.12.5	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 65 mm(2 1/2"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
1.12.6	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C 40 - ref. 1416 DECA OU SIMILAR	UND	1,00
1.12.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	23,00
1.12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	8,00
1.12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	3,00
1.12.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	11,00
1,12,11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	4,00
1.12.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	69,00
1.12,13	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	14,00
1.12.15	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
1.12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
1.12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOŁDÁVEL, DN 60MM, INSTAŁADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	42,00
1.12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.12.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.12.20	TÉ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 50 x 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1,12.21	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.12.22	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
1.12.23	TÊ 90° PVC SOLDÀVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1,12.24	TÉ 90° PVC SOLDÁVEL, D= 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
1.12.25	TÉ 90 PVC SOLDÁVEL, D= 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
1.12.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
1.12.27	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA CAP. 15.000 L(CONFORME PROJETO)	UND	1,00
1.12.28	CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO (ENTERRADA) CAP. 15.000 L CONFORME PROJETO	UND	1.00
1.12.29	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS ICONSOLIDADAS DN 8.1/2" ATÉ 150M	М	150,00
1.12.30	INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV	UND	1,00
1,12,31	MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, TRIFASICO	UND	1,00

Página 38 de 52



CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92392/2021, emitida em



Certidão nº 92392/2021 25/05/2021, 12:46 Chave de Impressão: 25797 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 51 folhas











PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CND I. 42 045 000/0004 02

	CNPJ: 13.845.086/0001-03	1	
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
1.13.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4.00
1.13.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	4,00
1.13.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM	UND	4,00
1.13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	м	77,00
1.13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,00
1.13.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	25,00
1.13.7	FORNECIMENTO DE TUBO PVC PARA ESGOTO PB DN≈ 150 MM VINILFORT . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TIGRE OU SIMILAR	М	2,00
1.13.8	JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00
1.13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	20,00
1.13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00
1.13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
1.13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00
1.13.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00
1.13.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO FUNDIDO	UND	10,00
1.13.15	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L). RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	DND	1,00
1.13.16	SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO- H= 3,00m; Diâm= 1,00 m.	UND	4,00
1.13.17	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA TIPO OMS; VOL. = 5,3 m3	UND	1,00
1.13.18	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO. 20x30 cm(dimensões internas) COM TAMPA TIPO GRELHA M PVC 20 x 50cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	М	8,42
1.14	LOUÇAS E METAIS		
1.14.1	BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.14.2	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE.	UND	2.00
1.14.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00

1

Página 39 de 52













PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1,14,4	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU EQUIVALENTE	UND	3,00
1.14.5	VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR.	UND	5,00
1.14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	3,00
1.14.7	ASSENTO PLÁSTICO LINHA IZY, CÓDIGO AP.01, DECA	UND	6,00
1.14.8	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO, CÓDIGO M715, DECA OU EQUIVALENTE.	UND	1.00
1.14.9	LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS.	UND	5.00
1.14.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL	UND	6,00
1.14.11	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	11,00
1.14.12	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	8,00
1.14.13	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	4,00
1.14.14	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2.00
1.14.15	DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	UND	9,00
1.14.16	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UND	9,00
1.14.17	TANQUE GRANDE(40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TQ.03, DECA OU EQUIVALENTE INCLUSIVE TORNEIRA.	UND	1,00
1.14.18	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM AREJADOR IZY, CÓDIGO 1155.C37, DECA OU SIMILAR PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO	UND	1,00
1.14.19	CUBA INOX DE EMBUTIR 40x34x17cm, CUBA 3, BÁSICALAÇO INOXIDÁVEL, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2"x1 1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 1/2" x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FRANKE OU SIMILAR	UND	4,00
1.14.20	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, BICA MÓVEL, LINHA IZY IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA, ou equivalente	UND	5.00
1.14.21	CUBA INDUSTRIAL 50x40cm; h= 30cm- SIFÃO EMMETAL CROMADO 1.1/2x1.1/2*, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2*x1.1/2* PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HIDRONOX OU EQUIVALENTE	UND	2.00
1.14.22	TORNEIRA ELÈTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	1,00
1.14.23	CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.	UND	1.00
1.14.24	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA OU SIMILAR	UND	5,00
1.15	INSTALAÇÃO DE GÁS		
1.15.1	ABRIGO DE GÁS AGP05 830 x 670 x 350 MM	UND	1,00
1,15.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,46
1.15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	7.20
- /	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4*, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X	UND	2,00
1.15.4	ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	- 1	

Página 40 de 52







Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em

Certidão nº

Regional de vinculado à 25/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.15.6	VÁLVULA ESFERA D 3/4" NPT 300	UND	4,00
1.15.7	REGISTRO 1º ESTÁGIO COM MANÔMETRO	UND	1,00
1.15.8	REGISTRO 2º ESTÁGIO COM MANÓMETRO	UND	2,00
1.15.9	REGISTRO DO REGULADOR	UND	2,00
1.15.10	MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 Psi	UND	1,00
1.15.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (500 x 300) mm - PROIBIDO FUMAR	UND	1,00
1.15.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500 x 300) mm - PERIGO INFLAMÁVEL	UND	1,00
1.16	SITEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNDIO		
1.16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5.00
1.16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA	UND	16,00
1.16.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5.00
1,16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13- (316x158) "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	UND	2,00
1.16.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316x158) MENSAGEM "SAÍDA"	UND	14,00
1.16.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO"	UND	5,00
1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
1.17.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO		
1.17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
1.17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.17.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1,17,1,5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	6,00
1.17.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	1,00
1.17.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 32A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UND	2,00
1.17.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UND	4,00
1,17,1,9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 0,5 A - 12 KA	UND	1,00
1.17.1.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 5 KA	UND	23,00
1.17.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A - 5 KA	UND	5,00
1.17.1.12	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 4.5 KA	UND	11,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A - 4.5 kA	UND	2,00
1.17.1.13			
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A - 4.5 kA	UND	1,00
1.17.1.13 1.17.1.14 1.17.1.15		UND	1,00
1.17.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A - 4.5 kA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.17.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40 A - 4.5 kA DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200 A		

Página 41 de 52

Certidão nº 92392/2021



25/05/2021, 12:46
Chave de Impressão: Z5797
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 51 folhas







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.17.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 40 MM.(1 1/2")	M	159,50
1,17.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D≈ 50 MM.(2°)	М	52,40
1.17.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 75 MM.(3")	M	80,00
1.17.2.6	CURVA 45° PVC ROSQUEÁVEL 40 MM(1 1/2")	UND	2,00
1,17,2.7	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
1.17.2.8	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 20 MM (1/2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.00
1.17.2.9	CURVA DE AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1.00
1.17.2.10	CAIXA DE PASSAGEM 40 x 40 COM TAMPA. FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
1.17.2.11	CAIXA DE PASAGEM 30 x 30 PARA TELEFONE	UND	5,00
1.17.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5.00
1.17.2.13	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	87,00
1.17.2.14	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	147,00
1.17.2.15	CANALETA PVC 80 x 80 CM	M	2.00
1.17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
1.17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	1.520,00
1.17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	м	2.357,20
1.17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,80
1,17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	113,60
1.17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	12,90
1.17.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,60
1.17.3.7	CABO CCI-50 2 PARES	М	52,60
1.17.3.8	CABO CCE-50 2 PARES	М	53,60
1,17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
1.17.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
1.17.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1,17.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.17,4.4	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.17.4.5	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.17.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.17.4.7	PLACA CEGA 2 x 4"	UND	7,00
And in column 2 to 1 to 10 to	LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA	UND	74,00

Página 42 de 52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92392/2021, emitida em



25/05/2021, 12:46 Chave de Impressão: 25797

Certidão nº 92392/2021











PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

1.17.4.9	LUMINÁRIA 2 x 20 W COMPLETA	UND	3,00
.17.4.10	PROJETOR DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00
.17.4.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10.00
.17.4.12	SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	UND	1,00
.17.4.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U	UND	6,00
17.4.14	RACK 19" 570MM 40U	UND	1,00
17.4.15	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UND	7.00
17.4.16	RELE FOTO ELETRICO	UND	4,00
17.4.17	SWITCH 48 PORTAS	UND	7,00
17.4.18	VENTILADOR PARA RACK 19**	UND	10.00
17.4.19	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00
17.4.20	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UND	28.00
17.4.21	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	179,0
1.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	it lembe	al II-sinai
1.18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3.00
1.18.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10 mm2	М	26,00
1.18.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00
1.18.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIASS 200x200mm EM AÇO COM BARRAMENTO e= 6 mm	UND	1,00
1.18.5	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m.	UND	26.00
1.18.6	CORDOALHA DE COBRE NU # 35 mm2	М	449,2
1.18.7	CORDOALHA DE COBRE NU # 50 mm2	М	305,2
1.18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHE PROJETO	UND	5,00
1.18.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00
.18.10	SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO	UNID	375,0
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	250	
1,19,1	MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09 M COM ALVENARIA DE PEDRA (0,35 x 0,60)M; PILARES (9 x 20) CM; CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR (9 x 15) CM; CONCRETO ARMADO fck= 15 Mpa A CADA 3,00 M; CHAPISCO E REBOCO; EMASSAMENTO EM 02 DEMÁOS EM MASSA CORRIDA; PINTURA DE ACABAMENTO EM 02 DEMÁOS PVA LATEX	M2	550,00
1.19.2	CONJUNTO DE MASTROS PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UND	1,00
1.19.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013. CONFORME PROJETO	M2	12.22
1.19.4	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2CM CONFORME PROJETO	M2	3,50
1.19.5	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17,00cm.CONFORME PROJETO	M	71,30
1.19.6	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA CONFORME PROJETO.	M2	6,55
1.19.7	PRATELEIRA DE MADEIRA	M2	1,90
1.19.8	GRADIL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO	M2	75,90
1.19.9	GRAMA- FORNECIMENTO E PLANTIO. INCLUSIVE TERRA VEGETAL E = 3 CM	M2	90,96

Página 43 de 52







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03


1.19.10	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,40
1.19.11	PORTÃO DE CORRER(3,00 x 1.80)M2 EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,40
1.19.12	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO FRENTE E VERSO	UNID	1,00
1.19.13	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3 MM	M2	6,70
1.19.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	МЗ	49.72
1.19.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	49.72
1.20	PROJETOS		
1.20.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURA DE CONCRETO)	UT	220,00
1.20.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA (ESTRUTURA METALICA QUADRA)	UT	220,00
1.21	SERVIÇOS FINAIS		
1.21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.129,64
2	QUADRA POLI ESPORTIVA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	516,58
2.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	ji	
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO	M3	93,92
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	МЗ	32,94
2.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL	M2	42,15
2.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	МЗ	19,10
2.2.5	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	МЗ	713,05
2.3	FUNDAÇÕES		
2,3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
2.3.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, D 20 cm, PROFUNDIDADE ATÉ 3m. NÃO ARMADA, CONCRETO fck= 20MPa	М	234,50
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	24,01
2.3.1.3	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES COM REAPROVEITAMENTO	M2	43,75
2.3.1.4	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	462,07
2.3.1,5	AÇO CA-60- D. 2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	64.16
2.3.1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	6,36
2.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME		
2.3.2.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	165,32
2.3.2.2	ACO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE	KG	514,87

Página 44 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em Regional de vinculado à









Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em

25/05/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.3.2.3	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	214,97
2.3.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	МЗ	9.55
2.4	SUPER ESTRUTURA		File to the second
2.4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
2.4.1.1	FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO	M2	39,34
2.4.1.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	79,64
2.4.1.3	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	36,64
2.4.1.4	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA fok=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	МЗ	2,12
2.4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		h lie all
2.4.2.1	FORMA PARA LAJES E PILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA E=12 mm. UTILIZAÇÃO 5 x	M2	44,27
2.4.2.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	127,73
2.4.2.3	AÇO CA-60- D. 2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	49,00
2.4.2.4	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA (cx=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	МЗ	2,12
2.4.2.5	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	51,93
2.4.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS	Silker)	(NEV)
2.4.3.1	FORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO - REAPROVEITAMENTO 5x	M2	59,24
2.4.3.2	AÇO CA-50- D 6.3 a 12.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS	KG	84.56
2.4.3.3	AÇO CA-60- D .2 a 9.5 mm, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS 1	KG	46,36
2.4.3.4	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA (ck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	МЗ	4,29
2.4.4	CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO		I WE
2.4.4.1	FORMA PARA FUNDAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E= 12MM	M2	8.07
2.4.4.2	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, e= 5 cm	М3	44,58
2.4.4.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	516,58
2 4.4.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	516,58
2.4.4.5	PISO EM CONCRETO 20 Mpa USINADO, e= 7 cm INCLUSO SELANTE ELÁSTICO Á BASE DE POLIURETANO.	M2	516,58
2.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNOS (PAREDES)		

Página 45 de 52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de vinculado à

Certidão nº 92392/2021 25/05/2021, 12:46 Chave de Impressão: 25797 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contêm 51 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em

Certidão nº

'n

25/05/2021 vinculado

Regional de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
2.5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	207.65
2.5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	4,56
2.5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,40
2.5.1.4	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO ESP= 2cm POLÍDO ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4	M2	27,03
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	PORTAS DE MADEIRA		
2.6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0.80 x 2.10 M COM CHAPA METÁLICA, PM3, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UND	2,00
2.6.1.2	PORTA DE ABRIR-BOX EM MADEIRA LAMINADA 0,60 x 1,60 M, PM6, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	12,00
2.6.1.3	PORTA DE MADEIRA 0,80 x 2.10 COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE, PM8, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	1,00
2.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	2.000	
2.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS	UND	3.00
2.6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS DE BANHEIRO	UND	1,00
2.6.3	JANELAS DE ALUMÍNIO		1011
2.6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100 x 40 cm, JA-3, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,40
2.6.4	VIDROS		
2.6.4.1	VIDRO MINIBOREAL INCOLOR, E= 6mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,40
2.6.4.2	ESPELHO CRISTAL E= 6cm	M2	2,80
2.7	SISTEMAS DE COBERTURA	9	
2.7.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	427,25
2.7.2	CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TRAPEZOIDAL	М	26,00
2.7.3	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA COM TESOURA. VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA	M2	35,84
2.7_4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1ª QUALIDADE	M2	37,42
2.7.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	М	12,14
2.7.6	ESTRUTURA METÀLICA PARA GALPÕES EM PÓRTICO COM VIGA TRELIÇA PRATT, PERFIS UDC 150x50x4.75, DUAS ÁGUAS, SEM LANTERNIM, VÃOS DE 20,01 A30,00 M, PINTADO 01 DEMÃO EPÓXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO. DUAS DEMÃOS EPÓXI BRANCO	KG	22.658.0
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	W.	189
2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	165,32
2.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	le de la constanti	
2,9.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	435,29
2.9.2	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	43,87
2.9.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) e= 2cm	M2	435,29
2.9.4	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO- 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	302,55
2.9.5	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO- 1.2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) e=1,5cm	M2	43.87

Página 46 de 52

Certidão nº 92392/2021 25/05/2021, 12:46

Chave de Impressão: 25797 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 51 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30x40cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	84,58
2.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 10x10cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	48,16
2.9.8	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL PERFURADA	M2	439,74
2.10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
2.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
2.10.1.1	CONTRA-PISO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL e= 5 cm	M2	65,34
2.10.1.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOS DE PISOS COM ARGAMASSA 1:4, E≈ 2,5 cm	M2	65,34
2.10.1.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO BRANCO ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	43,87
2.10.1.4	PISO CERÂMICO ESMALTADO CINZA ANTI-DERRAPANTE PEI V- 40x40 cm APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTE	M2	21,47
2.10.1.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30 cm, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,08
2.10.1.6	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 5 Mpa	M2	3,87
2.10.1.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15cm, e= 2cm	М	2,70
2.10.1.8	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	390,42
2,10,2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
2.10.2.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5; E= 3 cm	M2	13,64
2.10.2.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck= 25 MPa DESEMPOLADO, COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR OU SIMILAR 02 DEMÃOS	M2	5,25
2.11	PINTURA		
2,11,1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	42,32
2.11.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA - 02 DEMÃOS	M2	43,87
2.11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	302,55
2.11.4	PINTURA EM LATEX PVA EM 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	M2	43,87
2,11.5	PINTURA COM TINTA EPOXI - 02 DEMÃOS	M2	220,00
2.11.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA Á BASE DE RESINA EPÓXI. REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR	M2	220,00
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2,12,1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 3/4"	UND	1,00
2.12.2	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 32 mm(1 1/4"), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	3,00
2.12.3	REGITRO DE GAVETA BRUTO, D= 50 mm(2*), ref. 1502-B, PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	3,00
2.12.4	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C 40 - ref. 1416 DECA OU SIMILAR	UND	6,00
2.12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	6.00
2.12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00
2.12,7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	8,00

Página 47 de 52













PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.12.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	9,00
2.12.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		7,00
2.12.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	30,00
2.12.11	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
2.12.12	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 20 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8.00
2.12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
2.12.14	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D= 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
2.12.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	OND	6,00
2.12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
2,12,17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
2.12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
2.12.19	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 50 x 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.12.20	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.12.21	TÊ DE REDUÇÃO 90°, PVC SOLDÁVEL, D= 60 x 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
2.12.22	TÊ 90° PVC SOLDÀVEL, D= 20MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.12.23	TÊ 90 PVC SOLDÁVEL, D= 60 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
2.13.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		2,00
2.13.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00
2.13.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM ANÉIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO D= 50 MM	UND	3,00
2.13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	42,00
2.13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	21,00
2.13.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	13,00
2.13.7	IGELHO 45 CRAUS DVC SERIE NORMAL ESCOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL		8.00
2.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00
	F-100-000		

Página 48 de 52









PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00
2,13.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00
2.13.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 90 x 90 x 80 cm COM TAMPA EM FERRRO FUNDIDO	UND	5,00
2.14	LOUÇAS E METAIS	(4) (1)	SEALA!
2.14.1	BACÍA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA. COR BRANCO GELO, CÓDIGO: P.51, DECA, OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS: BOLSA DE BORRACHA / TUBO PVC PARA LIGAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
2.14.2	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA OU EQUIVALENTE.	UND	1,00
2.14.3	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984. C 37.ACT.CR DECA OU EQUIVALENTE	UND	1,00
2.14.4	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO P.11, DECA OU EQUIVALENTE	UND	6,00
2.14.5	VÁLVULA DE DESCARGA BASE HYDRA MAX, CÓDIGO 4550.404 E ACABAMENTO HYDRA MAX CÓDIGO 4900.C.MAX 1 1/2" ACABAMENTO CROMADO DECA OU SIMILAR.	UND	7.00
2.14.6	LAVATÓRIO PEQUENO LINHA RAVENA/IZY, COR BRANCO GELO, CÓDIGO: L.915, DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS.	UND	1,00
2.14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.37, DECA OU EQUIVALENTE, EM BANCADA E COMPLEMENTOS; VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL	UND	6,00
2.14.8	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, BICA BAIXA. IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	7,00
2.14.9	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UND	7,00
2.14.10	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2305.C, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2.00
2,14,11	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO "U", LINHA CONFORTO, AÇO POLÍDO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	1,00
2.14.12	DISPENSER TOALHA, LINHA EXCELLENCE, CCÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE.	UND	5,00
2.14.13	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UND	5,00
2.14.14	CHUVEIRO MAXI DUCHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8010-A, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.	UND	6,00
2.14.15	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA IZY, CÓDIGO 1153.C37, DECA OU SIMILAR	UND	1,00
2.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
2.15.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.00
2.15.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA	UND	2,00
2.15.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.00
2.15.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316x158) MENSAGEM "SAÍDA"	UND	2.00
2.15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300x300) "EXTINTOR DE INCENDIO"	UND	2,00
2.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2015	UUVA
2.16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
2.16.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES. PADRÃO EUROPEU.	UNID	1,00
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 5 KA	UNID	8.00

Página 49 de 52



CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em Regional de vinculado à









PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.16.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A - 4.5 KA	UNID	1,00
2.16,2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.16.2.1	INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		22,60
2.16.2.2			46,00
2.16.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 40MM (1 1/2")	М	12,80
2.16.2.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 50MM (2")	М	4,80
2.16.2.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, D= 75MM (3")	M	17,00
2.16.2.6	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 x 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
2.16.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
2.16.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	30,00
2.16.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	91,60
2.16.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	7 10	
2.16.4.1	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	UND	12,00
2.16.4.2	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T 15 A/250V COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
2.16.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.16.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
2.16.4.5	LUMINÁRIA 2 x 32 W COMPLETA	UND	6,00
2.16.4.6	LUMINÁRIA 2 x 20 W COMPLETA	UND	3,00
2.16.4.7	PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150	UND	1,00
2,17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		3
2.17.1	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" x 3,00m.	UND	6,00
2.17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	М	105,00
2.17.3	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12" COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00
2.17.4	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE # 50 mm²	UND	6,00
2.17.5	SUPORTE GUIA 90- TEL 280, CONFORME PROJETO	UND	28,00
2.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.18.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. E= 2 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013. CONFORME PROJETO	M2	3,54
2,18.2	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, E= 20 CM	М	32,70

Página 50 de 52

CREA-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 92392/2021, emitida em Regional de vinculado à







PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA CNPJ: 13.845.086/0001-03

2.18.4	PRATELEIRA COM ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2 CM. CONFORME PROJETO	M2	1,08
2.18.5	ESTRUTURA COMPLETA OFICIAL FIXA PARA BASQUETE.(SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO D= 5°/TABELA EM CHAPA METÁLICA/ARO FIXO E REDES). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conj.	1,00
2.18.6	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO EM AÇO GALVANIZADO D= 3"/REDES EM POLIETILENO)	Conj.	1,00
2.18.7	POSTE OFICIAL DE VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D= 3° COM ESTICADOR E CATRACA	Conj.	1,00
2.19	SERVIÇOS FINAIS		
2.19.1	LIMPEZA FINAL	M2	516,58

Seminha, 19 de Abril de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia da Bahia, 92392/2021, emitida em Engenharia Certidão nº Regional de vinculado à

25/05/2021

Chave de Impressão: 25797 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 51 folhas Certidão nº 92392/2021 25/05/2021, 12:46

Página 52 de 52







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

21676/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahía - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional STEEVE LAGO BARRETO referente à(s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: STEEVE LAGO BARRETO

Registro: 0500486926BA RNP-0500488028

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA

Número da ART: BA20190076927

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/05/2019

Baixada em: 06/06/2019

Participação técnica: INDIVIDUAL Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Endereço do contratante: RUA ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE

CPF/CNPJ: 14,043,269/0001-60

Nº: 73

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: RIACHÃO DO JACUÍPE

Celebrado em: 15/02/2018

UF: BA

CEP: 44640000

Contrato: 0149/2018 Valor do contrato: R\$ 1,060,688,63

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA Diversas ruas no município de RIACHÃO DO JACUÍPE

No. s/n

Complemento:

Bairro: Diversos bairros

Cidade: RIACHÃO DO JACUÍPE

UF: BA

CEP: 44640000

Data de início: 15/02/2018

Conclusão efetiva: 15/08/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

CPF/CNPJ: 14.043.269/0001-60

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 7.00 UNIDADE:

Observações

Execução de Reformas de 7 (sete) Escolas Municipais de Educação Básica no municipio de RIACHÃO DO JACUÍPE - BA

Informações Complementares . Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.

· Considerar como servico de SPDA, apenas, em edificação.

 ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÁS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 21676/2019 04/07/2019, 20:05 5a46A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5a46A















PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA CNPJ: 14.043.269/0001-60

Atestado de Capacidade Técnica

A Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe situada na rua Almir José de Oliveira n.º 73, Bairro Centro, cep 44.640.000, Município de Riachão do Jacuípe - Ba no CNPJ sob n.º 14.043.269/0001-60, atesta para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa ANDREA DE OLIVIERA LIMA EIRELI, estabelecida a Rua J. J. Seabra n.º 134. Bairro Centro. Riachão do Jacuípe - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 19.846.470/0001-07 e CREA n.º 227340-BA, prestou serviços na Execução de Reformas das Escolas Municipais de Educação Básica, Ana Neta, Carmem Silva, Dona Ana Carneiro, Manoel Inácio, Maria Ferreira, Nelson Pessoa, Nossa Senhora da Conceição e Pedro Paulo, na sede deste município situado em diversas ruas e bairros em Riachão do Jacuipe - Bahia, contrato n.º 0149/2018, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o(s) projeto(s), memoriais (is) descritivos(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme discriminação abaixo.

Responsável Técnico:

Steeve Lago Barreto

Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA: 050048602-6BA ART: Nº BA20190076927

Valor do contrato: 1.060.688,63 (Hum Milhão e Sessenta Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e três

Centavos)

Período de execução: 15/02/2018 à 05/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO	m³	556,15
1.2	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERAMICAS	m²	3.250,15
1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (REBOCO)	m ³	615,22
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	m²	736,77
1.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	m²	755,15
1.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	un	5,00
1.7	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	m²	162,53
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	313,42
1.9	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m²	42,63

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SMESS RIACHAO DO JACUIPE BY JOAQUINIANO SANTIAGO MENDE SECRETARIO DECRETO Nº 01

Pagina 1 de 5













PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA CNPJ: 14.043.269/0001-60

2.0	PAINÉIS E VEDAÇÕES	***************************************	
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19	m²	6.582,15
3.0	REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	. 7	6 505 45
3.1	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	6.585,15
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	m²	6.585,15
3.3	REGULARIZAÇÃO DE SUBSTRATO C/ ARGAMASSA C/ ADESIVO RESISTENTE	m³	985,17
4.0	REVESTIMENTOS SECUNDÁRIOS		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM	m²	3.525,16
4.2	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1.131,94
4.3	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - 5MPA	m²	1.356,15
4.4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA GRANILÍTICA, INCLUSIVE POLIMENTO E ENCERAMENTO	m²	6.035,97
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2.851,03
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO VIBROPRENSADO, INTERTRAVADO, COLORIDO, 16 FACES, 11X22CM, E=10CM, 39UN/M2, NBR9781, FCK(MIN)=35MPA, SOB COXIM AREIA GROSSA COMPACTADA C/ PLACA VIBRATÓRIA, E(COMP.)=6CM, REJUNTADO C/ AREIA FINA.	m²	1.859,64
4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m²	1.209,81
4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	m²	995,15
5.0	COBERTURA E REFORMAS DE QUADRAS E TELHAMENTO DAS ESCOLAS		
5.1	REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONSIDERANDO 20% DO TELHADO)	m²	3.689,15
5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO	m²	1.258,96
5.3	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (CONSIDERANDO 20% DO TELHADO)	m²	8.566,85
6.0	COBERTURA DE QUADRAS E PAVIMENTO EXTERNOS POLIESPORTIVAS E REFORMAS		
6.1	ESTRUTURA METALICAS PARA COLUNAS	kg	18.984,13
6.2	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO; VÃO DE 23,40M	m²	24.155.35
6.3	LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	1.206,40
6.4	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	rn²	9.426,15
6.5	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	m²	6.170,33
6.6	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPSSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	m²	2.208,64
6 7	TELHA METÁLICA ONDULADA ACABAMENTO NATURAL, ESPSSURA 0,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	m²	1.906,22
6.8	TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m²	175,16
6.9	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	m²	3.356,15
6.10	COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL	m²	3.221,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAGSTATO E SERVIÇOS PUBLICOS SMISS RIACHÃO DO JACUIPE SA JOAQUINIANO SANTIAGO MENSES SECRETÁRIO DECRETO NO Prágina 2 de 5









Certidão nº 21676/2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE -- BAHIA CNPJ: 14.043.269/0001-60

6.1	LAJE PREMOLDADA BETA 16/3, INCLUSIVE FORNECIMEENTO DE VINGOTA DE TIJOLO E ARMADI NEGATIVA	JRA m2	5.551,07
7.	0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	m	4.580,00
7.	2 CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO	un	325,00
7.	3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	4.985,15
7.	4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	m	1.985,35
7.	5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	un	351,00
7.	6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	บท	198,00
7.	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	นก	354,00
7.		un	257,00
	SPDA		
7.	9 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	m	12,00
7.1	0 VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM2	m	285,00
7.1	.1 CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583	un	285,00
7.1	2 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO EXPESSURA MM	6 un	24,00
7.1	3 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M.	un	160,00
7.1	4 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2	m	4.158,15
7.1	5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2	m	3.886,00
7.1	6 CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO,CONFORME DETALHE NO PROJETO	un	135,00
7.1	7 CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM²	un	139,00
8.	D PINTURA		
8.	1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	3.879,15
8.	2 APLICAÇÃO MANUAL E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO	m²	3.258,15
8.	3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS	m²	4.356,15
8.	4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	m²	3.258,15
8.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m²	3.665,25
8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	3.665,25
8.	7 PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRÍLICO	m²	1.879,15
8.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	985,15
8.	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECA COM ZARCAO (1 DEMAO)	0 m²	891,55
8.1	0 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	1.455,38
9.	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	4	
9.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ขต	98,00
9.		นก	98,00
9.	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCE	PA un	98.00

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTHRA E SERVIÇOS PUBLICOS SMISF (RIACHÃO DO JACUIPE BA

JOAQUINIANO SANTIAGO MENDES SECRETÁRIO DECRETO Nº 010

Página 3 de 5









04/07/2019

Certidão nº 21676/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA CNPJ: 14.043.269/0001-60

9,4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35 CM, INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	98,00
9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	84,00
9.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	84,00
9.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	84,00
9.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	84,00
9.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	un	3,00
9 10	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	บก	3.00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		3,00
10 1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO	un	108,00
40.2	BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		00.00
10.2	TARUETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	98,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	55,00
10.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	บก	115,00
10.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	65,00
10.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		198,00
10 7	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		198,00
10.8	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		101,00
10.9	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00
10.10	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ยก m²	12,00
10.11	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER, C/BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS		365,15
10 12	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, CONSIDERANDO 20% DA ÁREA DA ESQUADRIA	m ²	445,15
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.10), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1.40M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2 1/2")	m	398,15
11.2	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	185,15
11.3	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	un	4,00
11.4	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	un	22,00
11.5	GRADE DE FERRO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2". LOSANGULAR, SEM REVESTIMENTO E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8"	m³	322,12

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTOR E SERVIÇOS PUBLICOS SINISF RIACHÃO DO JACUIPE BA JOAQUINIANO SANTIAGO MENDES CENDETADAS DECOCTO MANAS Página 4 de 5







04/07/2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUIPE - BAHIA CNPJ: 14.043.269/0001-60

11.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"		35,00
12.0	PAVIMENTAÇÕES E PISOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBSTRATO DE PISO, APÓS DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO		1.913,42
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m ²	1.935,87
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m ²	1.242,05
12.4	PREPARO MANUAL	m²	1.923,85
12.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m²	2.364,15
12.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m ^a	1.958,15
12.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m2	4.456,89
12.8	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m2	4.456,89
13.0	FORROS E PISOS FALSOS		
13.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO	m²	2.351,15
13.2	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM. 1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS	m2	1.805,66
14.0	VIDROS		
14.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	125,15
14.2	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUSIVE FERRAGENS	m²	255,01
15.0	DIVERSOS		
15,1	QUADRO ESCOLAR COM PORTA GIZ E MOLDURA EM MADEIRA REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE	m²	153,40
16.0	LIMPEZA		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	4.815,25

Riachão do Jacuípe, 12 de junho de 2019

DAQUINIANO SANTIAGO MENDES

Secretário de Obras e Infraestrutura

Engenheiro Civil

CREA - RNP Nº 051304229-6

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS SMISP RIACHÃO DO JACUIPE BA JOAQUINIANO SANTIAGO MENDES SECRETARIO DECRETO Nº 010

Pagina 5 de 5



CREA-BA







(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846,470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PRECO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, Declara que Integra o quadro do pessoal técnico:

- 1. MARCELO VICENTE DA SILVA, CREA 43.505/D-BA, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- 2. LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, CREA 1016446098, ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- 3. JONE RAMOS DE ARAUJO, RG: 14.603.000-17, ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS);

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA Sócia Administradora

CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNETS. FILHERENC. Nº 75. 347.4 % ITENTED RIACHÃO DO JACUIPETE-BA, CET 4444C JOS

(75) 99263-0491 e 9989n 2828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

M

D



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO A EMPRESA: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), com CNPJ:19.846.470/0001-07- POR OUTRO LADO, ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, registrado CREABAHIA 43.505/D, portador da cédula de identidade nº 06543668-70 SSP - BA e CPF 792.127.195-20.

ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), com CNPJ:19.846.470/0001-07, situada RUA JJ SEABRA, 134, Andar 1º. Sala 02, Centro, Riachão do Jacuípe — Bahia, CEP — 44.640-000, doravante denominada CONTRATANTE, representada pela sua PROPRIETÁRIA, Srta. ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 015.509.375-45 e RG: 10.025.884-05 — SSP/BA, residente na Rua Aurélio Rodrigues Mascarenhas, 835, Bairro Barra do Vento, CEP: 44.640-000, Riachão do Jacuípe - BA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA E ENGENHEIRO CIVIL. SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, registrado CREA-BAHIA 43.505 D. portador da cédula de identidade nº 06543668-70 SSP - BA e CPF 792.127.195-20, doravante denominada CONTRATADO, residente e domiciliado, Avenida Garcia Lorca, 163, Praia de Ipitanga, Lauro de Freitas - BAHIA, ajustam entre si o presente contrato de prestações de serviços, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁÚSULA- PRIMEIRA-DO OBJETO.

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços técnico profissionais, prestados pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o quadro profissional da contratante na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABLHO.

CLÁUSULA-SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES.

As atribuições dos serviços prestados são de natureza técnica e operacional, na área especifica de ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABLHO, CREA-BAHIA 43.505/D especificamente envolvido na responsabilidade técnica legal da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ABRANGENCIA TERRITORIAL.

O âmbito da abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo, do local das construções da Contratante, de forma que o contratado esteja habilitado legalmente a exercer suas atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR E DO HORÁRIO DE TRABALHO.

O Contratado receberá da CONTRATANTE A QUANTIA MENSAL DE de RS 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), de honorários por este contrato, devendo exercer suas atividades em 04 (QUATRO) horas por día, no período das 08:00 horas às 12:00 horas, nos días de segunda-feira à sexta. Totalizando 20 (vinte) horas semanais.

Registre N° 556 Its Grove of Vices
Livro B27 Apontado em 29/04/2020

RIACHÃO DO JACUPE 29/104/2020

Oficial substituto

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REDU TRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08 870-d

Autoritica (San Digital)

De acordo cari da artigas 1º 3º 0° no. V° 1 a 52 de Lei Federal 8.535/1994 a Art. 8 hr. X8
de Lei Estados 8.771/2006 interdo o presente insigem departación, reprodução fel
20 documbra supresentado a conderio nates do D. Oriflado 4 vendado Do utilidado
Cód. Autoriticação: 87079304-201553290420-1; Datta: 3004/2020 15:54:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normala C: AKA17362-VV8H;
Valor Total do Ato: R\$ 4.56

Valor Total do Ato: R\$ 4.55

Valor Arel-6to de Minarda Considera.

CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO:

O presente contrato tem validade, a partir da assinatura do mesmo, por tempo indeterminado, Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes.

E por estarem justo, e pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de iguais teores e forma.

CLÁUSULA SEXTA -

Fica eleito o foro desta comarca, para qualquer ação fundada no presente instrumento. E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 03(três) vias de igual teor.

RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANDRÉA DE OLIVIERA LIMA EIRELI (ECKO CONSTRUTORA E SERVICOS)

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Andrea de Oliveira Lima (Sócia Administradora)

(CONTRATANTE)

SR. MARCELO VICENTE DA SILVA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA E ENGENHEIRO CIVIL.

CREA-BAHIA 43.505/D

Cédula de Identidade nº 06543668-70 SSP - BA

CPF 792.127.195-20.

(CONTRATADO)



OPICIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS **OFICIO** MARCELO VICENTE DA SILVA. Camaçari, 18/10/2018 16:51 Em testemunho EMERSON BARRETO MOTA mol : R\$ 2.06 Taxa Fisc.: R\$1,47 Fecom: R\$ 0,63 Fundo MPGE RSC 08 Def. Pub. 0,06 Total: RS4,30

Autenticação Digital

ação: 87073004201553290420-2; Data: 30/04/2020 15:54 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17361-1VCE;



CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS, **DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS** PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA

CERTIDÃO DE ATO REGISTRADO

CERTIFICO e dou fé, que o presente título, foi Prenotado/ Protocolado em 29/04/2020 sob nº de ordem 6895.

NATUREZA DO ATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM UM LADO A EMPRESA: ANDREA OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), INSCRITA NO CNPJ/MF DE Nº 19.846.470/0001-07, POR OUTRO LADO O ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SR. MARCELO VICENTE DA SILVA, REGISTRADO NO CREA-BAHIA SOB Nº 43.505/D E INSCRITO NO CPF/MF DE Nº 792.127.195-20

ATO 17094 - N° DE ORDEM - 6895, LIVRO A - 4 (NOVO SISTEMA DE PROTOCOLO) REGISTRO - 556, LIVRO - B 27, AV01, FICHAS 01 E 02. DAJE 2247.002.000598.

DAJE 2247.002.000598 - VALOR R\$ 720,70. Emolumentos R\$ 348,10 - Taxa Fiscal R\$ 247,20 - FECOM R\$ 95,13 - PGE R\$ 13,84 -FMMPBA R\$ 7,21 - Def. Publica R\$ 9,22.

Riachão do Jacuípe-BA, 29 de Abril de 2020

RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO Oficial de Registro de Títulos, Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas

IZABELA CRISTINA DA SILVA SENA

Oficiala Substituta Legal

Selo de Autenticidad lotarial ou de Reg 2247_AB002540-2 **EXRMFEP7F**1

Consulte: www.tjba.jus.br/autentio





Praca Landulfo Alves N°28, Centro

(75) 98281-2768

a cartorio.t

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1 DE KIO DE REGISTRO CIVIL DE LA TABELIONATO DE NOTAS Autenticação Digital Cód. Autenticação: 87073004201553290420-3; Data: 30/04/2020 15:54 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17360-DWU0; Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Cordira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **ESTADO DA PARAÍBA** CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS **FUNDADO EM 1888**

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO **PESSOA**

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

tenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA -EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIREL! assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2021 11:41:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 87073004201553290420-1 a 87073004201553290420-3 ²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf58f1dd4e6c768cb46d8deca586ec6f27c648798052a98566460d2a878b28a1c984bb9d9bf3a434014fbfd0401e5000981 baadacf39a11c56ee30acd5455fced















(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

TIPO: MENOR PRECO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.4700/0001-07, por seu Representante Legal, infra-assinado, DECLARA que o Senhora, LORRRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, brasileira, maior, capaz, engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho portador do registro nº 1016446098 - é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de engenheira ambiental, e Engenheira de Segurança do Trabalho, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, na qualidade de Responsável Técnico.

Eu LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, Engenheira Ambiental e Eng°de Segurança, CREA 1016446098 CONCORDO EM PARTICIPAR DA OBRA DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANDREA LIMA:01550937545

DE OLIVEIRA LIMA:01550937545 Dados: 2023.05.13 20:05:44 -03'00'

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Sócia Administradora CPF: 015.509.375-45.

LORRANNY BATISTA DO Assinado de forma digital por AMARAL

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO:04153704180

TOROUATO:04153704180 Dados: 2023.05.15 13:49:58 -03'00'

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA 1016446098. CPF: 041.537.041-80



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000



(75) 99263-0491 e 99896-7828



eckoconstrutora2016@hotmail.com





República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional 050087888-9

Nome

MARCELO VICENTE DA SILVA

Filiação

MANUEL VICENTE DA SILVA

MARIA VICENTE DA SILVA

Documento de Identidade C.P.F. 792.127.195-20 ||

06543668 70 SSP/BA

Tipo Sang.

Naturalidade Nascimento

UF Nacionalidade BRASILEIRA BA

| 06/06/1976 || FEIRA DE SANTANA Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-BA

16/10/2014

26/02/2005

Ass. Presidente

Registro no Crea

43505







Titule Profissional Engenheiro Civil

Engenhairo de Segurança do Trabalho

Ros. de la structioner

Margales Wout da Libr

tale como Documento do Librarias da o transfá a filippolis/ordo art. 56 da Lei dº 5194 de 24/



Scanned with CamScanner





CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d925fbe0304a761799c5dea8227896ab9b4151bdbc2b7ce9277621fcf2e6c578** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **116432** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Carteira Profissional de Marcelo Vicente", cujo assunto é descrito como "Carteira Profissional de Marcelo Vicente", faz prova de que em 24/02/2023 13:17:53, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 24/02/2023 13:19:03 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x97954a46288626a9fc2834bd620546668c39ff0b0172b035757004549bee395f.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Juridicos MEDIDA PROVISORIA 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



h

 $\sqrt{
 }$

Marcelo Vicente da Silva

Av. Garcia Lorca, 163, Praia de Ipitanga, Lauro de Freitas – Ba <u>marcelovicente1976@gmail.com</u> (71) 8860-6718 / 9276-2663 / (71)3369-0900

1. Formação Acadêmica

- Engenheiro Civil Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) CREA BA 43.505/D – Graduado em 26 de fevereiro de 2005.
- Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho (conclusão maio/2014) FTC

2. Experiência Profissional

M & A ENGENHARIA LTDA

Período: 03/2005 à 12/2006 Cargo: Engenheiro Residente

- Reforma do Parque de Exposições de Feira de Santana/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Feira de Santana
- Pavimentação e drenagem em diversos logradouros de Feira de Santana/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Feira de Santana

OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA:

Período: 03/2007 até o momento Cargo atual: Gerente de Contrato

Obras:

- Construção de 313 unidades habitacionais Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Manutenção e Reforma de Unidades Escolares em Lauro de Freitas/BA (anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
 Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Caji Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção da Praça da Bíblia Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção de Quadra Coberta em Vila Praiana Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Pavimentação asfáltica nas ruas Antônio de Pádua no Caji e Jardim Iguaçu em Areia Branca – Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURALES ETABELLONATO DE NOTAS - Codigo CNL M2 37-24

Autenticação Digital

De acordo com os risgos 1º, 3º o 1º no. V 8º, 41 o 52 da Lai Federal 8, 335/1994 4 A 8 inc. 39

de Les Establand 8,719605 absentance a presente magnituralitarial, reprodupto fel

de occurrence acreacismin a cardence o ceste no. O reference a vivilade. Dou in

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AlMO4113-MSHX:
Valor Totals de Auto, 83 4.42

Commira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br

M

A de la constantina della cons

- Obras de Drenagem e Pavimentação em diversas ruas dos Bairros de Ipitanga e Quingoma de Fora – Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Reforma e Manutenção de Prédios Públicos Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Reforma de Unidades de Saúde Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção de DAFA no Restaurante Popular Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- > Construção de DAFA no Terminal Turístico Mãe Mirinha Lauro de Freitas/BA
- Reforma de imóvel para implantação de agência da Caixa Econômica Federal em Itinga Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Reforma de imóvel para implantação de agência do Banco de Serviços Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Reforma de imóvel para implantação de agência do INSS Lauro de Freias/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Requalificação da Praça Caji-Caixa D'água Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Construção de canal 350,00m de canal em pedra a céu aberto Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
- Pavimentação asfáltica em diversos logradouros do Município de Dias D'Ávila/BA

Contratante: Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila/BA

- Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e iluminação publica em 17 ruas nos bairros Caji/Picuaia no Município de Lauro de Freitas/BA
 - Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
- Construção do Terminal Rodoviário de Bairro de Portão no Município de Lauro de Freitas/BA
 - Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
- Construção do Terminal Rodoviário de Bairro Centro no Município de Lauro de Freitas/BA
 - Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
- > Dragagem do Rio Picuaia no Município de Lauro de Freitas/BA
 - Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
- Manutenção na malha viária e rede de drenagem em logradouros nos bairros de Itinga, Caji-Vida Nova, Areia Branca, Jambeiro, Portão no Município de Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
- Construção de Bueiro Armco com método não destrutivo no Município de Lauro de Freitas/BA
 - Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
- Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE no Município de Lauro de Freitas/BA Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA







3. Informática

- Pacote Office;
- AutoCad.

4. Informações Complementares

Carteira de Habilitação - Tipo B Obs: Carro próprio

26 DE ABRIL DE 2019



Av. Octávio Mangabeira, 6929 Multishop 201A - B. Boca do Rio Salvador-BA-Fone (71) 3012-6016

TABELIONATO DE NOTAS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **ESTADO DA PARAÍBA** CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS **FUNDADO EM 1888**

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarça de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei № 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

L'enticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA -EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2021 11:44:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 87072604191535130654-1 a 87072604191535130654-3

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf58f1dd4e6c768cb46d8deca586ec6f2fc566824674e737ef1c406e5c54785e4fd838b3254ccab50a78ab406eac386b281 baadacf39a11c56ee30acd5455fced











CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATANTE: ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 19.846.470/0001-07 e CREA/BA 000022734-0, estabelecida a Rua J.J. Seabra, n.º 134, Andar 1º, Sala 02, Bairro Centro. 44.640.000, Riachão do Jacuípe - BA. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio gerente Srª. Andréa de Oliveira Lima, CPF nº. 015.509.375-45 e RG nº. 10.025.884-05 SSP-BAHIA, residente a Rua 21 de abril, 52 - Bairro Tanque da Nação, Município de Riachão do Jacuípe - BAHIA.

CONTRATADO: Lorranny Batista do Amaral Torquato, casada, Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1016446098, inscrito no CPF sob o nº 041.537.041-80 e Carteira de Identidade nº 5332366 SPTC GO, residente e domiciliado na Rua Recreio nº 1340, Bairro Recreio, Serrinha-Ba, CEP 48.7000-000

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Ambiental e Engenheira de Segurança do Trabalho como Responsável Técnico, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 09 (nove) salários mínimos valor de R\$9.900,0 (nove mil e novecentos reais), para uma jornada semanal de 20 (vinte) horas, nos dias de segunda-feira à quintafeira das 07:00hr às 12:00hr conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Riachão do Jacuípe para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

REC / AUT. NO VERSO

Riachão do Jacuípe, 11 de fevereiro de 2021

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI

Andrea de Oliveira Lima CNPJ: 19.846.470/0001-07

Corramo B amaras Fx caus LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA: 1016446098

CAEPANO ADALBERTO FERREIRA

CPF: 109.640.295-53

JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 814.761,245-15










4 -





Selo Digital: AGL98164-793-NOR

Campo Grande-MS. 11/04/2022


Rosell Go's de Lima Portal Estrevente Compromisseds

Emolumentos NS 6,00 + FURLICC 164 RS 0.00 + FURLIDEF 64 RS 0.30 + FUNDEFD64 RS 0.36 + EELD NR - 385 104 RS 0.50 + ISSO RS 0.30 + SRI O. 00 1.60 + RS 0.50









Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ed2b79c78d326118f6429913799c44725abd381120d934836116caf84d829ed5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **91820** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO ENGENHEIRA AMBIENTAL 2022", cujo assunto é descrito como "CONTRATO ENGENHEIRA AMBIENTAL 2022", faz prova de que em 28/10/2022 21:12:08, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 28/10/2022 21:19:52 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xd4ac2ffe1a38191988f26b538c341e49bbff5be821513b384720008452e9747c.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.















(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 PROCESSO ADMINIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO

Tendo examinado o edital da TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 eu, LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO, CREA 1016446098, ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, que irá compor a equipe técnica, declaro estar ciente e de acordo com a MINHA INCLUSÃO, como Responsável Técnico da empresa (ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ: 19.846.470/0001-07, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, tendo com objeto acima citado.

Comprometo acompanhar a execução das Obras do Objeto Contratual, assim como, sob pena de reponsabilidade pessoal e solidária com a licitante em caso de descumprimento contratual.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

LORRANNY BATISTA DO Assinado de forma digital por LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO:041537041 Dados: 2023.05.15 13:49:34

-03'00'

LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CREA 1016446098.

CPF: 041.537.041-80

80



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP $44640\ 000$



(75) 99263-0491 e 99896-7828



Non Y

eckoconstrutora2016@hotmail.com









Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **90bc151d2888090dddad17de25aad5524dd5c89aeaf55f8eebb5a220d6311c1f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **92777** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "carteira de lorranny", cujo assunto é descrito como "carteira de lorranny", faz prova de que em 04/11/2022 14:43:34, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/11/2022 15:05:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Cívil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x081d3f24a4bc8b5e78fb700d212d11cd63b8060b6944dc12f1a9e61d8d57938b.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







Lorranny Batista do Amaral Torquato

Brasileira, 29 anos, Casada

Dados pessoais

lorranny.eng@hotmail.com (62)98554-6794 | (62)992582827

Avenida Valdete Carneiro, 156, Vaquejada 48700-000 serrinha - Bahia Brasil

Objetivos

Engenheira Ambiental / Técnica em segurança do Trabalho /Engenharia de Segurança do Trabalho

Resumo Profissional

Bacharel em engenharia ambiental pela PUC-Goiás, curso técnico em segurança do trabalho pelo IFG, crusando Engenharia de Segurança do Trabalho na Universo Salgado de Oliveira.

Formação

Escolaridade

Formação superior completa

Pós-Graduação - Especialização

Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade Salgado de Oliveira (Dezembro de 2020) - Cursando

Graduação

Engenharia Ambiental, puc-goias (Dezembro de 2016) - Concluído

Ensino Médio Profissionalizante

Técnico em Segurança do Trabalho, Instituto Federal de Goiás (Dezembro de 2016) · Concluído

Idioma	Leitura	Escrita	Conversação
Espanhol	4		
Inglês		# + + + +	

Histórico profissional

ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI EPP

Responsável técnico da empresa - desde Março/2021

Responsável técnico da empresa atuando na área de Engenharia Ambiental, coordenação, e acompanhamento de obras de pavimentação, calçamento, reflorestamento, recuperação de nascentes, palestras de educação ambiental, consultoria ambiental em geral, elaboração de estudos como PRAD, PRA, PPRA, projetos de saneamento.

JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI

Responsável técnico da empresa - desde Março/2021

Responsável técnico da empresa atuando na área de Engenharia Ambiental, coordenação, e acompanhamento de obras de pavimentação, calçamento, reflorestamento, recuperação de nascentes, palestras de educação ambiental, consultoria ambiental em geral, elaboração de estudos como PRAD, PRA, PPRA, projetos de saneamento.



ckchain NID: 92784)

v3.0 - DAUTIN Biockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/11/2022 15:08:16 que o documento de hash (SHA-256)
60beba730ac21db4ebbdccd801d72519806ebb04fc39aeba3f914556a87d9a9b foi validado em 04/11/2022 15:04:13 através da transação blockchain
0x2a714956029e15feb8f84ba5935387930c703938efd1985bbf2d9ca4c77276f0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 92784)

Triunfo Concebra

Técnico em seg - Abril/2020

Conferência e validação de documentação de empresas prestadoras de serviços terceirizados quanto ao cumprimento das NRs, Agendamento e controle de treinamento de integração com terceiros; Realizar treinamento de integração de funcionários internos e demais treinamentos relacionados ao SESMT conforme demanda; Solicitar, controlar e despachar epi´s e uniformes para fornecimento aos funcionários recém admitidos assim como reposição conforme demanda de cada região; Inspecionar locais de trabalho elaborando relatórios técnicos padrões da empresa; Acompanhar as atividades da CIPA; Manter organização e controle de documentos eletrônicos da área de SESMT; Manter organização e controle de encaminhamento de documentos físicos para o CDOC; Realizar inspeções e atividades de campo relacionadas ao SESMT quando necessário; Realizar o preenchimento de CAT - Comunicação de Acídente de Trabalho; Apoiar técnicos de segurança de campo quanto aos registros e relatórios diários e mensais e demais atividades da área.

Rápido Araguaia

Técnico em Segurança do Trabalho - Julho/2019 a Abril/2020

Elaboração de PPRA, elaborar e executar projetos de segurança do trabalho, inspecionar locais, postos de combate a incêndio e uso de EPI e EPC, controle de entrega dos mesmos. Ministrar palestras sobre segurança no trabalho, realização de DSS. Desenvolver o processo de renovação da CIPA, investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor providências cabíveis, promover a SIPAT, entre outros.

Geo-Agro

Analista Ambiental - Julho/2018 a Fevereiro/2019

Elaboração de estudos ambientais como PRA, PRAD, elaboração e execução de PPRA, mapa de riscos projetos de proteção conta incêndio, palestras de educação ambiental, elaboração de projetos para licenciamento ambiental desmatamento outorga d'áqua, auxiliar na parte de georreferenciamento de imóveis rurais entre outros.

VRV Engenharia

Responsável técnico da empresa - Fevereiro/2017 a Julho/2018

Responsável técnico da empresa atuando na área de Engenharia Ambiental e Técnico em segurança do Trabalho. coordenação, e acompanhamento de obras de pavimentação, calçamento, reflorestamento, recupera de nascentes. palestras de educação ambiental, consultoria ambiental em geral, elaboração de estudos como PRAD, PRA, PPRA, projetos de saneamento, mapa de riscos, entregas de EPI's EPC's, administração de documentação técnica palestras e treinamentos sobre segurança e meio ambiente.

EMPIA

Estagio - Agosto/2016 a Novembro/2016

Atendimento ao publico auxiliando na analise de processos ambientais, na verificação de condicionantes de licenças ambientais, estudo de impacto de vizinhança, entregas de EPI's e EPC's auxílio na elaboração de PPRA e Plano de saneamento.

Informações complementares

Participação no Projeto Cerrado II - Governo da Bahia.

Atuando nas atividades de coordenação, mobilização, planejamento, monitoramento e controle de execução das atividades do contrato, tempo, custo e qualidade, reuniões de Educação Ambiental, fiscalização ambiental de passivos ambientais em area de APP e RL em imóveis rurais de 9 municípios do oeste da Bahia, recuperação de áreas degradadas, estabilização de voçorocas. Foram realizados também:

Serviço de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) com a elaboração de 1.797,00 unidades de PRAD, e PRA em áreas de APP e RL.









Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajai - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **60beba730ac21db4ebbdccd801d72519806ebb04fc39aeba3f914556a87d9a9b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92784** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CURRICULO DE LORRANNY", cujo assunto é descrito como "CURRICULO DE LORRANNY", faz prova de que em 04/11/2022 15:03:22, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/11/2022 15:04:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Cívil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x2a714956029e15feb8f84ba5935397930c703938efd1985bbf2d9ca4c77276f0.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENCARREGADO GERAL

Pelo presente contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRATANTE, Andrea de oliveira lima Eireli, CNPJ 19.846.470./0001-07.COM Endereço a Rua Alexandre Carneiro Figueredo 75 sala 06 Centro Riachão do Jacuipe BA.neste ato representado pela Sita Andrea de Oliveira Lima, brasileira, solteira, empresaria, residente e domiciliada na Rua 21de Abril "nº 52, Bairro Tanque da Nação. Riachão do Jacuipe - BA portador da identidade nº 100.25.884-05, órgão emissor SSP-BA inscrito no CPF nº 015.509.375-45, e de outro lado, como CONTRATADO. Jone Ramos de Araújo, brasileio, casado, Encarregado de obras, identidade nº 14.603.000-17 SSP-BA CPF 052.384.855 — 22 residente a Rua Recanto das Flores Quadra J Casa 01 Bairro Jardim — Serrinha BA.têm entre si como justo e contratado o que segue:

É celebrado o presente contrato de prestação de serviços que se regera pelas clausulas seguintes e, no que for omisso, pela Lei:

Clausula Primeira - Obieto

É objeto do presente contrato a prestação dos serviços técnicos profissionais prestados pelo CONTRATADO a contratante, mediante a qual o CONTRATADO passa a integrar o quadro profissional da CONTRATANTE na qualidade de ENCARREGADO.

Clausula Segunda - Das Atribuições

O Encarregado, Jone Ramos de Araujo residente a Rua recanto das flores quadra J Casa 01-Bairro do Cruzeiro - Serrinha BA Tem como atribuições:

Acompanhar os serviços do nício ao fim, se comunicar com diversos publicos e precisa desempenhar diversas ações, como: Arialisar projetos junto a engenheiro e arquitetos, Compor a equipe, distribuir tarefas e fazer o acompanhamento das mesmas. Orientar a instalação do canteiro de obras. Manter seus superiores informados sobre o andamento do projeto, vérificar as especificações dos materiais comprados, Garantir os padrões de qualidade. Observar as normas de segurança do trabalho e garantir que a equipe utilize os equipamentos de proteção individual e coletiva. Evitar desperdicios de materiais. Garantir a manutenção, limpeza, armazenamento e conservação de tudo o que for utilizado na obra; e Coordenar os trabalho de, pedreiros, eletricistas e de outros profissionais da Construção Civil

Cláusula Terceira - Abrangência Territorial

O âmbito de abrangência da prestação de serviços aqui descrita é no sentido amplo do local das construções da contratante de forma que o contratado esteja habilitado legalmente a exercer suas atividades principais.







v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/12/2022 14:08:04 que o documento de hash (SHA-256)
264d453900343ca580e4914f435feb7f26774ea38167a7bdf77f482393986285 foi validado em 19/12/2022 14:03:26 através da transação blockchain
0x60c29f6841e637208aef99ffa2c8b2ccc098fb7a417587c2df6aaf0398888875 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 101468)

Clausula Quarta - Do valor e do Horario do Trabalho

O contratante recebera da Contratada o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) de honoranos por este contrato, devendo exercer suas atividades em 08 (oito) horas por dia, no periodo das 08:00 horas as 12:00 horas e 13:00 as 17:00 horas nos dias de segunda feira a sexta feira totalizando 40(quarente) horas semanais.

Clausula quinta - Do Prazo

O presente Contrato tem validade a partir da assinatura do mesmo, por tempo indeterminado.

Podendo ser rescindido a qualquer tempo unilateralmente por qualquer uma das partes.

E por estarem justo e pleno acordo as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma

Clausula Sexta

Fica eleito o fórum dessa Comarca para qualquer ação fundada o presente instrumento. E por estarem de pieno acordo, assinam ambas as partes este contrato em 02 (duas)vias de igual teor.

RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 08 DE MAIO DE 2021.

MBRÉA DE OLIVIERA LIMA EIRELI ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS)

D.

NPJ: 19.846.470/0001-07

Andrea de Oliveira Lima (Sócia Administradora)

CPF 015.509.375-45

RG Nº 100.25.884-05 SSP BA

JONE RAMOS DE ARAUJO

CPF: 052.384.855-22 (CONTRATADO)

ENCARREGADO DE OBRAS RG Nº 14.603.000-17 - SSP BAHIA

(CONTRATANTE)

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE RIACHÃO DO JACUIPE

Ticket: 185197

FIRMA (SEMELHANÇA)

SELD(s): 2238 ABSBET80-8 Consulte o seto sim vove: Ipin J. s ox subsette

ANA BEATRIZ OLIVERADE ASSIS - SUBSTITUTA LEGAL

2 6

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE FRACHÂC

Child Child



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/12/2022 14:08:04 que o documento de hash (SHA-256) 264d453900343ca580e4914f435feb7f26774ea38167a7bdf77f482393986285 foi validado em 19/12/2022 14:03:26 através da transação blookchain 0x60c29f6841e637208aef98ffa2c8b2ccc098fb7a417587c2df6aaf0398888875 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 101466) Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **264d453900343ca580e4914f435feb7f26774ea38167a7bdf77f482393986285** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **101466** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DO ENCARREGADO", cujo assunto é descrito como "CONTRATO DO ENCARREGADO", faz prova de que em 19/12/2022 13:33:12, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 19/12/2022 14:04:39 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x60c29f6841e637208aef99ffa2c8b2ccc098fb7a417587c2df6aaf0398888875.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/

¹ Leqislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.













Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **23acba566a3a54274c21f1518a7a77c13823713edd3fc238d1fd7978742115c5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **135457** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG ENCARREGADO JONE", cujo assunto é descrito como "RG ENCARREGADO JONE", faz prova de que em 13/05/2023 19:58:35, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 13/05/2023 20:00:10 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xb4db7aa303581d63a4cea09bb30475ec2278451b0890525bfa29cf58a7906b99.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.





Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Juridicos MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.









(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 TIPO: MENOR PRECO POR GLOBAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, CNPJ 19.846.4700/0001-07, por seu Representante Legal, infra-assinado, DECLARA que o Senhor, JONE RAMOS DE ARAÚJO, brasileiro, maior, capaz, ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS) portador do RG: 14.603.000-17, CPF: 052.3843855-22 - é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de ENCARREGADO DE OBRAS, o mesmo aceita participar da licitação TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Eu JONE RAMOS DE ARAÚJO, ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS), RG: 14.603.000-17, CPF: 052.3843855-22, CONCORDO EM PARTICIPAR DA OBRA DA TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANDREA DE OLIVEIRA LIMA:01550937545

LIMA:01550937545

Dados; 2023.05.13 20:04:43 -03'00'

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Sócia Administradora CPF: 015.509.375-45.

JONE RAMOS DE ARAÚJO

ENCARREGADO DE OBRAS (MESTRE DE OBRAS)

RG: 14.603.000-17 CPF: 052.384.855-22



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000



(75) 99263-0491 e 99896-7828



eckoconstrutora2016@hotmail.com









JONE RAMOS DE ARAUJO

Brasileiro casado, residente e domiciliado a Rua Recanto das Flores Quadra J CASA 01 Bairro Jardim Serrinha BAHIA.

OBJETIVO: MESTRE DE OBRAS

FORMAÇÃO - ENSINO MÉDIO COMPLETO

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

- 2017 - 2019 - JA ENGENHARIA

CARGO PEDREIRO

Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

2020- 2021 - ANDREA DE OLIVEIRA LIMA ELRELI

MESTRE DE OBRAS

Monitora a **obra**, verifica qualidade, fluxo e movimentação de materiais e insumos utilizados. Elabora documentação técnica, relatórios de controle, administra o cronograma da **obra**, treinar equipes, contratar e recomenda promoção de trabalhadores...

PERE PANOS DE Annito









Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edifício Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código d333f13169b1a58f5c4aa5307dea6d061b6ed077f264b39398f682e77c8afee2 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 93600 dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "CURRICULO DE JONE", cujo assunto é descrito como "CURRICULO DE JONE", faz prova de que em 08/11/2022 17:27:24, o responsável Andrea de Oliveira Lima - Eireli (19.846.470/0001-07) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Andrea de Oliveira Lima - Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 08/11/2022 17:28:34 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xde52f05da8ac47506eabd264d07aee23adabc7a35bbb9cd01175221a4afb195a.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.













(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO

Tendo examinado o edital da TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023 eu, JONE RAMOS DE ARAÚJO, CPF: 052.384.855-22, RG: 14.603.000-17, ENCERREGADO DE OBRAS (MESTRE DE OBRAS), que irá compor a equipe técnica, declaro estar ciente e de acordo com a MINHA INCLUSÃO, como Responsável Técnico da empresa (ANDREA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI, CNPJ: 19.846.470/0001-07, como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos, tendo com objeto acima citado.

Comprometo acompanhar a execução das Obras do Objeto Contratual, assim como, sob pena de reponsabilidade pessoal e solidária com a licitante em caso de descumprimento contratual.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

JONE RAMOS DE ARAÚJO

ENCARREGADO DE OBRAS (MESTRE DE OBRAS)

RG: 14.603.000-17 CPF: 052.384.855-22



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000



(75) 99263-0491 e 99896-7828



eckoconstrutora2016@hotmail.com





(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19,846,470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES DE CANTEIRO, LISTA DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG nº 10025884-05 e do CPF nº 015.509.375-45, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das INSTALAÇÕES DE CANTEIRO, DOS VEÍCULOS, LISTA DE EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023.

Socia Administradora CPF: 015.509.375-45.

y.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA DE, CENTRO RIACHAO DO JACUÍPEPE-RA, CEP 44640 000

(7

(75) 99263-0491 e 99896-7828

D

eckoconstrutora2016@hotmail.com



20



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG nº 10025884-05 e do CPF nº 015.509.375-45, para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, deste edital, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto em Lei.

1. DAS INSTALAÇÕES:

a)A empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07 encontram-se instalada na Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, sala 06, Bairro Centro, em RIACHÃO DO JACUIPE - BA, com sede própria, dotada de recepção, salas de projetos, sala da administração, sala da diretoria, sala de reuniões, almoxarifado, banheiros, copa, e depósitos.

Relação de Equipamento Mínimo	
Aparelhamento e Equipamentos	QUANTIDADE
Marteletes	20
Carrinhos de mão para transportes	10
Pás	28
Alicates	35
Picaretas	26
RÉGUAS	20
Vassouras	40
Nivel pedreiro	20
Colher de pedreiro	
Serras circulares	
Furadeiras	
Maquitas	
Soquete manual de 12 a 18kg para locais inacessiveis ao rolo compactador	
Telefones	
Computadores com softwares	
VEÍCULOS de PEQUENO PORTE	
VEÍCULO MÉDIO porte	
VEİCULO GRANDE porte	



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000



(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

D



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

betoneiras de 400 litros	8	
compactadores de solo,	5	
vibradores para concreto	3	
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1	
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW		
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1	
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15/9,5 t	1	
Caminhão 6×4 basculante – Volkswagen – 14m³	1	
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA. CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3	1	
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1	
Motoniveladora - 93 kW	1	
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1	
Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW		
Rolo compactador vibratório tipo tandem, de rodas lisas	1	
Retroescavadeira Caterpillar Modelo: 416 E 4x4		
Trator agrícola - 77 kW		
Trator de esteiras com lâmina - 97 kW	1	

ENTRE outras pequenas e médias ferramentas.

Pessoal Técnico	Qualificação	
MARCELO VICENTE DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO	
CREA 43.505/D-BA	TRABALHO	
LORRANNY BATISTA DO AMARAL TORQUATO	ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE	
CREA 1016446098	SEGURANÇA DO TRABALHO	
JONE RAMOS DE ARAUJO	ENCARREGADO (MESTRE DE OBRAS)	
RG: 14.603.000-17		

Além de entre outros pedreiros, serventes, pintores, encanadores, carpinteiros, motorista e etc... eletricistas...

Atenciosamente

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA Socia Administradora

QPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 a 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

the

A

94



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

CANTEIRO DE OBRA LAYOUT



Declaração

EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, DECLARA, sob as penas da Lei, que o nosso canteiro de obras, onde se encontra as nossas máquinas e equipamentos, e estará disponível a fim de atender o quer for de melhor desempenho para a realização da obra desta Licitação.

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Spola Proprietária CPF: 015.509.375-45

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

to

A 915



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail: eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de sua Sócia Administradora Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARÁMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇO N° 003/2023.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA Socia Administradora

23F: 015.509.375-45



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-RA, CEP 44640 000



(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com







(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante legal, a Sra. ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, para os fins de habilitação no TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023, DECLARA expressamente que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

c) Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA Sócia Administradora

CPF: 015.509.375-45.

0

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO

RIACHAO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

M







(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846,470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuipe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

56/ia Administradora CF: 015.509.375-45 RG n° 10025884-05

Q

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHAO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 9

(75) 99263-0491 e 99896-7928







(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ; 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO QUADRO DE PESSOAL

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO nº 003/2023, DECLARA, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuipe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Sócia Administradora CFF: 015.509.375-45.



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7928







(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE DA HABILITAÇÃO

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Sócia Administradora OPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEF 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

to



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários que a mesma encontra-se IDÔNEA para licitar com o Poder Público.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

Sódia Administradora CPF: 015.509.375-45.



RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-RA, CEP 4464C 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828









(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHLA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023 TIPO: MENOR PRECO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO REFERENTE AO EDITAL, ANEXOS E INFORMAÇÕES DA TOMADA DE PRECO Nº 003/2023

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, declara, que tem pleno conhecimento da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução do serviços, sob pena de não credenciamento do representante, em caso de não apresentação do documento exigido.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

ócia Proprietária

PF: 015.509.375-45

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 a 99896-7828



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIÓ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação Ref .:

Edital de TOMADA DE PREÇO nº 003/2023

Pela presente, declaro que a empresa ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LIDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, de acordo com o projeto, planilha orcamentária e memorial descritivo.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuipe/BA, 15 de maio de 2023.

ANOREA DE OLIVEIRA LIMA %ócia Administradora

CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHAO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 a 99896-7828



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PRECO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG nº 10025884-05 e do CPF nº 015.509.375-45, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, não existe fato que invalide a CRC ora apresentada para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32, § 2º, Lei Federal nº. 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública (Art. 87, Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93).

Atenciosamente

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA Sócia Administradora

CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 4464C 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828





(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL
LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA
ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO
MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa, **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA**, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10025884-05 e do CPF nº 015.509.375-45, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 15 de maio de 2023.

ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA Sócia Administradora

QPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

A



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/05/2023 05:39:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de juneiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2023 às 05:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 015.509.375-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autentícidade pode ser por meio do número de controle 645F.4A29.9BD7.B505 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

40

Página 1/1

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Gerado em: 13/05/2023 as 05:28:25



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/05/2023 às 05:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.846.470/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645F.4A07.5178.E471 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php



D

296

Página 1/1

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

CPF / CNPJ sancionado: 01550937545

LIMPAR

Data da consulta: 13/05/2023 05:35:34

Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -CEIS), 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2023 (Sistema Integrado de

Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO

NOME SANCIONADO

UF SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

CATEGORIA SANCÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado



FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 19846470000107

LIMPAR

Data da consulta: 13/05/2023 05:35:34

Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -CEIS), 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2023 (Sistema Integrado de

Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR

CADASTRO

CNPJ/CPF SANCIONADO

NOME SANCIONADO

UF SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 015.509.375-45

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 05:30:52 do dia 13/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 213S130523053052

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI

CPF/CNPJ: 19.846.470/0001-07

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 05:30:23 do dia 13/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: WPKR130523053023

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W

D



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 015.509.375-45

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 05:31:24 do dia 13/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: NP4V130523053124

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

60

V



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 015.509.375-45

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O <u>Sistema CGU-PJ</u> consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O <u>Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)</u> apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 05:39:37 do dia 13/05/2023, com validade até o dia 12/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: kaOlKDY0vrSabEEGa1yQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

K

A

7/1 24



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 015.509.375-45

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O <u>Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD)</u> e o <u>Sistema ePAD</u> consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 05:39:37 do dia 13/05/2023, com validade até o dia 12/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: PozzT4zjRodEk8hN0SVT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0

1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA

CPF/CNPJ: 19.846.470/0001-07

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O <u>Sistema CGU-PJ</u> consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O <u>Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)</u> apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 05:40:12 do dia 13/05/2023, com validade até o dia 12/06/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: J5N8V4zv4BY1xmKDvyRG

Oualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

M



(ECKO CONSTRUTORA) CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL

LOCAL: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - SERRINHA, BAHIA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE
VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014 NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n°19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, ANDREA DE OLIVEIRA LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 10025884-05 e do CPF n° 015.509.375-45, Procedendo ao encerramento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, cujo objeto é a abertura de processo licitatório TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, declarou que:

O presente volume é composto por folhas sequencialmente numeradas, iniciando em 01 e terminando em 35% (Dufunto lívula pouto PAGINA) sendo esta última, o próprio Termo de Encorramento.

Atenciosamente

Riachão do Jacuípe (BA), 15 de maio de 2023

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA/

Sócia Administradora CPF: 015.509.375-45.

Q

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO RIACHÃO DO JACUÍPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com

N