

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA – 005/2023 ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO


26.666.3 \$2/0001-39

OMC CONSTRUTOR A E SERVICOS SIREU

R Pagament, The "better 216 Centro"

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO PO PO PERMENTAR DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE A ESCOLA PADRÃO FNDE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MÚNICÍPIO DE SERRINHA-BA.






HABILITAÇÃO JURÍDICA

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTURLE SERVICOS TREEL
R JORGUMI LIVID TO BEATON BA
CEP- 48.700-000 Sermina BA





26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTION T SERVICOS FIREID R. Joaquin, Involution Service, 216 Centro CEP 48.700-000 Services BA





ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 o CONSOLIDAÇÃO DA OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI CNPJ nº 26.666.342/0001-39

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/02/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 797.813.225-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1128400944, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, 216 A, CENTRO, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Titular da empresa de nome OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600161361, com sede Rua Joaquim Silvio Ribeiro, 216, Centro, Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.666.342/0001-39, delibera e ajusta a presente alteração contratual e CONSOLIDAÇÃO, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA - BA.

Rea: 81000000668640

OMC LONS I RUE MEL SERVICOS EIREU

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97978633 em 10/07/2020 Protocolo 203961250 de 10/07/2020

Nome da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI NIRE 29600161361

Este documento pode ser vertilicado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspl Chencela 225692832632613

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

<u></u>

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ nº 26.666.342/0001-39

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ORLANDO DOS ANIOS CARNEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/02/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 797.813.225-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1128400944, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA. residente e domiciliado na RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, 216 A, CENTRO, SERRINHA, BA, CEP 48700000, BRASIL.

Titular da empresa de nome OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahía, sob NIRE nº 29600161361, com sede Rua Joaquim Silvio Ribeiro, 216, Centro, Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.666.342/0001-39, delibera e ajusta a presente CONSOLIDAÇÃO contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1º: A empresa gira sob o nome empresarial OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, com sede na Rua Joaquim Silvio Ribeiro, 216, Centro, Serrinha, BA, CEP 48700000.

CLAUSULA 23: O objeto social 6:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. ATTVIDADES PAISAGÍSTICAS, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CAÇAMBAS, ÔNIBUS E VANS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. TRANSPORTE ESCOLAR. MÁQUINAS ALUGUEL DE E **EQUIPAMENTOS** CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, COMÉRCIO VAREJISTA DE **PRODUTOS** ALIMENTÍCIOS. **FORNECIMENTO** DE ALIMENTOS **PREPARADOS** PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4120-4/00 - construção de edificios.

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.

5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

4924-8/00 - transporte escolar.

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.

Req: 81000000668640

26.666.342/0001-39 OMC CONSCINED A E SPRINCOS EIREU CE) 48.700-000 Serrinha BA

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97978633 em 10/07/2020

Protocolo 203961250 de 10/07/2020

Nome da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI NIRE 29600161361

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 225692832632613

Esta cópia foi eutenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Tlana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





CITI & R 20.000.542/0001-57

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

4313-4/00 - obras de terraplenagem.

4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno.

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4213-8/00 - obras de urbanização - rues, praças e calçadas.

8130-3/00 - atividades paisagisticas.

Parágrafo Único: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA 3º: A empresa tem o capital social representado pela importância de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado pelo Titular.

Parágrafo Único: A responsabilidade do títular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA 4º: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado, e a data de inicio de suas atividades ocorreu em 06/12/2016.

CLÁUSULA 5º: A administração da empresa cabe ISOLADAMENTE a ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

CLÁUSULA 6º: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 7º: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA 8^a: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

Req: 81000000668640

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUMBLE SHAVICOS EIRELI R JORQUIN SA TEN 216-CENTRO CEP: 48.700-000 Serrinha BA

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97978633 em 10/07/2020
Protocolo 203981250 de 10/07/2020
Nome da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI NIRE 29500161361
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO aspx
Chancela 225692832632613
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Gerat



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ nº 26-666_342/0901-39

CLÁUSULA 9º: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLAUSULA 10°: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SERRINHA - BA.

SERRINHA - BA, 8 de julho de 2020.

- Ofones do popo Carellino ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI R Joaquim Silvio Pibelro, 216 Centro CEP- 48.700-000 Serrinha BA

Req: 81000000668640





Certifico a Registro sob a nº 97978633 em 10/07/2020

Protocolo 203961250 de 10/07/2020

Nome da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI NIRE 29600161361

Esta documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 225692832632613

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral







203961250



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

	B 202	
	OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	
	TOO BA E SERVIÇUS EIRE	
	OMC CONSTRUTORA	
NOME DA EMPRESA	283961250 - 10/07/2020	
	703061250 - 10/0//2020	
I PROTOCOLO		
	962 - ALTERAÇÃO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAR	IAL)
- ma	- POS GYCTTO NOME ENTRE	
ATO	TERACAO DE DADOS (EACES	
	1021 - ALIERACAO	
EVENTO	\ 	
EAS:		

MATRIZ

UABON	72020 978633 DE 10007/2020 DATA AUTENTICA		
	EVENT		
-	VATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 979	18633	
CLIDACAO DE CONTI	CAI COLORS		1
			*
			क के हुक्त
	•	1	
	•		*
	No. of the last of		
		11€	js.
		1	ANC.
	ı	,	
	•	sant. +F	**
	**	ASSAR. TT	
	44- už *		

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretaria-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97978633 em 10/07/2020

Protocolo 200901290 de 10/0/12020

Nome da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL! NIRE 29600161361

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO

Changelo 200901230033003

Chancela 225692832632613 Esta cópia tol autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

26.665.342/0001-39

10/07/2020

26.665.342//JUNE DE CONSTRUTORA E D RVICC | "CLI R Joaquire Style" Scient 2.8 Cuntro CEP-48.700-000 - Serretha BA









OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA – 005/2023 ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTONA E SERVICOS PREU R. Joaquim Ivid Albert 2.6 Centro CEP-48.700-002 Serrinha BA

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE A ESCOLA PADRÃO FNDE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.666.342/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	06/12/2016	
NOME EMPRESARIAL OMC CONSTRUTORA E SER	IVICOS LTDA				
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NO) CONSTRUTORA DOS ANJO:					PORTE ME
cobigo E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADA 41,20-4-00 - Construção de e					
CÓDIGO É DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades palsagísticas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - Sociedade Empresái					
LOGRADOURO R JOAQUIM SILVIO RIBEIRO)	NÚMERO 215	COMPLEMENTO	,	
	RRODISTRITO NTRO	MUNICIPIO SERRINHA		• ,	UF BA
ENDEREÇO ELETRÓNICO CONSTRUTORADOSANJOS	CARNEIRO@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 9181-61.	28/ (75) 9803-28	865	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				24TA DA SITUAÇÃO CA 26/12/2016	CASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			_		_
SITUAÇÃO ESPECIAL				DATA DA SITUAÇÃO ES	PECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emítido no dia 03/01/2024 às 09:23:18 (data e hora de Brasilia).

Página: 1/1

A







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.666.342/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:25:50 do dia 09/11/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 07/05/2024.

Código de controle da certidão: **0DE1.2333.B783.8825**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTO A SERVICOS TRELL R Joaquim Hvic Tyberr 216 Centro CEP-48.700-006 Serrinha BA



Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

26.666.342/0001-39

Razão Social:

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI ME

Endereço:

RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO 216 / CENTRO / SERRINHA / BA / 48700-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123103021688734924

Informação obtida em 05/01/2024 08:45:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUY TO LE SERVICES TRELL
R JOAQUING THE TOLL & B CARTE
CEP. 48.700-800 Serrinha BA







PODER JUDICIÁRIO JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.666.342/0001-39 Certidão nº: 69009891/2023

Expedição: 04/12/2023, às 09:24:49

Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.666.342/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

26.666.347/0001-39 OMC CONSTRUY ## E SPRIKU" "RELI R Joaquim "HAL "LIBER 2.5 Centro CEP-48,700-000 Serrinh BA

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 26.666.342/0001-39

Inscrição Estadual: 137.017.308 ME

Razão Social: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DOS ANJOS CARNEIRO
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO

Número: 216 Bairro/Distrito: CENTRO Complemento: CEP: 48700-000

Município: SERRINHA UF: BA

Telefone: (75) 91816128

E-mail: CONSTRUTORADOSANJOSCARNEIRO@GMAIL.COM

Referência: PROXIMO AO COLEGIO KUMON Localização: ZONA URBANA

Informações Complementarias

Data de Inclusão do Contribuinte: 07/12/2016

Atividade Econômica Principal: 4120400 - Construção de edifícios Atividade Econômica Secundária

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

.....

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não

especificados anterio

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 - Transporte escolar

5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andalmes

8121400 - Limpeza em prédios e em domicilios

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades palsagísticas
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

OMC CONSTRUTO RA E SERVICOS FIRELI
R. toaquim "Nevi » Sero, 216 Centro
CEP-48.700.000 Serrinha 8A

26.666.342/0001-39

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 30/08/2018

Situação Cadastral Projetada: BAIXADO

Enwart jour Meanern unternau

Endereço: RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO https://portal.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/result.asp Complemento:



Consulta ao Cadastro

Referência: Bairro: CENTRO Número: 216 CEP: 48700000

UF: BA

Município: SERRINHA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 18824 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

Responsável pela organização contábil

Nome:

Classificação CRC: Profissional

Telefone: (75) 32613810

CRC:

Tipo CRC: Originario

Endereço

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES ANDAR 1 Número: 703

Bairro: CENTRO

Celular: ()

Município: SERRINHA

UF: BA

Referencia:

CEP: 48700000 Fax: ()

E-mail: ANDERSONADMI@YAHOO.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 03/01/2024

That has be sugare a section income of

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRU GRA F SERVICOS SIRELI R. Joaquim Histor Pibelle 216 Centro CEP 48.700-000 Serrinha BA





MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO

BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000

CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Nº 8945 / 2023

- CONCEDIDO À -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI-ME

CPF/CNPJ: 26,666,342/0001-39

Endereço: Rua joaquím hortelio Nº00261 - CENTRO - Serrinha-BA CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS. em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa,

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço http://www.serrinha.ba.gov.br/

OBSERVAÇÕES

null

Emitida em: 09/11/2023, por Portal de Serviços

Validade: 180 dias

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quinta-feira, 9 de Novembro de 2023

Chave de validação: 7e20bb80

OMC CONSTRUTOR E SERVICOS TIRELI Joaquim - IIvlo Pibe.re , 2 Lb Centro CEP- 48,700-000 Serrinh BA







GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/01/2024 09:33



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20240129107

RAZÃO SOCIAL		
OMC CONSTRUTORA E SERVICO	OS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	
137.017.308 - BAIXADO	26.666.342/0001-39	_

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/01/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

> Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

> > 26.686.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA É SERVICOS PRELI R Joaquim Bulk Pibelm 216 Centro CEP: 48 700 000 Serrinha BA









OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA – 005/2023 ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

26.666.342/0001-39 OMCCONSTRUTORA ESERVICOS "REJ R Joaquim, Ivia Lbeira 2.6 Centro CEP-48.700-000-Serrinha BA

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE A ESCOLA PADRÃO FNDE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.





PODER JUDICIÁRIO



Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00350436E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 12/01/2024, verifiquei NADA CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS

CNPJ: 26.666.342/0001-39

Endereço: RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, Nº 216, CENTRO, CEP:48700-000, SERRINHA-

BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



*

Salvador, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, 216

Complemento:

Pairro: CENTRO 48.700-000

Municipio SERRINHA

Estado BA

Inscrição no CNPJ 26.666.342/0001-39

Inscrição Estadual....:

Registro na junta...... 29600161361 Data registro: 06/12/2016

Inscrição Municipal....:

ERRINHA - BA, 01/01/2022

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 797.813.225-00

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob a No. 18824/O

CPF: 688.491.335-53



Chancela 157252428331 Esta cópia foi autenticuda digitalmente e assinada em 02/05/2023 por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral





26.666,342/0001-39

OMC CONSTRUTURA E SERVICOS SERELL R. Joaquim . "Iver Liberri 216 Centro CEP-48.700-000 Serrinha BA

Empresa: C.N.P.J.:

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 26.666.342/0001-39 Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OVITA	936.546,390
ATTVO CIRCULANTE	929.527,420
DISPONÍVEL	929,527,42D
CADIA	929.527,420
CADYA GERAL	929.527,42D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.018,970
IMOBILIZADO	7.018,97D
veículos	35.000,00D
velculos	35.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS, ACUMUL	27.981.0 3c
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	27.981,030
PASSIVO	936,546,390
PASSIVO CIRCULANTE	3.374.170
obrīgações tribut á rias	3.374,170
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3,374,170
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.374,170
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.172,220
CAPÍTAL SOCIAL	500,000,000
CAPITAL SUBSCRITO	500,000,000
ORLANDO DOS ANDOS CARNERO	500,000,000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433,172,220
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433.172.220
LUCROS ACUMULADOS	433.172,220

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2022

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 797,813,225-00

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob a No. 18824/O CPF: 688.491,335-53





Empresa: C.N.P.J.:

Período:

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LIDA 26.666.342/0001-39 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

·	. ,		
Descrição	Saldo	Total	
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	503,768,79	503,768,79	
DEDUÇÕES DA RECETTA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(24.617,98)	(24.617.98)	
CUSTOS			
MATERIAL PARA USO É CONSUMO	(81.444,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.000,00)	(105, 944 ,00)	
RECEITA LÍQUIDA		<u>373.706.81</u>	
LUCRO BRUTO		373,706. 81	
DESPESAS OPERACIONAIS		(13.907.95)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELÉTRICA	(1,200,00)		
ÁGUA E ESGOTO	(650,00)		
TELEFONE	(800,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÂBIL	(3.418,00)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6,999,96)		
INTERNET	(840,00)	(13,907,96)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	(1,400,00)	(1.400.00)	
RESULTADO OPERACIONAL		358,398,85	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		358,398,85	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		358.398.8 <u>5</u>	
SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2022			

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 797.813.225-00

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O CPF: 688.491.335-53

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Livic Liberto 2.6 Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA



Empresa:

a: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 26.666.342/0001-39

C.N.P.J.: 26.666.342/0001-39 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Antertor de Lucros Acumulados	98.773,37
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líguido de Ano	350,398,85
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Afustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuizo Líquido do Ano	0,50
TOTAL	457.172,22
DESTINAÇÕES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(24.000,00)
Parcela des Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(24,000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433.172,22

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2022

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 797,813,225-00 ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - 8A sob o No. 18824/O CPF: 688.491.335-53

> 26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA F SERVICOS SIRELI R Joaquim . Ival benn. 216 Centro CEP 48.700-00 Serreba BA





₽Q

Empresa: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Inscrição: 26.666.342/0001-39 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

		Уајог	Resultado
peficiento	Fórmula		
		929,527,42 + 0,00	275,4
ndice de Liquidez Gerai	Ativo Circulante + Realizável Longo Prezo	3,374,17 + 6,00	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
		929,527,42	275,4
ndice de Liquidez Corrente	Ativo Circulanta	3,374,17	
•	Passivo Circulante		
		929,527,42 - 0,00	275,
Indice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3,374,17	
•	Passivo Circulante		
		929.527,42	275,
Índice de Liquidez	Disponive	3,374,17	
Imediata	Passivo Circulante	-	
		929,527,42 - 3,374,17	0,
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	933,172,22	
Recursos Proprios	Patrimônio Líquido		
•		936,546,39	277
Índice de Solvência Geral	Attivo	3,374,17 + 0,00	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
		929.527,42 - 3.374,17	926.153
Capital Circulante Liquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	••••	
		933.172,22	278
Índice de Gerentia de	Patrimônio Liquido	3,374,17 + 0,00	
Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	· ·	
		358,398,85	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuizo do Exercício	936,546,39	
	Ativo		
		358,398,65	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	933,172,22	
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido		
·		933,172,72	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	936,546,39	
Passivo Total	Passivo Total	2233	
		7.018,97	
Índice de Imebilização do	Ativo Não-Circularite	933.172,22	
Patrimônio Liquido	Patrimônio Liquido		
•		7,018,97	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	933,172,22 + 0,00	
Recursos Não Correntes	Patrimônio Liquido + Passivo Não-Circulante	3301114122 0100	

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 797.813.225-00

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O CPP: 688,491,335-53



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 FOLHA: 013

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, 216, CENTRO, SERRINHA - BA, CEP: 48.700-000.

CNPJ: 26.666.342/0001-39

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa OMC CONSTRUTORA E SERVICOS, é uma Sociedade limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de SERRINHA – BA, tendo como Atividade Econômica Principal: Construção de Edifícios com início de atividades em 06/12/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- 3) A empresa é optante pelo regime Simples Nacional.
- 4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Plano De Contas

O plano de contas foi elaborado e posteriormente alterado com observação dos princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC --ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012. Sendo que as mudanças ocorridas no seu maior teor foram na grafia ou nomenclatura.

4.2) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dosrendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência;

4.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargosfinanceiros, observando o regime de competência;

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), divídido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO - Participação percentual: 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

SERRINHA - BA, 31 De Dezembro De 2022.

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: 797.813.225-00

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA CPF: 688.491.335-53 TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC-BA 018824/O AVENIDA ACM, 703, 1 ANDAR, CENTRO, SERRINHA - 8A









CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

REGISTRO.....: BA-018824/O-4

CATEGORIA.....: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF.....:: ***.491.335-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 12/01/2024 as 11:33:43.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 649747.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTURA E SER#EOF "RELI
R Josephin | 1406 / 15011 | 26 Centro
CEP 48.704-600 | Servinha BA

12/01/2024 11:33

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número:

Folha:

23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa OMC CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, 216

Complemento:

eirro CENTRO

CEP 48.700-000

Municiplo SERRINHA

Estado BA

Inscrição no CNPJ 26.666.342/0001-39

Inscrição Estadual.....

Registro na junta....... 29600161361 Data registro: 06/12/2016

Inscrição Municipal.....

RERRINHA - BA, 31/12/2022

ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 797.813.225-00 ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O

CPF: 688.491.335-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_8PmF5Pgj-h89aoEcKkcuvUwyGyn3DzD18XeEYBHz6Ug Assinado DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|79781322500-ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO





OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA – 005/2023 ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURA E SERVICOS PORT R JOAQUIM SHUY PER 215 CENTRO CEP: 48 700000 Serrinh BA

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE A ESCOLA PADRÃO FNDE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federa: Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 211068/2023 Emissão: 01/12/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: bc9zW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

nesta certida	MOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos de Lei 5,194/66, conforme os dados impresso ão. CERTIFICO, atnda, face ao estabatecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seu s técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com a s anuidades do CREA/BA .
Intere	ssado(a)
Empresa. Of	MC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ; 26.66	8.342/0001-39
Registro: 00	10074368
Categoria: M	atriz
Capital Socia	al; R\$ 500.000,00
Data do Cap	Ital: 10/07/2020
Faixa: 3	
REDES DE	cial: Construção e reforma de Edifícios; obras de Urbanização - Ruas, praças e Calçadas; construção d Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto, exceto obras de Irrigação; obras de Acabamento d AO; preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno; obras de Terraplenagem; atividades de Limpeza Urbana.
Residções R	lelatives ao Objetivo Sociat;
Endereço M	atriz: RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO, 216, CENTRO, SERRINHA, BA, 48700000
Tipo de Regi	istro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial:	•
Oata Final; la	ndefinido
Registro Reg	gional: 0001009417DDBA
	rição
CEKTIDAG	DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Inform	nações / Notas
- A capacid quadro técn	tade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de se nico.
- Esta certic	ião perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
Últim	a Anuidade Paga
Ano; 2023 (6	- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
,	
	de Infração
Neda consta	
	onsávals Tácnicos
	LUCAS GAMA LIMA
Registro: 05	
CPF: 032.*** Data Inicio: 2	
Data (filoid: /	
	Contrato: Indefinido
Titulos do Pr	
	INEIRO CIVIL
portos,	30: Artigo 7.º da Lei n.º 5.194/66, com restrições das atividades contidas nas alineas "a", "b", "c", "c", "c", "c", "c", "c", "c
Tion de Dee	ponsabifidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURALE SERVICOS FIRELI R JOAQUIM TOVIDADE 216 Centro CEP 48.700-00 - Servicha BA









CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 201958/2023 Emissão: 05/09/2023 Validade: 31/03/2024 Chave: c4264



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ďε	ERTIFICAMOS que o(a) profissional moncionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme idos abalxo, CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito col onselho Regional do Engenharia e Agronomía da Bahia - CREA-BA.
	Interessado(a)
P	ofissional: LUCAS GAMA LIMA
	egistro: 0514716873
	PF: 032.*** ***-93
T	po de Registro; DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
	ata de registro; 14/09/2015
	Titulo(s)
G	RADUAÇÃO
Ė	NGENHEIRO CIVIL
	tribuição: Artigo 7.º da Lei n.º 5.194/66, com restrições das atividades contidas nas alineas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e "h" referentes a por eroportos e barragens.
	estrições: Sem Identificação
ħ	ASHITUIÇÃO DE EMBITO: UNEX- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA
Ċ	tata de Formação; 17/07/2015
	Descrição
¢	ERTIDÃO DE REGISTRO É QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
	Informações / Notas
-	A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujettando o(a) autor(a) à respectiva ação pe
F	CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validara todos os efaitos.
-	Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração postarior dos elementos cadastrais naia contidos.
•	Válido em todo território nacional.
_	Última Anuldade Paga
1	Ano; 2023 (6/8)
	Autos de Infração
ı	Nada consta
	Responsabilidades Técnicas
ı	Empresa: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME
	Registro: 0010074368
(CNPJ: 26,666.342/0001-39
į	Data Ínfelor, 22/01/2018
	Data Finn, indefinido
	Data Fim de Contreto; Indefinido
	Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTUR HE SERVICOS FIRELI 8. Joaquim - Ivic Theiro, 216 - Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA









CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 188068/2023 Emissão: 25/05/2023 Validade: 31/03/2024

Chave: A6d3A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos lermos da L dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Intere Conselho Regional de Engenharía e Agronomia da Bahla - CREA-BA.	ei 5.194/68, de 24/12/1966, conforme os sssado não se encontra em débito com o
tnleressado(a)	
Profissional: ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA	
Registro: 0514176736	
CPF: 800.***.***-72	
Tipo de Registro; DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)	
Data de registro: 11/03/2015	
Titulo(s)	
GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO CIVIL	
Atribulção: Artigo 7º da Lei 5.194/66,com restrição das atividades a, b, c, d, e , f, h referente a aeroportos, barra	āgēns e portos.
Instituição de Ensino: Faculdade de Tecnología e Clências - FTC Feira de Santana	
Data de Formação: 23/01/2015	
PÓS - GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	
Atribulção: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA	
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES	
Data de Formação: 20/03/2017	
ANOTAÇÕES DE CURSOS	
GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENC, DE IMÓVEL URBANO E RURAL	
înstituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES	
Data de Formação: 20/03/2017	
ÉNGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNIÇO	
înstituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES	
Data de Formação: 21/11/2020	
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES	
Data de Formação: 21/11/2020	
ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA	
Data de Formação: 30/08/2021	
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	
Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA	
Data de Formação: 30/06/2021	
Descrição	
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA	
Informações / Notas	
- A faisificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando	o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, para todos os efeitos.	•
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais r	nela contidos.
- Válido em todo território nacional.	
Última Anuidada Paga	
Ano. 2023 (1/1)	
Autos de Infração	
Nada consta	
Responsabilidades Técnicas	







Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

39389/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahía - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUCAS GAMA LIMA referente à(s) Anotação(čes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profesional: LUCAS GAMA LIMA

Registro: 0514718873BA

RNP 0514714473

Titudo profesional: ENGENHEIRO CIVIL

Núrreiro da ART BA20200316657

Tino de ART: OBRA / SERVICO

Registrada em. 25/06/2020 - Baixada em: 26/06/2020

Formia de registro, SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica. INDIVIDUAL

Empresa contratada: ONC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Contratanta: FIRMO DERIVADOS DE PETROLEO EREU

Complemento: QUADRA B LOT, JARDIM HORIZONTE

CPF/CNPJ. 04,218,373/0001-84

Baino' NOVO HORIZONTE CEP: 48700000 UF BA

Nº: S/N

Cidade: SERRINHA Contrato.

Celsbrado enu

Tipo de contratantes. Pessoa Juridica de Direito Privado

Acés mititudional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA JABUTICABA

Endereço do contratante: RUA JABUTICABA

Nº: 5/N

Bakro: NOVO HORIZONTE CEP 48700000 UF BA

Complemento QUADRA B LOT JARDIM HORIZONTE Cidada, SERRINHA

Data de inicin: 01/04/2019 Finalidade: SEM DEFINICÃO

Valor do contrato: R\$ 160,000,00

Conclusão efetiva: 20/12/2019

Propriejário FIRMO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI

CPF/CNPJ: 04.218.373/0001-94

ATIVIDADE TÉCINCA: 12 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução da Obra Tácrica 666,00 METRO QUADRADO, 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obro Técnico 168.00 METRO QUADRADO, 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1990.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > \$144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1980.00 METRO QUADRADO, 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTRIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BADA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Cora Técnico 665,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TECNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 5PDA 111 - Execução de Obra Técnica 665.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 665.00 METRO QUADRADO;

Observações		
Execução de obra i	ácnica de Posto de Combustivel na cidade de Serrivira.	- Dalvia

. Informações Complementares ...

- Considerar como serviço de instalação etétrica, apenas, de baixa tensão em edificação
- Considerar como serviço de SPOA, apenes, em edificação.
- · ESTA CERTIDÃO É PARA FIN EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6" DA LEI 5 194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996



housesan om 07/07/2020 ha 09:17.

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUIORA E SERVICOS TRELL loaquim Stillo Pibeiro, 216 Centro CEP: 48.700-000 Sarrinha BA





Conselho Regional de Enganharia e Agronomia da Bahla RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55 (71) 3453-6989 E-mail creatin@creatin.org.for



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 39389/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Tácnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pelo versordade e exatidão das informações nete constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 39389/2020 06/07/2020, 12:19 ₩**0**083

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à quel o elestado está vinculado constituiré prova de capacidade técnico-profissional de pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrege de propostas.

A tatalficação deste documento constitui-se em crima previsto no Código Panal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação DEAL.

Cartificamos que se ancontre vinculado à presente CAT o atasúndo apresentado em cumprimento à Lei nº 8.868/93, expedido pela pessoa jurídice contratante, a quem cabe a responsabilidade pela verecidade e exaticão das informações nele constantes É de responsabilidade deste Conselho a verificação da abilidade professional em conformidade com a Lei nº 5.194/86 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá e validade, caso ocorra qualquer alteração posigrior dos elementos cadastrais nala conildos.

A aylanticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creabe.sitec.com.br/publicn/ com a chave: w0083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOISO DE CARVALHO FILHO, 492, ENGENHO VELHO DE BROFAS - SALVADOR-BA. Tal + 55 (71) 3453-8990 Fair + 55 (71) 3453-8989 E-mail: crash@crasha-mg br

CREA-BA Impressa em 67/01/2020, in 69:17,

26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTURA E SERVICO" "RELI R. Joaquim Trvio "bour 2 6 Cuntro CEP 48.700-000 Serriah. BA







Esta documento encontra-se registrado no Conselho

vincutado à

Regional de

Engenharia e Agronomia da Bahia, Cerifdão nº 39389/2020, emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA HIRMO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI (EMPRESA PROPRIETARIA). ENPLINTO4 218. 173/10002

CPOSTO CRUZELL

94, estabelecida na Rua Jabuticaba "Quadra 8 Loteamento Jarden Horazonte Mai, 1749 Horizonte Serrinha BA, atesta para os devidos fins que LUCAS GAMA LIMA (Respuesaven pera execução), Fogenheiro Civil, CREA BA N°3000020841 , for contratado como responsavel tempos Dela OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS FIRELI (EMPRESA CONTRATADA E EXECULTURA ILEIS SERVIÇOS) CNPI Nº 26.656.342/0001-39, localizada na Rua fouquim Silvio Ribeiro nº 216 Centro Serrinha-BA, aqui representada pelo seu responsável ORLANDO DOS ANIOS CARNEJRO para execução de obra de um posto de combirstivei estabelecida na Rua Jaboticaba. Quanta 4 Loteamento Jardim Horizonte s/nº, Novo Horizonte Serniha-BA.

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVICO

Conforme laudo técnico em anexo

CARACTERÍSTICA DA OBRA

- Responsável Técnico: LUCA GAMA LIMA ERFA BA Nº 3000020841
- ART N° BA 20190212702
- Data de Inicio 01/04/2019
- Data de Conclusão: 20/12/2019
- Valor R\$ 160 000,00 (Cento e Sessenta má reals)

Serrinha-Bahla, 03 de julho de 2020

Edina EDVALDO OFFIROZ FIRMO

CPF: 883.907.805-34

Chave de Impressác: w0083

O documento reste ato registrado for emisdo em 08/07/2028 e contem 1 falhas Cerkdao n° 39389/2020 07/07/2020, 06:17





26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTURA E SENVILOS "RE'LI R. Joaquim John "Ber" 1 6 (intro CEP-48-140-600 Serrinha BA





LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O engenheiro civil, ERDILANDO OLIVEIRA DA SILVA CREA BA 051625294 procedeu, em companhia de FIRMO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, CNPJ-04.218.373/0001-94, residente na ESTABELECIDA NA QUADRA B LOTEAMENTO TARDIM HORIZONTE S/N", NOVO HORIZONTE SERRINHA-BA. "IN LOCO" uma vistoria para fina de corroborar com a execução da obra e serviços a seguir discriminados

01 - DADOS PRELIMINARES

- 1 1 OBRA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTIVÉL
- 12 PROPRIETÁRIO; FIRMO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI
- 1.3 LOCAL E ENDERECO: ESTABELECIDA NA QUADRA 8 LOTEAMENTO JARDIM HORIZONTE S/N°, NOVO HORIZONTE SERRINHA-BA
- EMPRESA EXECUTORA / CONTRATANTE DO RT. OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
- 15 INÍCIO DA OBRA: 01/04/2019
- 1.6 FINAL DA OBRA, 20/12/2019
- 1.7 RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS GAMA LIMA (CREA BA Nº3000020841) 02 - DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS
- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% sem pendência
- TERRAPLENAGEM (TOPOGRAFIA, NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO PI PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO) 1 900,00m² - 100% sem pendência
- 3 INSTALAÇÃO DO MEIO FIO -- 665,00m - 100% sem pendência
- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO "IN LOCO 7CM" 665,00m" 100% sem
- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 1,900,00m² 100% sem pendência 5
- PAREDES E PAINEIS EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 665,00m² 100% sem pendência
- REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES (CHAPISCO EMBOÇO, MASSA UNICA) - 100,00m² - 100% sem pendência
- REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES (CHAPISCO, EMBOÇO, MASSA ÚNICA) - 100,00m² - 100% sem pendência
- Q ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHAS - 80,00m² - 100% sem oandência
- 10 PISO (CONTRAPISO E PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO) 305,00m' -100% sem pendéncia
- 11 PINTURA EM PAREDES (MASSA CORRIDA, PINTURA ACRÍLICA, TEXTURA ACRÍLICA) - 100,00m² - 100% sem pendência
- 12 ESTRUTURA METÁLICA 168 00 m²
- 13 INSTALAÇÕES -SISTEMA SPDA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA E ELETRICA DE BAIXA TENSÃO E REDE HIDROSSANITÁRIA (665,00m² - 100% sem pendência)
- 14 LIMPEZA FINAL 100% sem pendencia



Impresso est. 07/07/2020, \$4.09 17,

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS TIPELL R.Joaquid Avio Pibeiro 216 Centro CEP 44700-000 Serrinha BA





03 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A obra encontra-se em bom estado de conservação, atendendo as condições citadas em contrato entre as partes, para liberação desse laudo técnico


04 - CONCLUSÃO É PARECER

Após completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos à obra, ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluidos em total consonância com o estabelecido em contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual, lavramos o presente termo com o qual damos mutua, plena e geral quitação das obras e serviços a cargo da empresa acima mencionada

Samnha - BA, 12 de junho de 2020

Editando Oliveira da Sitva

Responsável pelo Laudo (CREA 8A nº 051625219-4)











Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALDISIO DE CARVALHO FILHO, 402, DISENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA, Tel: + 65 (71) 3463-8990 Fac + 55 (71) 3453-8980 E-mail: crasha@crasha.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

191978/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharla e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUCAS GAMA LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCAS GAMA LIMA

Registro: 0514716673BA

RNP: 0514716673

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20230542914

Registrada em: 21/09/2023

Balxada em: 06/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica; INDIVIDUAL

Empresa contratada: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Contratante: MUNICÍPIO DE BIRITINGA

Endereco do contratante: PRAçA MUNICIPAL

Complemento:

Cidade: BIRITINGA

Contrato: CONTRATO Nº 0125/2020

Valor do contrato: R\$ 602.201,96

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOS TRAILERS

Comolegeein:

Cidade: BiRITINGA

Data de Início: 14/08/2020.

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Proprietário MUNICÍPIO DE BIRITINGA Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Celebrado em: 14/08/2020

CPF/CNPJ: 13.835.558/0001-39 Nº: 01

Bairro: CENTRO

UF. BA

CEP: 48780000

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público


Nº: S/N Bairro: CENTRO

UF BA

CEP: 48780000

CPF/CNPJ: 13.835.558/0001-39

Atividade Técnica: 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10 10,2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 49 - Execução de obra 1581,15 metro quadrado, 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANISTICO > #TOS 10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 1581.15 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÊTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BÁIXA TENSÃO > #TOS_11 10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 122.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 514.60 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 122.89 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 883.53 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 -Execução de obra 247.18 metro quadrado:



Informações Complementares

- Com exceção dos serviços referentes a iluminação pública e plantio de grama, por extrapolar as atribulções do profissional requerente.
- Considerar como serviço de instalação elétrica apenas em baixa tensão, no ámbito da edificação.
- Considerar os quantitativos e unidades de medidas dos serviços executados, constantes no atestado.

Conclusão efetiva: 20/01/2023

- Considerar os serviços apenas no ambito da Engenharia Civit.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribulção às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alinea 'b' do Artigo 6' da Lei 5.194, da 24 de dezembro de 1996.

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTO A E SERVICOS FIRELI Joaquim Silvid Ribelto, 216 Centro CEP-48,700-000 - Sercioha BA

OMC CONSTRUTOR E CERVICOS FIRELI R. Joaquim Vic Serre 216 CEP 48.700-000 Serrenha

/0001-39

26.666.34

Impresso em: 13/11/2023, às 04:46.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotes - Safvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 191978/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(e), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191978/2023 12/11/2023, 14:38 275w8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou ventra a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasilieiro, sujeltando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z75w8

26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Silvio Pibelro. 216 Centro CEP: 48.700-000 Serrinh. BA

1

CREA-BA



Certidão nº 191978/2023 13/11/2023, 04:46



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 125/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2020 MODALIDADE: Tomada de Preços nº 08/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA-BAHIA, situada na Praça Municipal, nº 01. Centro, Biritinga-Ba. Inscrita no CNPJ sob o nº: 13.835,558/0001-39.

Contratado: OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro, nº 216, Centro, Serrinha-Ba. Inscrita no CNPJ sob o nº 26.666.342/0001-39.

Atestamos para devidos fins que a OMC CONSTRUTORA EIRELI, através do Engenheiro Civil LUCAS GAMA LIMA CREA BA nº 051471667-3, executou a obra/servico de Construção da Praca dos Trailer's, na sede do Município de Biritinga-BA, conforme consta no Edital da Tomada de Preços 08/2020, sendo o valor R\$602,201,96 (Seiscentos e dois mil, duzentos e um reais e noventa e seis centavos) Com a notação de responsabilidade técnica BA20200347368 a obra sendo realizada 14/08/2020 e encerrando 20/01/2023.

Biritinga-Ba, 14 de setembro de 2023.

PREFEITO GIČMÁŘIO SOUŽA DE OLIV EIRA Prefetto Municipal

Rilmpio Zonsa de Olivaira

Pedro Miller Silva Carvalho

PEDRO MULLER SILVA CARVALHO

Engenheiro Civil CREA-BA: 3000036079 RNP N°: 051.555.002/7

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba

End.:Praca Municipal, nº 01, Centro, Biritinga-Ba, CEP: 487808-000

Tel.: (75) 3267 2216 CNPJ, 13.835.558/0001-39 E-mail: contato@biritinga.ba.gov.br

> 26.666.34**7/**0001-39 OMC CONSTRUTO LA E SERVICOS FIRELI R Joaquím Silvio Ribeiro, 216 - Centro CEP 48.700-000 Serrinha BA



Impresso em: 13/11/2023, ès 04:48

Conseiho Regional de Engenheria e Agronomia da Bahia Rua Prof. Aloisto de Carvetho Filho, 402, Engenho Velho de Brotes - Sefvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: create@create.org.br



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

item	Fonte	Código	Descrição	Unidada	Quantidade
LA STATE	CALL CALL CALL	inge to to prove that	ACCURATION COMMON TOWARD TO		
1.1. **********************************	9.4. 14. 5534	714 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	A BON THAN BY THE MANAGE OF TH	74 A	2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
111.	SIKAPI	-74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANZADO	M3	6.00
1.1.2.	SINAPI	8905 8 °-	LOCACAÓ CONVENCIONAL DE OBRA UTRIZANDO GABARITO DETABUAS CORRIDAS PONTALETAGAS A CADA 2.00% - 2 VTILIZAÇÕES, AF_10/2018	W	263,44
113	6:NAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE ÓTIRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF 2022016	143	50,00
1,1.4	PIAMIS	742201	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ES BIAM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	MŽ	\$73,43
1,2			*DEMOLIÇOES		. ī. ji
121	SINAPI	97627	DEMOCICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017		34,22
12.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 127017	M3	87,11
a	SINAPI	97639	REMOCAO DE PLACAS E PLARETES DE CONCRETO, CE FORMA MANUAL, SENA REAPROMEITAMENTO, AF, 12/2017	M2	196,53
124	SINAPI	,737904	REASSENTAMENTO DE PARALELEPPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSIRA 100M, REJUNTADO COM ARGANASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPPEDO	M2	247.18
1,2.5	SINAPI	93586	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M2XKM), AF_04/2018	МЗХКМ	938,77
13.	ir .	2 90 94 00°00	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA		2
1.3.1	SINAPI	74154001	ESCAVAÇÃO, CARGA É TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COMTRATOR BOBRE ESTEIRAS 247 HP E CACAMBA 8M3, DMT 50 A 200M	M3	556,52
1,3.2	SINAPI	95985	REATERRO MANUAL APILICADO COM SOQUETE AF_102017	M3	463,77
1.3.3	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO SI RASPAGEM SUPERFICIAL	M3	883,53
134	SDNAPI	79482	ATERRO COM ARÉIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	5 43)	56,01
1.3.5	SINAPI	14273.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. COM ECCUDIADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES HODITEN TATO COM (COMPRAMENTO X BASE MERRICA Y BASE-SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_DEIOTE	M	373.43
138	SINAPI	A4275	ASSENTAMENTO DE GUA MEIO-FIOI EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X ISX13X20 CM (COMPRAMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X AL TURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF, 30(2016, P	ш	90,07
1.3.7	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2018	MQ*	124,1
1.3.5	SINAP	B2394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVÃOO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	249,47
1.3.9	SWAPI	97399	EXECUÇÃO DE VIÁ EM PISO INTERTITAVADO, COM MUCCO RETANGULÁR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2018	M2	70,73
	SINAPI	0 23 99	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANCILAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	142	53,61
U	PLAMIS	82405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 58PESSURA 6 CM, AF, 12/2015	M2	315,23
1,3.12	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2016	M/2	68.39
1.4.	9' 8'x 4	***	MONITARIO URBANO K Z 2 3 5 5 7 4	<u> </u>	
747	Colação		BANCO COM ESTRUTURA DE EUCALPTO	UNIO	7,00
			LIXERIA EM EUCAL PTO, PARA SEPARAÇÃO DE LIXO/RECICLAGEM	UNID	18.00
1,4 2	Coleção Composição	12947/ORSE-L	CONUNTO DE MESA QUADRADA C/ 4 BANCOS LUA CHEIA (CONCRETO ARMADO 20 MPA) C+0,05M, ENGATADA EM COLUNA I+-0,70M C/ BASE SEXTAVADA, ASSENTO Ø-0,50M, E-0,04M, ENGASTADO EM COLUNA I+-0,75M, COM BASE CONCRETO MAGRO, DA RELEVO OU SIMILAR.	UNIO	4,00

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba End.:Praça Municipal, nº 01, Centro. Biritinga

Tel.: (75) 3267 2216

CNPJ: 13.835.558/0001-39

E-mail: contato@birtinga.ba.govdf

CEP: 487808, 900 PREFEITO Miller Silva Carvalho

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIREU B. Joaquim Silvid Ribelro, 216 Centro Cel: 48.700-000 Servinh, 8A

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Sahia Rus Prof. Aloiso de Cervaño Filho, 402, Enganho Velho da Brotas - Salvador-BA Tet: + 55 (71) 3463-8990 Faic. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



(mpresso em: 13/11/2023, és 04:46.







1.6.	·	ا مريده	MOTALAÇÃO ELÉTRICA	}	
₹ 6.1	SINAPI	74131/5	DUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNEÇIMENTO E INSTALAÇÃO	NU	2,00
1,5.2	SINAPI	91930*	CABO DE CORRE FLEXIVEL ISCLADO, 8 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORMECAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2018	M	767 82
1.5,3	SINAP!	929627	CABO DE CORRE FLEXIVEA, ISOLADO, 16 MAP, ANTI-CHAMA 6,6/1,9 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	W	850.00
154	SINAPI	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 45 MM (1 1M), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE: FORNECIMENTO E RISTALAÇÃO, 24, 1/2/2015	UN	24,00
15.6	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/7) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/2015	UN	8,00
15.6	SINAPI	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (D.30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2016	UN	11,00
157	SINAPI	98585	MASTE DE ATERRAMENTO 6/6 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	12,00
158	SINAM x	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	12,00
15.9	SINAF)	74130/5	DISENTOR TERMONAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240-, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	\$,00
	SINAPI	91870 [°]	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 20 MM (1/27). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALACIO EM PAREDE - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO, AF_12/2015	u	780,DQ
	SHAPI	73831/8	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250MX.220V - FORNECIMENTO E	UN	22,00
1 5 12	SINAPI	73831/9	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400/0/220V - FORNECIMENTO E	UN	2,00
1.5 13	PAMIS	91882	LUVA PARA BLETRODUTO, PVC, NOSCÁVEL, DN 20 MM (1/21), PARA CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALÁDA EM PAREDE, FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	L/P4	800
1,5.14	SINAPI	ORSE/12/1	POSTE DE ACO GALVANIZADO CONFCO CONTINUO RETO, DIAMETRO SUPERIOR DE GOMM, DÍAMETRO DA ASRE 288MA, ALTURA TOTAL 8 M CONIPOST REF. SERE ADDOBCLASSE 80 DA COMPOST OU SAMILAR	und	11,00
1,5 15	SIMAPI	QR8E/7269	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTINO RETO, DUAMETRO SUPERIOR GOMM, DIÂMETRO DA BASE 119MM, ALTURA TOTAL SM, COMPOST REF. SERIE 000SCLASSE 80 DA COMPOST OU SAMILAR	tru	1,00
1.5 15	SINAPI	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPAGA VAPOR METALEXO 400 W	UN	3,00
LL.		7 7 8	PARACESMO		50 - Y
161	SINAPI	98504	PLANTID DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	N2 N2	39,31
1.7.	- 	* *	COBERTURA		¥ %
171	SINAPI	74154001	ESCAVAÇÃO, CARGA S TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SQURE ÉSTERAS 347 HP E CACAMPA 6413, OMT 60 A 200M	мз	1 15
172	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FOR> 10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE	M3	1,15
1.73	SWAPI-I	2794	MADERA ROLICA TRATADA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	M	51.20
17.4	Composição	03144/ORSE	MADERAMENTO EM EUCALIPTO, PEÇA 2.2 X 28 CM, TRATADA E BENEFICIADA	NG.	290,30
176	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TYPO COLOMAL, COM MAIS DE 2 ÁQUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	200,30
11.1 44		^ ~ ×, &,	- SERVIÇÕE GRALIS FINAL XX X	7	
A	Composição	O#48Ex02450	LIMPEZA FINAL	M2	1 501,12
A STATE	************************************	PAGE NO. OF STREET	BOLLEY TO WAR I AND THE STATE OF THE STATE O		74 3 35 W
21.	F.*	Bert Control	SERVICO PRELIMINARES	¥.	
2.11	SINAPI	89 059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,004 - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	и	112,00
2.2.	kr g	THE LABOR TO SERVICE STATE OF THE LA	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA:	;-	
2.2.1	SINAPI	65422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/RASPAGEM BUPERFICIAL	M2	112,00
2 2.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINIAO BASCULANTE DE 10 MS, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: MSXKM), AE_04/2016	MOXXXV	112,00
			DEPARTMENTAL S S X		

Certidão nº 191978/2023

Gilmário Souza de Oliveira

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba

End.: Praça Municipal, nº 01, Centro, Birilingo Ba Tel.: (75) 3267 2216 C'NPJ: 13.835.558/0001-39 Pedro Milerall E-mail: contato@bleitinga.ba.gov.br

. CEP: 487808-000 Matter Silva Carvalho

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUYORA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Silvio Ribeiro, 216 - Centro CEP; 48.709-000 - Serrinhy BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Bahia Rua Prof. Aloiso de Corvelho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Faic + 55 (71) 3453-8989 E-mell: creeba@creeba.org.br







Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 191978/2023, emitida em 12/11/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho

13/11/2023, 04:46 Chave de Impressão: 276w8 neste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 8 folhas





2.3 1	SIMAPI	741 <u>5</u> 4/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 14 CATEGORIA COM TRATOR BORRE ESTEIRAS 347 MP E CAÇÂMBA 6M3. DMT 50 A 200M	мз	19,60
232	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILICADO COM SOCUETE, AF_10/2017;	МЗ	7,84
233	BINAPI	9653e	PABRICAÇÃO, MONTACEM E DESMONTACEM DE FORMA PARA VIÇA PBALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 U7ILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	87 <i>,2</i> 0
2.3,4	SINAPI	92704	CORTE E DOBRA DE ACO CA-SO, DUMETRO DE 10.0 ARA, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015.	KĞ	388.56
2 3.5	SHAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDAGA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,6 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	'n	112,00
2.3.6	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 29MPA, TRACO 12,3.2.7 (CIMENTO AREA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 600 L.AF_07/2018	M3	4,54
2,4			BUFER ESTRUTURA		
24.1	FINAPI	92269	FASRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, AF_12/2015	M2	116.58
2.4 2	SINAPI	\$2794	CORTE E DOBRA DE ACO CA-SO, DIÁMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.	KG	297,20
2.4.3	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCA COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2018	u	112 00
244	SINAP	g4971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1-2.3 2.7 (CIMENTO) ÁREIA MEDIA BRITA 1; - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	43	3,50
24.2	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARÓA 100KGHIZ, VAOS ATE 3. EUME-BOLA, CLAJOTAS E CAP COCONC FORVOMPA 30M, INTER-EDO 3BOLA, CRESCORAMENTO (REAPRIBU) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	112,00
27		* 3 55 2	ALVENARIA	.,	
251	\$INAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURÃDOS NA VERTICAL DE SKIKKOSCM (ESPESSURA BOM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAJOR OU IQUAL A GMP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AP.,08/2014	M2	446.00
25.2	SINAPI	93182	VERGA PREMIOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M OE VAD. AF_03/2016	M	24 50
2.5.3	SINAPI	× ,93194	CONTRAVERGA PREMICI GADA PARA VAÇA DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2018	.,,	18,90
26.		5: 4	ESQUADRIAS X X X		'n
261	SINAPI	91341	PORTA FULLUMINO DE ABRIR TIPO VENEZIATA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 0872015	M2	7,70
583	SINAPI	74136/3	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	142	24,50
27.		y. 5 3 % w	REVESTIMENTO of National Natio		
271	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMARSA TRAÇO 1:3 COM PRIZPARO EM BETONEIRA 400L AF_08/2014	MZ	1,321,80
272	SINAPI	67647	MASSA UNICA, PARA RECEBIAENTO DE PINTURA, EM ARGANASSA TRAÇO 1 º 8, PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400, APLICADA MANUALMENTE ELI FACES UTTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	M2	1 321,60
273	SINAPL	86889	BANCADA DE CRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	11.34
27.4	SINAPI	¥7267	REVESTMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20120 CM API ICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE S Mª A MEJA ALTURA DAS PAREDES. AF, 0012014	1)2	175.70
6	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTUHAS DE PORCELAMA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS ESEX XOS. AF 9032014	M3	597,10
0	SMAPI	64499	APLICAÇÃO MÁNUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ** PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 00/2014	M2	421,41
2.77	SINAPI	38408 **	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMACA, AF, 08/2014	M2	112.00
2.8.	γ. χ	2 mg mg 7 mg 70 37 Ng	COBERTURA		¥ .
281	SINAPI	94,228	SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALIMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	112.0
2,8.2	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E NISTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA MÁQ APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÁMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF, 122015	MŻ	67 20
263	SINAPI	\$4201	TELHAMENTO COM TELHA CERANICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	112,00

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba

End.:Praça Municipal, nº 01. Centro. Birtinga Tel.: (75) 3267 2216

CNPJ: 13.835.558/0001-39

Pedro Maller Silvo Corvolho E-mail: contato@biritinga_ba.gov.b

CEP: 487808-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail; crenba@creaba.org.br

Gilmario Souza de Oliveira PREFEITO

26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIREU 8. Joaquim Silvin Ribeiro, 216 - Centro CEP- 48.700-000 - Serrinha BA

Impreseo em: 13/11/2023, és 04:40,

CREA-BA

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 191978/2023, emitida em



13/11/2023, 04:46 Chava de Impressão: 275w8 cognto neste eto registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 8 fothas

Certidão nº 191978/2023



LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
ESPESSURA DE 5 CM. AP. 07/2016*
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLUCAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2, AF. 05/2014

PAVIMENTAÇÃO

05741

62,241

68649 v

ENABL

291



registrado no Conselho Bahia, qa Agronomia 978/2023, 191 Φ Este documento encontra-se Engenharia a

40 inculado Regional



ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contém 8 folhas Chave de Impressão: z75w8 Certidão nº 191978/2023 13/11/2023, 04:46

Deste

MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

RODADE CERAMICO DE TOM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 45/45CM. AF 06/2014

SOLERA / TABERA EN MARIAGRE BRANCO COMBINI POLEIO, LARGURA S

CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

INSTALAÇÕES HIDROGRAMTARIAS 795 GINADA 74131/1 ü 7,7 2,10 n x PONTO DE CONSUNO TERMENAL DE AGUA FRIA (9UBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL Ó É ÁGUA BICLUSOS RASGO E CHUBUDAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014 2.10 1 SOUPI ≤**6995**7 LIN 7 00 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESCOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESCOTO PRECIAL DN 100MM E CAIXA COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESCOTO PRECIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORMECIMENTO 6 INSTALAÇÃO 2.10 2 SNAPI 73656 7,00 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO GRITA 2 10 3 7.00 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA DN 190 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NOVEL BANCO INTERFERÊNCIAS "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF _08/2013 2 10.4 SINAPI 90694 26,10 CAUXA D'AGUA EN POLIETALENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS SINAF 8850 7.00 CIMADI 40407 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32894, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 TOELFIO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 32NIA, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁCUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/2014 80492 SCHAPI 14,00 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AQUA : ENTRADA INDIVIDUALIZADA TA PVC DN 12 (1), PARA 1 MEDIDOR FORMECIMENTO É INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO), AF_1 1/2016 2 10 8 BINAPS 95644 UM, 7 00 2,11, INSTALAÇÃO ELETRICA Minds Track PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIA. INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CADA ELÉTRICA, ELETROOUTO CABO, RASGO QUEBRA E CRUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA), AF_012018 × 63124 2 11 1 SINAPI ŲN 26,03 PONTO DE TOMADA RESCENCIA, INCLUNDO TOMADA 10AZSOV, CAIXA BLETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF, CIZOIS BERNICOS FINAIS R11#1 2.11.2 SINAPI UN 56,00 2.12 ORSE/02450 I BAPEZA FINAL 7 12 1 M2 TALES AND RES SERVICO PRELIMINARES Ž, of what we're the few word ŁĹ LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO TABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, E UTILIZAÇÕES AF_10/2014 311. SINAPI 99069 u 6,69 1.2 MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA PREPARO MANUAL DE TERMENO SI RASPAGEM SUPERFICIAL 85422 3 2 1. SINAPI 147 A 20 TRANSPORTE COM CAMBINAO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA ERBANA EM LEITO NATURAL (LINDADE: M33G(N), AF_04/2016 SINAP 33 3-5-3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE TA CATEGORIA COM TRATOR SOURE ESTEIRAS 347 HP É CACAMBA SM3. DMT 50 A 200M 74154/001 SINAPI мэ 2,34 REATERIRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF, 10/2013, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VICA BALDRAME, LIM MADEIRA SERRADA, EVES MM. 4 UTILIZAÇÕESI, AF, 08/2017 МЭ Q,93 M2 4.32 AF, 09/2017

CORTE É DOURA DE ACO CA-SO, DIAMETRO DE 10 D MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF, 12/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF, 02/2016 334 SINAPI 6276 ŔΩ BA DO 5.3.5. SIMAPI 93160 1775 CONCRETO FOR - SAMPA, TRACO 1:2.727 (CINENTO APEIA MÉDIA BRITÁ 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 800 L. AF 077018 336 SINAPI 9497 ш 0,65 SUPER-ESTRUTURA 14 FARRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADERA SERRADA, E-25 MM. AF 12/2015 CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIAMETRO DE 18/0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERBAS, EXCETO LAJES, AF 12/2018 3.4.1 92200 0 00 шt 342 97794 ΚĠ 88.00

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba End.:Praça Municipal, nº 01, Centro, Biritinga-Ba,

Tel.: (73) 3267 2216

CNPJ: 13.835.558/0001-39

H-mail: contato@birlilnga.ba.gov.br

Pedro Miller Mva Carvalho

EP: 487808-000

Gilmario Souza de Olineira PREFEITO

Τΰż

ΜZ

L

12.00 112.00

105 00

26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIREL! R. Joaquim Silvio Ribelro, 216 · Centro CEP 48.700-000 Servinha 8A







34.3.	SINAPI	\$3205	CINTA DE ÁMARRAÇÃO DE ALVENARIA HOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	28,70
34.4.	SINAPI	94971 7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2.7 (CIMENTO) AREIA MEDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF, 07/2010	W5	0,27
3 4.5.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE MOLDADA PEPORRO, BOBRECARGA 100KGARZ VAOS ATE 3.5UMC-BOM, CRAJOTAS E CAP, C/CONC FOK-20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPRIX) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	4,77
3.5	re, Car	A THE SECOND SECOND	ALVENARIA		
3.61	SINAFI	67477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39CM (ESPESSURIA SCM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAJOR QUI (GULLA 16 M° SEM YAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF90/2014	775	53,40
3 5.2	BINAIT	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	'n	7.20
2.5 3,	SINAPI	93182	VERDA PRE-MOLDADA PARA JAMELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF ,03/2016	u	4,40
3.5.4.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRE MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF, 03/2016	M.	4,40
2.£.		* Va Stage *	SEACUADRIAS # X 50 2 2 2 1 KG NS 1 2 2	46	
	*× <u>-</u> -	A GM of Aller	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 12PO VENEZIANA COM GUARNICACI.		
3.6 1	SINAPI	P1341	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_08/2015	N22	1,36
3.6.	SINAPI	74136/3	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	U2	06,0
4		્ર કેટ	REVEATEMENTO TO THE TENTON TO		e .
3.7 1.	SINAPI	67879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUJER DE PEDIRERO ARQAMASSA TRACO 7:0 COM PREPARO EM BETONEIRA,400L,AF,06/2014	M3	311,57
3.7.2,	PAAHB	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBRENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2 8. PREPARO MECÁPICO COM BETOMEIRA 400, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDEB, ESPESSURA DE 10MA: COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS AF, 08/2014*	M3	59,40
3.7.3	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANTO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	1,38
3.7.A.	SINAPI	³ 67267	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EGNAL TADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM ANDICINTES 'DE ÁREA MAIOR QUE 5 Mª A MEIA AL TURA DAS PAREDES, AF_05/2014	M2	22,70
375	SMAP	87243	REVESTMENTO CERAMICO PARA PAREGES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 6 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_08/2014	M2	59,40
376.	SINAPI	55459	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURIA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÁOS. AF 08/2014	WS	30.71
3.77,	SINAPI	68466	APLICAÇÃO SIANILAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMAOS, AF_08/2014	W2	477
14,	1	94. ж	COBERTURA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	41 41	
381	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELÍCURA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF, 07/2019/3	M2	4,17
3,0,0			PAVIMENTAÇÃO 8 8		
3,9.1	SINAPI	95241	L'ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF, 51/2016	42	6,69
3.93	SKIAPI	87251	RÉVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE OMIENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_00/2014	¥I2	6,59
350 🕸	SINAPI	741101	SOLERA / TABÉRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 1 CM, ESPESSURA 2 CMLASSENTADA COM ARGANASBA COLANTE	W	2.20
(*	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS * 200 VE X * XX		
	<u> </u>	1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PYC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUBÃO RASGO E CHIBURAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014		
3 10 1	SINAPI	68957	Constitution to the second sec	UN	2,00
3.10.2	6MAPI	73088	LIGAÇÃO DOMICILAR DE ESCOTO DN 100MM. DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESCOTO PREDIAL DN 100MM É CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO	UH	2,00
3.10 3.	SINAPI	63446	, CAIXA DE PASSACEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
2104	SIMAPI	g0894	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESCOTO DE PAREDE MACICA, DIN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF _08/2016	a.	6 ,80
3.10.5	SINAPI	58504	CAIXA D'AQUA EM POCETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	1,00

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba End.:Praça Municipal, nº 01. Centro, Biritinga-

Tel.: (75) 3267 2216

Allers Iva Carvalho CNPI: 13.835,558/0001-39
F-mail: contato@biritinga.ba.gov.ba Pedro


Gilmário Souza de Oliveira PREFEITO

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORAT SERVICOS EIRELI Rumaquim Silvio Albeiro, 216 - Centro CLE 48.700-000 Serrinha BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Behia Rua Prof. Aloleig de Carvetto Filho, 402. Engenho Veiho de Brotas - Salvador-BA Tel; + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 S-mail. creeba@creeba.org.br



Impresso em: 13/11/2023, às 04:46.



12/11/2023

Certidao nº 191979/2023 13/11/2023, 04:46 Chave de Impressão: z?šw8 O docum<u>ento ne</u>ste ato registrado foi emitido em 06/11/2023 e contâm 8 folhas







3.10.8	EINAPI	89403	TUBO, PVC. SOLDÁVEL, ON 32MA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁCIJA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF, 12/2014	M 1	6,70
3 107	SINAPI	59492 ≥ ε	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 32MM, WSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/20(4	UN	2,00
3,11. " ³		<i>\$</i>	INSTALAÇÃO ELÉTRICA,	я	
2111	SINAPI	e3128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAMA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, OLEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E L'AMPADA M- 01/2016	UN,	2 00
2.12,	3,41 72 340	. S	- MERVIÇOS FINAIS	,it	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3121	Composição	ORSE02450	LIMPEZA FINAL	M2	G.89
**************************************	46.00	CAN	A DE BOORS	र खुब	Name of the second
^2.√∰	A/*** F-3	- a-	SERVICO PRECIDENTARIES		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
	₩.*	Prints . u	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS	7. 2:	
4.1,1	SINAPI	99059	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	tyl	4.00
4.2.		Registra	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	í r	
4.2.1	SINAM	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO SI RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	4,00
4.22	SINAM	93558_	TRANSPORTE COM CAMMINAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNEDADE, M3XKM) AF_04/2018	МЗХКИ	4,00
	* * * * *	, xxx	HIFRA-BETRUTURA & A. T. T. &	×	. 4
	† 	9 9	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA CATEGORIA	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
"	BINAPI	74154/001	COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP & CACAMBA 6M3;: DMT 80 A 200M	M3	0,78
433	SINAPI	96985	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	0,28
	1		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA	<u> </u>	
4.3.3	BOHAPI	,36536	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	M2	2,40
4.3.4	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTELIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	36,72
4.3.5	BINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE RLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	W	4,00
4.3.6	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1,2,3-2,7 (CIMENTO) AREIA MEDIAV BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETOMERA 600 L. AF_07/2016	M3	9,43
4,4	9 ξ	May 5	SUPER-ESTRUTURA		*
4.4.1	SHAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES É ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM AF_12/2016	M2	6,60
4 4.2	BINASH	92794	CORFE E DOBRA DE AÇO CASO, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTE IZADO EM LESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	КЭ	16,83
443	SINAPI	,93205 *	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LÓCO GOM UTILIZAÇÃO DE EL OCOS CANALETA, AF_03/2018	M	4 60
444	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1/2,3/2,7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/DRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	М3	0,20
4,8,	36 yes	A	, ALVENARIA		
4.6 3	SINAP	87477	ALVENARÍA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19030CM (ESPESSURA 9CUS DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAJOR OU IQUAL A SIM SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF, 08/2014	M3	13.20
4 5.2	SINAPI	93182y	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,8 M DE VÃO, AF_03/2016	М	1,90
	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRE MOLDADA PARA VAGS DE ATÉ 1,6 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	0.95
	1.	80 07 B	ESOUADRIAS	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3	SINAPI	97341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICÃO, PIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO, E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	G.88
4.6.2	SINAFI	* 7413673	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENRÔLAR, RAIADA, LARGA COM	M2	1,70
4.74.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	u, } 2 ³⁹ 2. 2	ACABAMENTO GALVANZADO NATURAL REVESTIMENTO	·5	
	- 	**************************************	CHAPISCO APLICADO EN ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO		, s &
471	SINAPI	87,879	INTERNAS, COM COLHER DE PEDRERIO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	24,76
4.7.2	SINAPI	67547	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12.8, PREPARO MECANICO COM BETONERRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AR, 08/2014	142	24,76

Prefettura Municipal De Biritinga-Ga
End.: Praça Municipal, nº 01, Centro. Biritingh-Ba
Tel.: (75) 3267 2216
CNPJ: 13.835.558/0001-39
E-mail: contato@biritinga.ba.gov.br

CEP: 487808-000 Willerfallya Carvalho

Gilmario Souzz de Oliveira PREFEITO

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTORAL SERVICOS EIREU
R . Daquiro . Tivio Attletro. 216 . Centro
Ct. 28.700-000 Serrinha BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prol. Albielo de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotae - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA &

Impresso em: 13/11/2023, 6s 04:46.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 191978/2023, emitida em

12/11/2023



Certidão nº 191978/2023 13/11/2023, 04:46 Chave de Impressão: z/5w8 neste ato registrado foi emitdo em 06/11/2023 e contám 8 folhas



473	SINAP	60000	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	0.40
4,74	SHAPI	87267	REVESTMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERINAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DAMENSOES ZIXZO CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ARLE MAIDR QUE 5 Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF JOSZO IA	MŽ	4,90
47.5	SINAP!	87243	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 x 5 CM PIACAS DE 30 x 30 CM, ALIBYADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF, 08/2014	M2	9.00
476	SINAP	66469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	7,62
A.B.		E M	COMERTURA 2 8: 25. 2		* *
451	SINAPI	92563	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁCIJAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTIS: VERTICAL, AF_122015	M2	4 00
4.0.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA GERAMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, RICLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF, 07/2019	M2	4.50
44	צים בי	and the same of	PAVIMENTAÇÃO		×
4.9.1	SINAPI	× 2 05241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CAL AF_07/2018	M2	4,00
•	SINAPI	8725)	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES SEXAS CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 MA. AF_06/2014	1,42	4,00
43.3	SINAPI	68649	RODAPÉ CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_06/2014	ħ	7.2
ઝ. ⊤	BINAPI	74111/1	SOLERA / TABERA EM MARMORE BRANCO COMURA POLIDO, LARGURA S CM EBPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	м	0,90
4.10.	.0	15° pc.	DISTALAÇÃO FLETRICA X		a c
4 10.1	SINAPI	93428	, PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUMBO INTERRUPTOR SAMTLES, CARA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CARO, RASGO? QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUMBO LUMINARIA E LAMPADA), AP. 01/2016	ŲΝ	123.48
4.10.2	SINAPI	93141 0	PONTO DE TOMADA PESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA TUAZSOV. CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUESBA E CHUMBAMENTO. AF, 01/2016	UN	147,00
411,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J 4 4 6 4	SERVIÇOS FINAIS	•	
4.11,0	Composição	ORSE/02450	LIMPEZA FINAL	M2	1,95

Biritinga-Ba, 14 de setembro de 2023.

Gilmário Souza de Oliveira De Prefeito

GILMÁRIO SQUZA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

> Miller Silva Carvalho Pedro

PEDRO MULLER SILVA CARVALHO

Engenheiro Civil CREA-BA: 3000036079 RNP N°: 051.555.002/7

Prefeitura Municipal De Biritinga-Ba

End.:Proca Municipal, nº 01, Centro, Birltinga-Ba, CEP: 487808-000

Tel.: (75) 3267 2216

CNPJ; 13.835.558/0001-39

E-mail: contato@biritinga.ba.gov.br

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR/E SERVICOS FIRELI R Joaquim Ilvio Teeire 2.6 Centro Cell 48.700-000 Serrisha BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Rua Prof Alcísio de Carvetho Filho, 402, Engenho Velho de Brotes - Salvador-BA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fair + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Impresso em. 13/11/2023, as 04:46.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Agronomia da Bahia, Φ, Engenharla Certidão nº 1 æ vinculado Regional

Certidão nº 191978/2023 13/11/2023, 04:46 Chave de Impressão: 275w8 ocumento neste ato registrado fo: emitido em 06/11/2023 e contém 8 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

62062/2020

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUCAS GAMA LIMA referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional; LUCAS GAMA LIMA

Registro: 0514716673BA

RNP: 0514716673

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20200375035

Tipo de ART: OBRA / SERVICO

Registrada em: 28/09/2020

Balxada em: 05/10/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Contratante: MUNICÍPIO DE CANDEAL

Nº: 103 Baltro' CENTRO

Endereco do contratanta: RUA DRº ANDRÉ NEGREIRO Comotemento:

UF: BA

CEP: 48710000

CPF/CNPJ 13.607.635/0001-01

Cidade: CANDEAL Contrato:

Valor de contrato: R\$ 66.012,33

Celebrado em: Tipo de contratantee: Pessoa Juridira de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ EXPEDITO LIMA

Complemento:

Baino: CENTRO UF: BA

CEP: 48710000

Cidede: CANDEAL Coordenadas Geográfices: -11.808345, -39.117855

Data de infcio: 12/08/2019

Conclusão efetiva: 25/02/2020

Finelidade: SEM DEFINIÇÃO

Propóstado: MUNICÍPIO DE CANDEAL

CPF/CNPJ: 13.607.635/0001-01

Alividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 371.75 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 124.65 METRO QUADRADO, 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 111 - Execução da Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obre Técnica 86.40 METRO QUADRADO:

Observações		
-------------	--	--

REFORMA DO CHAFARIZ E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM CANDEAL - BAHIA

Informações Complementares

 COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES Á ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE

Tel: + 85 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@cre

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÁMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÁMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS OA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6" DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.









Conselho Regional de Engenharta e Agronomia da Bahla RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE DARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROYAS - SALVADOR-BA CREA-BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 62062/2020

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o elextado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 62982/2020 06/10/2020, 10:21 6A9a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o stestedo está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da peasoa juridica comente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falaificação deste documento constitui-se am crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em comprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão des informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividada profissional em conformidade com a Lei nº 5,194/68 a Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos,

A autenticklade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6A9a8


25.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTUTE CAVICOR TREAT
R Joaquim Anvia Ilberta 2.6 Centro
CEP: 48.700-000 - Serrinha BA











ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Candeal — Bahla, situada na Rua Dr. André Negreiros, 103, inscrita no CNPJ nº 13.607.635/0001-01

Contratado: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro n° 216, Centro, Serrinha- Bahla, Inscrita no CNPJ n° 26.666.342/0001-39.

Atestamos para devidos fins que a OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, através do Engenheiro Civil LUCAS GAMA LIMA CREABA nº 051471667-3, executou a obra de reforma do Chafariz e construção da praça, situada à Rua José Expedido Lima na sede do Município de Candeal-BA, conforme consta no Edital da Carta convite nº 003-2019. Sendo o valor de 66.012,33 (sessenta e seis mil doze rezis e trinta e três centavos) com a notação de responsabilidade técnica BA20200253709 a obra sendo realizada 12/08/2019 e finalizada, encerrando26/02/2020

Anexo conforme laudo técnico

Candeal-Ba, 08 de Setembro de 2020

CCLLAR RTON CERQUEIRA Municipal, de Candeal Ba

> Ďr. Everton Cerqueira Prefeito Municipal

> > 26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR / CENVICOS FIRELI R. Joaquim Silvic Pibeiro, 216 Centro CEP: 48,700-000 Serrinha BA







documento encontra-se registrado no Conselho

Este

Página 4/5

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Á engenheira civil, DENISE DE SANTANA MARTINS LÍMA, CREA BA nº 0515482718 procedeu, em compenhia da Prefitura Municipal de Candeal-Bahia ,CNPJ. 13,607 635/0001-01, situada na Rua Doutor. André Negreiros, nº 103, CANDEAL-BAHIA, "IN LOCO" uma vistone para fins de corroborar com a execução da obra e serviços a seguir discriminados

01 - DADOS PRELIMINARES

- 11 OBRA. REFORMA DO CHAFARIZ E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA
- 12 PROPRIETARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
- LOCAL E ENDEREÇO: RUA JOSÉ EXPEDIDO LIMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANDEAL-BA
- 14 EMPRESA EXECUTORA / CONTRATANTE DO RT. OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
- 15 INÍCIO DA OBRA 12/08/2019
- 16 FINAL DA OBRA, 28/102/2020
- RESPONSAVEL TÉCNICO LUCAS GAMA LIMA (CREA BA Nº051471667-3) 17

02 - DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVICOS

- CHAFARIZ-

SERVIÇOS PRELIMINARES - 100% sem pendência

MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO- 86 40m² -- 100% sem pendência

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA--- 4,80m² -- 100% sem pendências

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO- 9.60m² -- 100% sem pendência

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO COM ARGAMASSA-146,00m² -100% sem pendéncia

PINTURA DE ACABAMENTO- 400,00m² -- 100% sem pendências.

REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-1 UNID- 100% sem pendências

REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-1 UNID- 100% sem pendência

PORTA FM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - 3 UNID- 100% sem pendência

di Sentena Illustin Chance DENISE DE SANTANA MARTINS LIMA Engenheira Civil CREA-BA n° 0515482716











LIMPEZA GERAL- 200,00m2-100% sem pendéncia.

- PRAÇA-

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO -371,75m2-100% sem pendência

PISO INTERTRAVADO-276,65m*-100% sem pendència.

PISO EM CONCRETO SIMPLE DESEMPOLADO -124,65m2-100% sem pendéncia.

POSTE DECORATIVO COM DUAS PÉTALAS DE AÇO GALVANIZADO -- 4 UNID--- 100% sem pendência

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO -40 00m- 100% sem pendência

CABO DE COBRE FLEXIVÉL ISOLADO-80 00m- 100% sem pendência

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM SUPORTE — 3 UNID--- 100% sem pendência

BANCOS COM ENCOSTO 1,50X0,30 COM PÉS DE FERRO FUNDIDO COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA — 4 UNID--- 100% sem pendência

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA—7,00m3—10% sam pendência.

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS— 2 UNID— 100% sem pendência.

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS— 76,7 m²— 100% sem pendência

LIMPEZA GERAL - 371,75 m*-100% sem pendência.

03 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A obra encontra-se em bom estado de conservação, atendendo as condições citadas em contrato entre as partes, para liberação desse laudo técnico.

04 - CONCLUSÃO E PARECER

Após completa vistoria e análise aos elementos tecnicos relativos à obra ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluídos em total consonância com o estabelecido em contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual, lavramos o presente termo, com o qual damos mútua, plana e geral quiltação das obras e serviços a cargo da empresa acima mencionada

Serrinha -- BA 08 de Setembro de 2020

Diruse de Santana Martins Lima Engenheira Civil Crea-Ba nº 0515482716

> 26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI R Joaquim Jilvic Sheltro, 216 - Centro CEP: 48.700-049 - Serrinha BA









Certidão de Acervo Tácnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

39388/2020

AUMdade concluida

Conselho Regional de Engenharia a Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento so disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, qua consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomie da Bahis - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUCAS GAMA LIMA referente à(s) Anotação(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profinsional LUCAS GAMA LIMA

Registro: 05147166738A RNP-0514715673

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART^o B**AZ019**6201359

Tipo de ART DARA/SERVIÇO

Registrada em. 13/12/2019 - Balxada em: 08/01/2920

Forms on registro: INICIAL

Participação sécrica INDIVIDUAL

Empresa contratada CMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Contratante: M R M COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço do contralante RODOVIA BA 233 - KM 2

Complemento

UF RA

UF; BA

Barto ZONA RURAL CEP 48700000

Cidade SERRINHA Contrato.

Complemente

Colobrado em Tipo de contratante. PESSOA JURÍDICA

Valor do contrato RS 200.000,00 Ação institucional. NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderrou da obra/servipo, RODOVIA BA 233 - KM 2

Conclusão efetiva, 13/12/2019

Cidade SCRRINHA Deta de inicio: 01/05/2019

Finalidade Combroat Proprietario MIRIM COMBUSTIVEIS LITBA

Nº B/N Bairro ZONA RURAI

Nº S/N

CEP: 48700000

CPF/CNPJ 30,452,925/0001-34

CPF/CNPJ 30.452.925/0001-34

Alividade 1 ácnica 13 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 -AUVIDIDO 12 - EXECUÇÃO CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 -ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - EXECUÇÃO do Obra Técnica 419.00 METRO QUADRADO; 12 - EXECUÇÃO CREA-BA-1025 ->
ECONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - EXECUÇÃO COPRA TÉCNICA
39800 METRO QUADRADO, 12 - EXECUÇÃO CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - EXECUÇÃO DE OBRAS EM TÉCNICA -> CONSTRUÇÃO QUADRADO; 12 - EXECUÇÃO DE CREA-BA-1025
-> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - EXECUÇÃO DE
-> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CHAN TÉCNICA 3475 00 METRO QUADRADO, 12 - EXECUÇÃO CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - EXECUÇÃO DE ENERGIA
300 00 METRO QUADRADO: 12 - EXECUÇÃO CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA CIENTIFICAS E TECNICAS → SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS → #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução da Obra Técnica 300.00 METRO OBJADRADO; 12 - Execução CRÉA-BA-1025 → ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS → UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 300.00 METRO OBJADRADO ELÉTRICA → #19 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAD PIFINS RÉSID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 300.00 METRO QUADRADO 12 - Execução CRÉA-BA-1025 → ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS → EOUIPAMENTOS FLETRICOS ELÉTRICANGOS → #720 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARÇAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Tecnica 300.00 METRO QUADRADO, 12 - EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARÇAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Tecnica 300.00 METRO QUADRADO, 12 - EXECUÇÃO CREA-BA-1025 → CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO → EDIFICAÇÕES DE ALVENARÍA → #85 - EOF DE ALVENARÍA INS COMPRICIAS 111 - EXECUÇÃO de OBRA ETRO OBJADRADO. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 300,80 METRO QUADRADO

Observações	
Execução do Posto	Rudovia, posto de combustível na cidada de Seminha - Bahia

_ informações Complementeres ...

 CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÁMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. · CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÁS INSTALAÇÕES ELETRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÁMBITO DA

EDIFICAÇÃO. CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÁJIBITO DA EDIFICAÇÃO,

• ESTA CERTIDÃO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO NOS TERMOS DA ALINEA 'b DO ARTIGO 6" DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR IN STRUKON TRELL R. Josephin - Life Centre CEP: 48.700-000 Serrinhu 8A T

CREA-BA

impresen em 26/02/2020, ža 08/02







Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla RUA PROFERSOR AL OISIO DE CARVALHO FRINO, 402, PROFENSO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-RA Tel: 1 65 (71) 9453-8990 Fax: 4 55 (71) 3453-8985 C-mail: creenbe@creehe eng te



Certidão de Acervo Técnico - GAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 39388/2020

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharis e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vencutado à presente Comidão de Acervo Técnico – CAT, o stostado contendo 3 fotas(s), expedido peto contratante de obrafesoriço, a quem cabe a responsableidade peto veracidade e existidão das informações neia constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 39388/2020 19/02/2020, 19:59 546Z7

A Cortidão de Acervo Técnico (CAT) à queto atestado está vinculado constituirà prova de rapacidade técnico-profesional da pessoa jutidica somerile su o responsável tecnico indicado estiver ou ventre a sur integrado ao seu quadro técnico por maio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega de propostas.

A tribilicação desir documento constitui-se em crime previsto no Código Penai Brasitáiro, sujeltando o(a) autor(a) à respective sção

Camilcamos que se anixerira vinculado à presente CAT o atestado apresentado am cumprimento à Lei nº 8,666/93, expedido pela pessoa prildica contratanto, a quem caba a responsabilidade pelo veracidade e qualidão das informações neis constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verticação da atividade profesional em conformedado com a Lei nº 5.194/66 a Resoluções do Conselho Federal de Engretherie e Agranomie - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer aheração posterior dos elementos cadastrala nela contidos.


A autenticidade deste Certidão pode ser verificada em http://icreabalaitac.com.br/publicor.com a chave 54527

> 26.666.342/0001-39
> OMC CONSTRUTOR FE SERVICOS FIRELI R Joaquam Savic Ber : 216 - Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA



CREA-BA





RODOVIA

M R M COMBUSTIVES LTDA-ME CRPJ: 30.452.925/0001-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MRM COMBUSTIVEIS LTDA (EMPRESA PROPRIETARIA), CNPJ N° 30.452.925/0001-34, localizada as margens da Rodovia BA 233 KM 2 s/n., Zona Rural, Serrinha-BA, aqui representada pela sua Administradora MARILIA SANTIAGO OLIVEIRA (Representante Legal), atesta para os devidos fins que LUCAS GAMA LIMA (Responsável pela execução), Engenheiro Civil, CREA BA N°051471667-3, foi contratado como responsável técnico pela OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (EMPRESA CONTRATADA E EXECULTORA DOS SERVIÇOS), CNPJ N° 26.666.942/0001-39, localizada na Rua Joequim Silvio Carneiro n°216, Centro, Serrinha-BA, aqui representada pelo seu responsável ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, para execução de um posto de combustível, localizado as margens da Rodovia BA 233 KM 2 s/n, Zona Rural, Serrinha-BA,

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVICO

Conforme laudo técnico em anexo

CARACTERÍSTICA DA OBRA

- Responsável Técnico: LUCAS GAMA LIMA CREA nº BA 051471667-3
- ART: N° BA 20190201359
- Data de Início: 01/05/2019
- Data de Conclusão: 13/12/2019
- Valor: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil)

Serrinha 15 de Janeiro de 2020

MARILIA SANTIAGO OLIVEIRA
Sócia a Representante Lagal – MRM COMBUSTIVEIS LTDA-ME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Babía RUA PROFESSOR ALOSSO DE CARVALHO FILHO, 487, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADORINA. Fel. + 55 (71):3453-8890 () 22. 4 55 (71) 3453-8880 E. Juli - Gesta grando es que


trepresen am 28/12/2020, au-09-02.





CREA-BA





LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A engenheira civil Denise de Santana Martins Lima, CREA BA nº 0515482716 procedeu. em companhia de M R M COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 30 452 925/0001-34, iocalizada na RODOVIA BA 233 - KM 2, S/N, ZONA RURAL - SERRINHA - BAHIA, aqui representado pelo responsável MARÍLIA SANTIAGO OLIVEIRA (Sócia -Representante Legal), "IN LOCO" uma vistoria para fina de corroborar com a execução da obra e serviços a seguir discriminados:

01 - DADOS PRELIMINARES

- OBRA Execução de obra técnica do POSTO RODOVIA
- PROPRIETÁRIO M R M COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 30 452 925/0001-34 12
- LOCAL E ENDEREÇO: RODOVIA BA 233 KM 2, S/N, ZONA RURAL -SERRINHA - BAHIA
- EMPRESA EXECUTORA / CONTRATANTE DO RT. OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI
- 1.5 INÍCIO DA OBRA: 01/05/2019
- 1.6 FINAL DA OBRA. 13/12/2019
- RESPONSÁVEL TÉCNICO. LUCAS GAMÁ LIMA (CREA 8A Nº 051471667-3) 17

02 – DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES - 100% sem pendência

TERRAPLENAGEM (TOPOGRAFIA. NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO) -4,200,00m² - 100% sem pendência

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 419,00m² - 100% sem pendência

INSTALAÇÃO DO MEIO FIO - 419,00m - 100% sem pendência

EXECUÇÃO DE PASSEIO - 15,00m² - 100% sem pendência

ESTRUTURA METÁLICA - 398,00m² - 100% sem pendéncia

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - 3 675,00m² - 100% sem pendência


PAREDES É PAINÉIS - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - 300,00m² - 100% sem pendência

REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES (CHAPISCO, EMBOÇO, MASSA ÚNICA) -170 00m² - 100% sem pendência



















Certation of 39368 2020

PEVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES (CHAPISCO EMBOÇO MASSA UNICA) - 160,00m² 100% sem pendência

ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHAS - 149 00m² - 100% sem pendência

PISO (CONTRAPISO E PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO) - 300 00m² 100 % sem pendência

PINTURA EM PAREDES (MASSA CORRIDA, PINTURA ACRÍLICA, TEXTURA ACRÍLICA) - 210 00m² - 100% sem pendência

ESQUADRIAS DE MADEIRA / FERRAGENS É ALUMINIO : 100% sem pendência)

INSTALAÇÕES - HIDRÁULICA SANITÁRIA E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E REDE HIDROSSANITÁRIA - 300,00m² - 100% sem pendência

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 300 00mm - 100% sem pendência

LIMPEZA FINAL + 100% sem pendéncia


03 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A obre encuntre-se em bom estado de conservação etendendo as condições de estabilidada, segurança conforto, higieno astubridade e demais com instatações em funcionamento os ambientes timpos e desinfetados, para liberação deste laudo técnico.

04 - CONCLUSÃO É PARECER

Após completa vistoria e análisis aos elementos técnicos relativos à obra licou constitutado que todos os serviços foram executados e concluidos em total consonância com o estabelecido em contrato, específicações a demais normas técnicas vigentes razão pela qual, lavramos o presente termo, com o qual damos mutua plana e garal quitação dos obras o serviços a cargo da empresa acima mencionada


Serenha - BA, 15 de janeiro de 2020



Denise de Santana Martins Lima

Responsável pelo Laudo (CREA BA nº 0515482716)











Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74737/2017

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenhana e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUCAS GAMA LIMA referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Probauoral LUCAS GAMA LIMA

Recistro 0514716673BA

PNP 0514716673

Titulo profisacional ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART BAZ0190144688

Tipo de ART, OBRA / SERVICO

Registrada am 02/09/2019 Barcada em 05/09/2019

Forma de recisiro SUBSTITUIÇÃO DE DADOS

Entereco do contratente, AVENIDA Tiradentes

Participação Jácnica INDIVIDUAL

Empresa contratada

Contratante Ostelroz & Lima Lida, ME

Nº 163

Complementa

Bayro Centro UF BA

CEP 48700000

Cidade Seninha Contrato

Celebrado em

The de contratente: PESSOA JURÍDICA

Valor de contrato R\$ 680 000,00 Ação institucional NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obre/serviço: RUA BOA ESPERANCA

Bairro RODAGEM

N° 210

Complemento.

UF BA

CEP 48700000

Cidade Serioha Data de micro: 01/08/2017

Conchisão efemva: 30/08/2018

Finalidade Outro

Proprietário DIOCESE DE SERRINHA

CPF/CNPJ: 07 756,252/0001-94

CPF/CNPJ 15.072.843/0001-18

Abvatade Teorica 12 - Execução CREA BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ÉSTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - FSTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Tácrica 1380.00 METRO QUADRADO, 12 - Execução CREA-BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> CERA-BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> CERA-BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Tácrica 4350 00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> CONSTRUÇÃO CREA-BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CREA-BA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CONS 4350 00 METRO QUADRADO 12 - Execução CREA-BA-1025 → CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICAS E TÉCNICAS → SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS → M181 - REDT. HIDRO-SANTIARIA 111 - EXECUÇÃO DE ENERGÍA ELETRICA → M181 - REDT. HIDRO-SANTIARIA 111 - EXECUÇÃO DE ENERGÍA ELETRICA → M193 - GUADRADO: 12 - Execução CREA-BA-1025 → ELETRICA → ELETRICA → ELETRICA → M193 - INST ÉLETR EM BAIXA TENSAC P/FINS RESID /COMERC 111 - EXECUÇÃO DE OPRA TÉCNICO 1360 00 METRO QUADRADO 12 - EXECUÇÃO CREA BA 1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDIF DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 Execução de Obra Técrica 1380 00 METRO QUADRADO

Observações 🔔 🚅

Execução de edificação do Ear de Serenidade para a Diocesa de Serunha com 1360 00m²

Informações Complementares

- · A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA QUEIROZ & LIMA LTDA CNPJ 15072 643/0001-18 POSSUI REGISTRO NESTE CREA BA A
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÁMPITO DA ENGENHARIA CIVIL
- EGTA CERTIDÃO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÁS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CRI:A, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO NOS TÉRMOS DA ALÍNEA 5 DO ARTIGO 6' DA LEI 5 194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1906
- DI PROFISSIONAL REQUERENTE POSSULVINCUI O COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA QUEIROZ & LIMA LTDA. CNPJ. 15 672 543/0001-18, DESDE 11/01/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRETANTO. FOI INCLUSO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DO REGISTRO DE FIRMA DA MESMA EM 29/07/2019.



hipmsen um 26/10/2019, as 99:00 26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS PRELI R Joaquim, 179 Pibeiro 216 Centro CEP: 48,709/000 Serrinha BA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO PILHO, 482, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA Tel + 56 (71) 3453 8690 Par + 86 (71: 1453-5989 Crinal creaba@comelie org.te



Certidão de Apervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 74737/2017

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla

CERTIFICAMOS finalmente que se encuetra vercurado à presente Certidão de Aceivo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folhe(s) expedido peto contratante da obratativiço, a quem cube a responsabilidade pala varacidade e exalidão das informações mila constantes

> Certidão de Acervo Tácnico nº 74737/2017 27/10/2019, 21:34 rdcY4

A Cerudão de Acervo Técnico (CAT) à qual o alestado está venculado constituia prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável tectroo indicado estado ou ventra a sei integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habitação ou da entrega das propostas

A taixificação deste documento constitu-se em crima previsto no Código Penal Bresileiro sigeitando o(a) autor(a) a respectiva ação

Certificamos que se encontre vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimiento à Lei nº 8.656/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste. Consulho a venficação de atividade profesional em conformidade com a Lei nº 5 19466 a Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA

Esta certidão perderá a validada, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenbodade desta Canidão pode ser venficada em http://creaha stac com bripublico/ com a chave isdoY4

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS SALVADOR-BA



hispinesso etn: 28/10/2019 ac 09:02






Tel + \$6 (71) 3453-8890 Fox + 55 (71) 3453-8989 C-mail create @create continue on the

Regional

65.69





Diocese de Serrinha

Fraça Miguel Carriero 155 A - Centir - 43 700-000 SERRINHA/BA Telefax (15 3261 3637) diocesedesembla@hotmail.com CNPJ 07 756 262 000" 94

ATESTADO

DIOCESE DE SERRINHA (EMPRESA PROPRIETARIA) 07.756,252/0001-94 localizada na Praça Miguel Carneiro 185-A Bairro Centro Sernnha (BA) aqui representada pelo responsável JONNY DA SILVA FERREIRA (Representante Legal), atesta para os devidos fins que LUCAS GAMA LIMA (RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO) Engenheiro Civil, CREA-BA Nº 051471667-3 foi contratada como responsavel técnico pela QUEIROZ & LIMA LTDA - ME (EMPRESA CONTRATADA E FXECUTORA DOS SERVIÇOS) CNPJ Nº 15.072.643/0001-18 localizada à Avenida Tiradentes, nº 163 Barro Centro Serrinha (BA), aqui representada pelo responsável MARLON MARQUES QUEIROZ para os serviços que seguem abaixo e EXECUTOU a obra para CONSTRUÇÃO DO LAR DA SERENIDADE PARA A DIOCESE DE SERRINHA na Rua Boa Esperança S/N, Bairro Rodagem no municipio de Serrinha - BA em que curripriu rigorosamente as especificações

DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇO

Conforme Laudo Técnico em anexo


* 4

. ..

CARACTERÍSTICA DA OBRA

- Responsável Técnico LUCAS GAMA LIMA CREA nº BA 051471667-3
- APT Nº 8A 20170029774 (INICIAL) Nº BAZO19U144686 (SUBSTITUIÇÃO)
- Quantidade 1 360 00 m²
- Data de Início 01/08/2017
- Data de Conclusão 30/08/2018
- Valor RS 680 000 00 (Seiscentos e oitente mil reais)

Serrinha, 10 de selembro de 2019











mete ato regultado foi amitido em 25/13/2019 e comem 3 fomas

Chave de bromessão adoya Certidae nº 74737/2017

28/10/2019, 05 02

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A engenheira divil Denise de Gantaris Martins Lima, CREA BA nº 0815482716 pincedeu, eni companhia de DIOCESE DE SERRINHA. CNPU nº 07 756 252/0001-94, localizada NR PRAÇA MICUEL CARNEIRO Nº 185 4 CENTRO - SERRINHA - BAHIA agc. representada pelo resprinsavel JCNNY DA SILVA FERREIRA (Representante Legal). ific LOCO, uma ivistoria pala fins du corroborar com a execução da obra e serviços a seaul discriminadas

01 - OADOS PRELIMINARES

- OBRA. Execução de obra taunica do LARI DA SERENIDADE
- 1.7 PROPR'ETARIN DIOCESE DE SERRINHA - CNPJ nº 07 756 252/0001 94
- LUCAL F ENDEPEÇO RIJA BOA ESPERANÇA Nº 210 PODAGEM . SERRINHA BAHIA
- EMPRESA EXECUTORA I CONTRATANTO DO RT. Questos & Lima Lida ME 14
- 1 ? MILLIO DA OBRA 01/08 2017
- ' 6 F NAL DA UBRA 30/08/2018
- i ~ RESPUNSA JEL TECNICO LUCAS GAMA I IMA (CREA BA Nº 051471667-3)

02 - DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS

MOVIMENTO DE LEPRA - TERRAPLENAGEM E DRENAGEM 14 350,00mt 100% sem pendência,

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (1.360.00m - 100% sem pendência)

PAREUL SIL PAINE SILEDIFICAÇÃO DE ALVENARIA (1.360,00m² de area construida apiox 12 340,00n² de alvenaria - 100 L sem pendências

REVESTIMENTO INTERNO (PARLOESH*2 340 00m* 100% sem pendenda)

REVESTIMENTO EM TETO (1360,00m² - 180% anm pendéncia)

REVERTIMENTO EXTERNO IS 160 Ohrs - 100 I sem pendencial

IMPERMEABILIZACÃO(1 360 00m² de área construida - 100 * sem pendência)

ESTRUTURA METALICA COBERTURA II 350 comº 100° sem pendencial

1

CREA-BA

25.666.342/0001-39

OMC CONSTITUTORA E SERVICOS "RELI R Joaquim Vo Tibeire 216 Centro CEP: 48.740-000 - Servinha BA



ľ

ESCHADRIAS OF MADEIRA / FERRAGENS (190% sem pennencia)

E SOUADRIAS METÁLICAS I VIDROS (100% som perdancia)

FEITURA INTERNA (12 340 flom: - 100% sami pendéncia)

F"NTURA EXTERNA (8 150 00m? 100% sem pendénda)

INSTALAÇÕES - ELETRICA DE BAIXA TENSÃO E REDE HIDROSSANITARIA #1 360 30mf - 100% sem pendência)

03 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A obra enurintra se em brim estado do conservação, atendendo as condições de estabilidade segurança conforto regione palubridade e demars com instaleções em funcionamento, os ambientes limpos e gesinfetados, para liberação deste taudo técnico

64 - CONCLUSÃO E PARECER

Apor completa vistura e analism aos alemantos técnicos relativos á obra, acqui constatado que todos os serviços foram executados e concluidos em total consonância com o estabelecido en contrato específicações e demais normas tecnicas vigentes razão pela qual, lavramos o presente termo com o qual namos mutual piena e geral dualeção das obras e serviços a cargo de emprese some mencionada

Serinha - BA 10 de setembro de 2019

the state of the s

Denise de Santana Madins Lima

Responsavel pelo laudo i CREA BA nº 0515482716;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-DA Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8980 E-mail crosbs@creabs org ht



CREA-BA







Página 1/4

Cartidão de Azervo Tácnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2008 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Babla

CREA-BA

CAT CON REGISTRO DE ATESTADO 23748/2018

Attedade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 925, de 30 de outubro de 2009, de Copleia, que consta dos susentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronoma da Báhia - Crea-BA, o Acervo Técnico do professional LUCAS GAMA LIMA referente à(s) Anotação(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s)

Pichingral Lucias Gasaa Lima Rint 0514719673

Tribita professional ENGENHERIO CIVA,

Marketo de ART BAJBIBORISTA

Thoras ART (MATA/SERVICE)

Registrade em 10/00/2016 - Parissia em 11/10/2014

FINTER BY HOUSENEY BUCKL Brown american

Personnelles bergess PADINTOLIAL

Contralares Charles & Line Light MC Enderso de comistante ANEMDA Tiras

HF 163

Completence Cidade Sorvetion

10 84

CEP 46700000

Contrato Et

Cristrado em 73/06/2016

THE REQUESTION PESSON ARRESTS OF DIRECTO PRIVADO

ACRE INSTRUMENTAL MENTRALA - NACI OPTANTE

Endmeter as abrahavingo. HUA ANTONIO NOGULIFIA COUTRAGO

Bains NOVA ALERICA

Catalan Espados da Curana

Variet de caratine RS 0,00

Concessão statos 1507/2016

UF BA CEP. 48000000

Data de escio, 11/02/2016 Finalizada Sauda

TOTAL CLINICA DE NEFRON COLA DE EUCLIDES DA CURSIA I TOA

CPFICHE 3 22 647 445/0001-79

CPF/CPF3 16,872,845/0001/48

Adminio Tecnos 12 - Evenição Crea-Ba-1025 -> Coratreição Cive - Corstrução -> Estruturas é concretos.-> filos Estrutura de corcreto armado 111 - Exemplo do dem tocasa 2000 do metro quadrado, 12 - Exemplo Crea-Ba-1025 -> Construção Cive - Atrigades professorias, centrícas é técnicas -> Serviços fedeicos professorias -> figt - rede-micro-Ba-ntal 111 - Formado do Cive Tagas 2000 do Netro Guadrado, 12 - Exemplo Crea Ba-1026 -> Construção Crea Construção -> Edficações de Alvenado -> des Edf. De Alvenada Para Fins Diversor 111 - Exemplo do Cive Tagas 2000 do Metro Chadrado

. Observeções ...

É recução do obra recreza da Orniza do histológia de Sudidos da Curba, incalinda no Rim Arbindo Nogueta Coudrás, p^e100, Nova Arbindo em Everage on Currin

Nômes as ANT BAZO180053578

Too de ART OBRA I SERVICO

Salvada em 06/04/2018 - Baleada em 02/07/2018

RP 143

CEP 48700000

France de registro: CONSPLEMENTAR Empresa commessas

Pericipació idenica INDIVIDUAL

Consumus Cunion & Lima Lida, MC

Contracts to assuments AVENDA Tracector

Cumptersona Curtish St

Dem 79062016 Tipe de contrejanto PESSOA REPLOCA DE DESETTO PROVADO /

LIF. BA

Value de coversio PCL 2 100 (15) //A Apile Institutes of NEARITRAA - IEAO OFTANTE

MP: 190 Berner NOVA LLERY'S

Endoraçã de caracisanação RUA ANTONIO NOGLESPA COLITIFATO Complements

PROPERTY CLENICA DE REFRICIOSIA DE FUCLIDES DA CURRIA L'IDA

Cidade Eucades da Curba

Conclusão ataliva: 11/07/2018

COS. ABACCICO U

Data de mio - 11/07/2018

CPTICHTA 23417414000140

CPF/CMPA 18.873.643/0001-16.5

PROPERTY CLERICA DE REFRICICERE DE FUCLEDES DA CERRAÇIOA

CONSTRUÇÃO DE TERRORE 13 - PROCESSO CREASA-1025 -- CONSTRUÇÃO COM. - CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURA E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURA E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURA E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO -- CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO -- CONSTRUÇÃO -- CONSTRUÇÃO -- ESTRUCTURAS E CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO -- CONSTRU

Conselled Regioned de Bragantierle à Agrantier de Martin Marie (Marie Marie Ma 19 THE SALE STREET, STREET, SECOND STREET, STR

*

Pádina 2/6



Certidão de Acervo Tecnico - CAT Resolução Nº 1825 de 30 de Quintro de 2008 CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Buhia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 23748/2018 Abvidade concluida

RATA TOPOGRALIA 133 FINDESSO SE UMA FERMA 2268 00 SEMINIO DUADRARIO, 12 - EXPONESO CREADA 1025 A CONSTRUÇÃO CAV AGUA, EXCULO, ATURIMORS DE GESTÃO DE RESIGNOS E DESEONIMANDAD -- SAMEAMÉRIO -- 672 - MUDE DE EXOCIO 131 -FANAÇÃO ON DIVINITARIO 22600 METRO QUADRAGO. 12 - EXPONESO CREADA 1026 -- CONSTRUÇÃO CAVE. - CONSTRUÇÃO --FORMAÇÃOS DE ALVERARIA --- ONS -- LOP DE MINTARIA PARA FORD DIVERGOS 131 - FRONÇÃO dO DE TOMA 7000 00 MÉTRO

Ésponcian de para lacraca da Ciarca de Nobrahigio de Pucidas da Cuaha, locatropa na Rua Amenio Nogume Congelho, et 100, freva América em Escatra da Cumba

...... Informações Complementerro

- * À ARTERIA COMINIAL L'ILEPIOZ E RIAN L'ELAME, COPIT 16 DIZ MINDOD)-18, NAI PORMI INGERO NO CRÉA-GA.

 * ESTA CENTONAL E PARA FIU PACLUSINO DE ACENVO TECNICO É NAD ACHESCENTA QUAL DIEN ATHRUCÃO AS DRIGINARIAMENTS
 CÓNSIDNADAN NO REGISTRO DO PROFESSONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERRIOS DA ALBIEA.

 DO ANTICO S. DA LEZ 3 194 DE 24 DE DEZEMBRO OF 1988.

 DO ANTICO S. DA LEZ 3 194 DE 24 DE DEZEMBRO OF 1988.

 O DIVINAMENT REQUESTRO ENT VICTORIS SON SE UNIVERS EXPRANTES ESSÁ BIJOSZOTS REGISTRO ES ART EN DIXEMPENTO DE CATADA, NO SINDAMENT REGISTRO DE SAN PORTO SECULDO CATADA, NO SINDAMENTO DE SAN PORTO SECULDO CATADA, NO SINDAMENTO DE SAN PORTO SECULDO CATADA, NO SINDAMENTO DE SAN PORTO SECULDO CATADA.

CERTIFICAMOS, instruente que se procuran vercetado de passente Cestabo de Acuere Técnico — CAT, e anasade consendo 4 febra(s), espedido pero contrelarde de obre harveça, e quera caba a resultificado peja varacidado é exalaçõe das informações rete comitantes.

Cortidão de Acorvo Tócnico nº 23748/2016 18/18/2015, 54-48 E-rise


A Comidió de Acerra Técnico (CATS è quel a mestedo está vincidade contributo provincia de capacidade bicarco-professoral de pessoa junidade acomente an a imagumatival bicatica indicada activa ou vincha a decursola de seu questo bicatica que meso de carrierado activa colorado na vincia de carrierado activa con responsa na carrierada activa como contrata de carrierado activa con carrierado activa carrierado activa con carrierado activa con carrierado activa con carrierado activa carrierada carrierada activa carrierada carrie rito de hibitação pe da envega das propostes

óçika itaste descrivento surrellui-se em stime proviçis no fonsi Brasilano, aspelando açist asteria) e respectiva açõe

Posificamon que sa ancampa infocuso a presente CAT o esestado persunidade ser comprehense a Las et Q.S.F.F.R.L. enjudide pala passina unidos constituinte, a quem coho a responsatilidade pele veracidade, a susticio cas entormoções nem asemiantes. E de inseponsabilidade la comprehense de la comprehense del la comprehense de la comprehense del comprehense de la comprehense de la compreh deste Cometo a verticação de sindade profesenti en aprisonidade com a Lei m 3.18488 e Resoluções da Conseino Fecinis de Enganhana e Agronoma. COMPEA

Este cartisão purdirá a validados, caso acosta qualquer allacações scalanos dos alementos cadavanas asta contidos.

A m/lenhoomin desta Caribléo poès, ser venhoude om Pilipullose brustino.com.bripublicol, com a chana: 11268





1/1

概境

LAUDO TECNICO DE CONCLUEÃO DE CORA.

Quenoenhairo civil Jathas Gama Cavelra CREA BA 17 050546154-4 procedeu, em. companie de CUNICA DE NEFROLOGIA DE EUCLIDES DA CUINTA LITOA, CIPLI ITA 22.647.445/0001-08, localizade na RUA ANTONIO NOGLETRA COUTINEIO, m' 100. Bairo NOVA AMERICA no manicipio de Euclides de Cumbe - Banle, acul representade pelo responsavel CRISTIANO YANA DA SILVA (Socio), 191 LOCO" juna visiona para :fine de componer com a execução da obra e serviços e seguir discriminados:

OT - DADOS PRELIMINARES

- 'QBRÀ! Execução de obra técnicia da Cábica de Netrologia de Evidades de Cuistia-
- PROPRIETÁRIO. CLÍNICÁ DE NETRO DOIA DE EUCLIDES DA CLÍNA 11TDA - CNP I'm 22.047.445/0001-09-
 - LOCAL & ENDERECO: Rue Antonio Noqueta Coulinto, nº 100, Nove America em Eudides de Cunha - Bahje
 - EMPRESA EXECUTORA / CONTRATANTE DO ATE QUINOZ & Lime Lide ME
 - INICIO DA 0874: 11/07/2018, "FINAL DA OBRA: 11/07/2016

.02 - DISCRIMNAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS

FLIRE ACCES (100% sem pendancia); ESTRUTURA (100% sem pendancia), PAREDES & PAINEIS (100% sent pendence); REVESTIMENTO INTERNO
(PAREDES), (100% sent pendence); REVESTIMENTO EM. 1510, (100% sent). pendings), REVESTIMENTO EXTERNO (190%, sent pendencia), PAVIMENTAÇÃO (100% sem pendancia), IMPERMEASHLIZAÇÃO(100% sem pendencia), ARREMATES (100% sem pondende), COBERTURA (100% sem pondende), ESQUADRIAS DE MAGEIRA / FERRAGENS (100% som pandarcia) BEQUIADRIAS METALICAS / VIDROS (100% sem pendende), PRITURA INTERNA (100% sem pendende) PHYTURA EXTERNA (100% sem pendencia), MSTALACOES (100% sem pendencia), DIVERSOS (100% sem pendencia).



Pástos 4/6

03 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A obla encontra-se em bom estado de conservação, atendendo as condições de estabilidade, seguranço, conforto, hipiene, asistendade e demais, com instalações em funcionamento, os embientes impos e desinfetados, para liberação deste laudo técnico.

64 - CONCLUSÃO E PARECER

Apos compieta vistoria e entálise aos elementos tácnicos relativos à obra, ficou constatado que todos os serviços foram executados e concluidos em total consonência com o estabelecido em contrato, especificações e nameis normas tácnicas vigentes, razão peta qual lavramos o presente termo, com o qual damos música, plena e garat quiesção das obras e serviços o cargo do empresa ecima mendionada.


Semina - BA, 27 de julho de 2018

erbay Gama Oliveira

Responsável pelo Laudo (CREA BA nº 050548154-4)

CRISTIANO VIANA DA SILVA


Sócio



Págine 5/4

CNEC

CLÍNICA DE NEFROLOGIA DE EUCLIDES DA CUNHA



ATESTADO

CLINICA DE NEFROLOGIA DE EUCIDES DA CUNHA LTDA (EMPRESA PROPRIETÁRIA).

L'NRI NO 72 647 445/0001-03, localizada na RUA ANTONIO NOGUEIRA COUTINHO, NT

1.20, Barro NOVA ANERICA na monicipio de Euclides da Cunha — Bahia, agos
representada pelo responsável CRISTIANO VIANA DA SILVA (Sócio), atestainos para os
deviaus timo que: EUCAE GAMA LIMA (RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO), Engonheiro

Lodi, CREA BA 89 051471267-3, foi contratado como responsável técnico pela
QUEIROZ E LIMA LTDA — ME, CNPI Nº 15-077 643/0001-18, localizada à Avenida

Lodentes, nº 163, Bairro Cenuo, Sertinha — Bahia, aqui representada pelo
responsável MARLON MARQUES QUEIROZ, para os serviços que regum abaixo el em
plamina de quantizativos em anexo el EXECUTOU a obra para Execução de obra técnica

EN CINILA de Nefrologia de Euclides da Cunha, na RUA ANTONIO NOGUEIRA
COUTIBERO, no 100 Bairro NOVA AMERICA no municipio de Euclides da Cunha — Bahia,
am que cumprui rigorosamente as específicações

DESCRIÇÃO DA GORA / SERVIÇO

Lescusão de Obra Técreta

#109 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3.000,00 mª

WITH TAILS PAL FABRICADAS 1.070,00m

#127 FERRAPLENAGEM 2,000,00m2

#142 APAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO: 965,00m²

PERS HAPERMEABILIZAÇÃO, 1.070,00m²

TIBL REOL HIDRO SAMIARIA 2.000,00m2

#214 TOPOGRAFIA 2,260,00m4

#72 REDE DE 1500TO 2,260,00m²

#85 TOF DL ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS: 2.000,00m2

CUNICA DE NEFROLOGIA DE EUCUDES DA CLIMITA ETDA. CNPI AS 23.647.A45/0002-09

PLA ANTONIO HOCULINA COUTININO, Nº 100, BARRÍO MOVA AARDUCA EURIGES de Curché - BAÑES

Cornection Program de la company de la compa

1



Págins 6/6

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Responsavel Técnico.

I UCAS GAMA LIMA - CHLA 6º BA UST471667-

N# BAZD160091116 (INICIAL) | H#

BAJO180053526 (COMPLEMENTAR)

RS 2,100 051,78 11/07/2016

Data de Concluião

11/07/2018

Serricha, 31 de poño de 2018

CLINICA DE NEFROLOGIA DE EUCLIDES DA CUNHA LTDA

Cristianis Viana da Silvà (Sócio)

QUEIROZ & LIMA LTDA

(#)ó2) tonaun Jeugrahi noham

CHINICA DE NEFROLOGIA DE ELICIDES DA CUNHA LITA CHEI de 22 647.445/0001-09





άĬ

160

Párina (/)

Certidão de Arenco Técnico - CAT Resolução Nº 1925 de 39 de Outubro de 2006

CREA-BA Consejho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

8179/2018

Alredade constuide

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 025, de 30 da sututiro de 2009, do Confes, que consta dos assentamentos desta Consellio Regiunal de Engunharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA. o Acervo Técrico do profesional LUCAS GAMA LIMA referente a(s) Anotação(ões) de Responsatilidade Técrica - ART abatro descriminada(s)

Promision Lucas Bana Linea

Redien Districtions

TAMEBIGERRY I WORKSHIP LINE

NAMES OF ANY BASES OF STREET

"Do de ART TIBRA I SERVIÇO

Registrada om 77/06/2016 - Bassaca om 70/11/0017

desired entropy success.

Personale bence POMOLIA

Emphasis controllege

COMMINS RAFAEL GONCALVES DOS BANTOS CHARLES OF COMMITTEES AND MANAGED IN COMMITTEES OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

CPPICHES MAJESTAGE AL Nº 188

Constananta Oldada Serreta

Serio CENTRO UF BA

UF BA

CEP 4170USon

CEP 48700000

Corte etc 81

Calebracio are 200002014

Vinto do exercito R\$ 1 200,00 Ação institucional internatia, NAO DETANTE

TWO SE CONTRACTO PERSON FISICA

Endward on sensitivities Avendor Cloude De Ichal

BAPTO CROADE NOVA

COMMITTED LOTES IN 16 E 20 DA QUADRA H DO LOTEAMENTO FLANAL TO DAS ARVORES

Propressor MAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS

DATE OF MEN DIRT 7016 ado Carrerras)

Conclusio eleka 06/01/2017

CPF/CMPJ: 094.251 105/06

MARGADE TODICE 17 - EXACUSE CRIA-BA-1028 & CONSTRUÇÃO CAM. - CONSTRUÇÃO -> PSTRUTURAS E CONCRETOS -> SIGU.
ESTRUTURA DE CUNCRETO AMMADU 24 - PROMO BUDO METRO DUADRADO 17 - EXACUSE CREASA-1025 -> CONSTRUÇÃO CAM. CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFRIS -> 2144 - PROMOBETAÇÃO DE PARALELEPPEDOS 171 - EXACUSE O CAME TODICA CAME TO DUADRADO, 12 - FRANÇOS EXPRENÇÃO CAME A PROPERSIONAS, CIPATRICÃO ET TÉCHICOS PROFESSIONAS -> PRÍS - RED ROCIONAS -> PRÍS - RED CONSTRUÇÃO -> EDFICAÇÕES DE ALVENISA -> RES - EDF. DE ALVENISA -> PRÍS -> CONSTRUÇÃO CAME -> PRÍS -> CONSTRUÇÃO CAME -> CONSTRUÇÃO CAME -> PRÍS -> CONSTRUÇÃO CAME -> PROPINCIÓN CON CAME -> CONSTRUÇÃO CAME -> CONSTRUÇÃO CAME -> PROPINCIÓN CON CAME -> CONSTRUÇÃO CAME

... Observações "

Esponção de ehra lacemça, alaboração do primera estruburar, hidoses enviáres o arquitistivaç dem sina construida de 155m² e direcção de parementos

Numero de ART, BASB150173439

Forme de regido COMPLEMENTAR

The de ART OBRA / SERVIÇO

Registrada em. 09/12/2016 - Berosda em: 29/11/2017

Encount contracting

CIMPUIANIE RAPARI, GONCALVES DOS SANTOS

Enqueroço do controlana AVENIDA LUEZ VIAIRA FELIO

CPFICHIP) 984,751,405.86

Construent Cidate Sambe

Corprae 61

Name CSMIRO UP- BA Calebrado em 20/06/2018

Participação técnica INDIVIDUAL

Veter du politima Rà 1 200.04 TOO OF USPENDING PERSON FISICA ASSO PRIMITED INCOPPANIA - NACI OPTANTE

Endaraça da caraherriça AVEJADA CIDADE DE ICHU

Complemento LOTES 18.18 E 20 DA QUADRA H DO LOTEAMENTO PLANALTO DAS ARYONES

DAME CENDEROVA

UF BA

Cidade Serectus

Data de India, barbiros

Conclusion electron (1935) (270.17

CEP, 48700000

CEP. 48700000

FireMotors Commercial Proprietana RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS

CLANCES OF 32 PER AMORIA TERICA, 12 - Exemple CREABA-1028 -> CONSTRUÇÃO CIVE - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONDECOS -> 108ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 74 - Projeto do SO METRO CAMPADO 11 - Exemple CREABA-1028 -> CONSTRUÇÃO COMCONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFRS -> 1944 -> PRAVILENTAÇÃO DE PARALEZEPIPEDOS 114 - EMPADO 80 CHA- TERIS -> CONSTRUÇÃO COMCOMBINAÇÃO -> TRANSPORTE E AFRS -> DEL HORDOS COMATIVIDADES PROFESSOMAIS -> 1191 - REDE HORDOS VITANDAS PROPISSOMAIS -> CONTITUÇÃO COMCONSTRUÇÃO COMCONSTRUÇÃO COMATIVIDADES PROFESSOMAIS -- CENTRA SE TECNICAS -> ERVIÇOS TECNICOS PROFESSOMAIS -> PROFESSOMAIS -- CENTRA SE TECNICAS -> ERVIÇOS TECNICOS PROFESSOMAIS -> PROFESSOMAIS -- CENTRA SE TECNICAS -> CONSTRUÇÃO CONTITA SECENDO E PROFESSOMAIS -- CENTRA SE TECNICAS -> CONSTRUÇÃO CONTITA SECENDO E PROFESSOMAIS -- CENTRA SE TECNICAS -> LEGO PROFESSOMAIS -- CONSTRUÇÃO CONTITA SECENDO E PROFESSOMAIS -- CENTRA SE TECNICAS -> LEGO PROFESSOMAIS -- CONSTRUÇÃO CONTITA SECENDO E PROFESSOMAIS -- CONSTRUÇÃO CONTITA SE CONTITA

Consello: Regional de Engenturia e Agrenouite de Bahta.

Rus entreparte Accept de Carriatro Pero, sel ancendo verro les arcitas antiques de Santa.

Les 300) sets ann res que la livia accept de la monta de la livia de la li

-7

https://mail.google.com/mail/tu/D/#Inbox/FM/opxwChml.pQhSnwtHtfrXStckVrZTh?projector=1&messagePartid=0,1

1/1

転



Printer 2/3

Cembro de Aservo Técnico - CAT
Resolução Nº 1925 de 30 de Outubro de 2006
Conselho Regional de Engenhária e Agrondesia de Bahla

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 8179/2018

Atmoste concluida

predikst vac trutt kraje il necaj altrialis cenar i 176 priletono te caractencatectis cotenimiento, ma de propredictoremente il elemente comenciate como pricace como prociso e construcció de expensión del Brilleto de algentia para esta comenciate el elemento de destrucción del destrucción de elemento comenciate de Brilleto i algentia como construcción e elementos del algentia de destrucción de el algentia para en esta comenciate De propresso de trous labracións

a **() Papally og line** propagation of management which

* Envisión de deu merca ministração de prisone extraja a, referendedismá e arquisitárico paira sina consigenção de 160m² o avaluação de provincias de provincias de provincias de provincias provincias de Provincias de Americas de Americas de Americas de Provincias d

recovere Completeness

\$3 felid a ANNOS la internación de messaga incluidade a promotio. Carticlá de Austria Tácinica — EAT di aleadado comunido à debação e adecidade por tembrando de material des carriedades.

Cirtiska do Acarery Jászka nº 6179/2010 20005/2010, 19 93 918am


A Combodide des Acemins. Térronica (CAT) a divisió o annicionale entre comissione funcionale de proposal de managemente de la compositione de proposal de la compositione del la c

A furtherable stocks operations communicate on losses projection in the further of the stock of

Contilidation des se emerchies planches à présente CAV insulante assentation de la continue del la continue de la continue de

Cult perfecu pergert a validade como tectra qualquar alguação tenteriar toja interventar cadicatais meta tantaleja.

A material specific deside for the set with the sea topy of the base to the term of the sea to the





Página 3/3

DAFAEL GONCALVES DOS SANTOS

ATESTADO

Atesio para os devidos fins de Certidão de Aceivo Técnico -- CAI, que LUCAS GAMA LIMA, Engenhario Chil, Registro Nectonal CREA-IIA Nº 051471667-3, foi contratado por RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS, CPENº 054,253,320-06 para uz renáços que reguem librito e foi o responsável técnico para a ERECUÇÃO de obre para CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL, na Avendão Cidade de Kitu, S/N. Loteamento Planelto das Alvores, Cidade Nova, em que cumpriu rigorosamente as especificações.

DESCRIÇÃO DA GBRA / SERVIÇO

Kaecução de Obra Tecrêca

#85 ~ EDF. DE ALVENARIA PARA FINS CONSERÇIAIS? 60,00m²

#111 - PAVIMENTAÇÃO DI PARALELI DECOS: 425,80m²

Projeto

#109 -- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 60,00m²

#181 - REDE HEDRO-SANITARIA, 165,00m3

8663 — РНОТЕСКО СОНТИЛ INCÉMUIO E PÁRICO: 2 unidades

18705 - HELAYORIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: I UNIDADES

HRS — EOF. DE ALVENARIA PARA FINS COMMERCIAIS; BOJOOM®

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

- Responsável Técnico
- ART
- Outa de Inicio
- . Date de Continsão

LUCAS SAMA LIMA - CREA IN BA OS 1473667-3

N4 0A2016017J439

04/07/2014 29/11/2017

Carrecha, 26 de feyerent de 2014

Retest Contained Str. San Da

ANT ALL GORGAN WAS CARE LANGUES - CAN IN 1984-252-103-500 - American Cam Marin France and Sign Community Representation

and the second of the second o

CREA 8

1/1







_ Observações .

Execução de Ouadra Pollesportiva para a Diousse de Sermina.

Certidão da Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2008

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74739/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Alividade concluida

					
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bania - Crea-BA, o Ace Técnico do profissional LUCAS GAMA LIMA referente à(s) Anotação(dos) de Responsabilidade Técnica - A abelixo descriminada(s):					
Profesional LUCAS GAMA LIM Registro 0514716673BA Titulo profissional ENGENHEIR	RNP 0514716673				
Número de ART SAZO1901886: Forma de registro SURSTILLIC Emprese contralada	The section of the se	Registrada em AUGINDUAL	01/11/2019 Bafxada on: 05/11/7019		
Contralante DIOCESE DE SERS	RINHA		FOR OUR L DE TRANSPORTE		
Endereço do contratante PRAÇA	MIGUEL CARNEIRO		CPF/CNPJ 07,754,252/0001-94		
Complementer		BANTO CENTRO	Nn 185 A		
Cidade: SERRINHA		UF BA	CEP 48700000		
Contato	Celebrado em		CE 40700000		
Valor do contrato R\$ 851 000,00		A RESTORMA			
Ação Instrucionat NENHUMA - I	NAO OPTANTE	A 40MINICA			
Enderaço de obre serviço: RUA I			Nº S.N		
Complemento.		Barro ESTACÃO	4- 2-N		
Cittlede Secreta		UF: BA	CEP 48703000		
Data de misio. 03/10/2016	Currolusão efedva, 20/06/2017		P=1 -0.0304		
Finalidada Guto					
Proprietario OIOCESE DE SERI	RINHA		CPF/CNPJ 07,/56,252/0001-94		
CONTRICTOR INCIDENTAL INCIDENTIAL	ção CREA-BA-1825 -> CONSTRUÇÃO CIVIE - I Execução de Obra Texpula 1302.00 Me IRO QUAD OBS ESPECÍFICAS -> #86 - GINASIO DE ESI	13177 () E	RUTURAS E CONCRETOS - #110 -		

Informações Complementares _ * A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA DUBIROZ & LIMA LTDA. CNPJ. 15.072.543/U001-18, POSSUI REGISTRU NO CREA-BA A PARTIR

DE 29/07/2019

CONSIDERAR COND OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÁMBITO DA ENGENHARIA CIVIL

ESTA CERTIDÃO É PARA FIN EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA OUALQUER ATRIBUIÇÃO ÁS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA. SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALINEA D DO ARTIGO 6º DA LLI 5 194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1898.

6 DO ARTIGO 5" DA LLI 3 194 DE 24 DE DEJEMBRO DE 1996. • O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSULVINCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA QUERROZ & LIMA LTDA, CNPJ-15.072 64379901-18. DESDE 11/01/2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRETANTO, FOI INCLUSO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DO REGISTRO DE FIRMA DA MESMA EM 29/01/2019

CREA-BA 26.666.342 /n.

OMC CONSTRUTORY & CONTROL OF THE R Juaquim Livin bus CEP 48.700,000 Serrinha BA



Certidao de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 74739/2017

Atmidade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Aceivo Támico -- CAT lo atestado comendo 3 testra(s) expedido pelo contratamente o obralamenco e quem cabe e responsabilidade pelo veracidade e exatidad das informações nela comulantos.

> Certitião de Acervo Técnico nº 74739/2017 85/11/7019, 16:86 WIBBW

A Certidão de Acervo Tecnico (CAT) à qual q eleviado esta Vinculado constitură prova da capacidada técnico-professional da pessoa juridica somethir se o responsavel feurico indicado estivur ou venha e ser erlogrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega des propostas

A folsificação deste documente constitui-se em crima pravisto no Codigo Pensi Brasiloro sujerando post autorga) à respectiva aprio


Certificarnos que se encontre vincolado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento á Lei nº 8 606/93, expedido pela pasena publica contratante a quem caba a responsabilidada pela veracidade e explicido das informações nelo constantes. É de responsibilidade dusta. Conselho la verificació do asyxidade professional em conformidade com a Loi nº 5 194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engerhana e Agronomia - CONFEA

Esta cartidão perderá a validade caso ocorra qualquer exeração posterius dos elementos cadastrais ceta contidus.

A autenticidade desta Cerudão pode ser verificada em hito floreabals-tac com briggblank com a chave W188w

CREA-BA en programa byselyd New Works der feel er

Empressor em 1994 1720 16, de 04:35





Conselho Regional de Engenharia e Agronomía de Behla RUA PHOH-380R ALOISIO DE CARVALHO FILHO 402 EHDENHO VELHO DE BROTAS - SALVADUR-HA Tell + 15 (75) 3461 8780 Fair + 55 (71) 3455-8588 F Hall Conde@conbuing to

Este

Diocese de Serrinha

Praça Miguel Carneiro, 185 A. - Cantro - 48 700 000 - SERRINI (A/BA Telefax (75, 526) 0687 : diocesedesermha@hotmail.com CNPJ 07 750 252 3001 94

ATESTADO

DIOCESE DE SERRINHA (EMPRESA PROPRIETÁRIA) 07 755.252/0001-94 localizada na Proça Miguel Carneiro 185-A. Bairro Centro Serrinha (BA) aqui representada pelo Administrador JONNY DA SILVA FERREIRA (Representante Legal), atesta para os devidos fins que LUCAS GAMA LIMA IRESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO) Engenheiro Civil CREA-BA Nº 051471667-3 for contratada como responsável técnico pela QUEIROZ & LIMA LTDA - ME (EMPRESA CONTRATADA E EXECUTORA DOS SERVIÇOS) CNPJ Nº 15,072,643/0001-18 localizado à Avenida Tiradentes nº 163, Bairro Centro, Serrinha (BA) aqui representada pelo responsável MARLON MARQUES QUEIROZ, para os serviços que seguem abaixo e EXECUTOU a obra para EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO DE ESPORTE DO CENTRO JUVENIL SANTO ALESSANDRO DE PROPRIEDADE DA DIOCESE DE SERRINHA na Rua Pedro Lopes S/N, Bairro Estação Serrinha (BA) em que cumprio rigorosamente as específicações

DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇO

Conforme Laudo Tecnico em anexo

CARACTERISTICA DA OBRA


- Responsavel Tecnico LUCAS GAMA LIMA CREA nº 8A 051471667-3
- ART Nº RA201/0029766 (INILIAL) Nº 8A201901 38649 (SUBSTITUIÇÃO)
- Quantidude 1 302 00 m²
- Data de Início, 03/10/2016
- Data de Conclusão 20/06/2017
- Valor R\$ 651 000 00 (Seiscentos e cinquenta e um mil reais)

Serrinha, 10 de setembro de 2019

Diocese de Serrinha Jonny da Silva Ferreira Jonny da Silva Ferreira CPF, 934 198 565, 34



Consetho Regional de Engenharia e Agronomia da Behia RUA PROFESSOR A USID DE CARVALHO FEMO ARE ENCENHO VELHO DE BRUTAS. SALVADOR BA Tel. + 55 (71) 3453-8950 Fax + 55 (71) 3453-8589 E-mail company translating to ean am 06/11/2019, as 06:55





CREA-BA



LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A projection at Statistics de Santana Martina Ema, CREABA et 3515482715 princedeur um comunitiva de DIOTESE DE SERRINHA CNP I D' 07 758 252/0001-94. Pocabo ida IN PITALA MIGHELL ARNERO N. 185 A. CENTRO - SERBINHA - BAHLA JOLI controphicida pelo responsaver JONNY DA SILVA FERREIRA (Representante Legaci NICOCCI uma vistoria para fina de connocear com a oxecução da obra e serviços a · due discrimination

11 DADOS PRELIMINARES

- TIBRA EXECUTION OF QUADRA POLICIPORTIVA LON COBERTURA METALICA DO CINASTO DE ETPORTE DO CENTRO JUNENE SANTO ALESSANDALI
- PROPRIETARIO DIDCT BEDES ERRINHA CNPJ #1 87,756,2521001 44
- LUCAL E ENCERECO RILA PEDRUTUPES SIN CENTRO SERRINMA
- EMPRESA EXECUTORA, CONTRATANTE DORT Queros & Lima Lida ME 1 4
 - INF IC DATIBRA 0 910 21 16
- HINAL DIA CIBRA 20 OF 117
- RESPONSAVE, TEUNILIO LUCAN GAMA LIMA (CREA BA Nº (151471661 3)

DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS

F TRUITURA METALICA COBENTERA METALICA I GINASIO DE ESPORTES (" "IT" "APT " " " " Sor ponders in

PARE ES E PAINEIS EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA MUNICIPALOMO - 100% som 144414-14441

HER STIMENTO INTERNO (PARE JES) 100% rom pendéncia - 2,660 00m ;

RESTAURNED TO EXTERNO (1869) composidencia - 2 853 00/01

FIT TURA INTERNALL Wedsern pervious a 650 00m2,

FINTE HAR KEE RINA TOO'S Rem Donitoheld - 2 659 DOM .

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Bahia RUA PROFESSUR ALUGIO DE CARVALHO FERLI AUX ENGENSIO VELHO DE BROTAS. GALVADOR BA Tid. + 55 1711 3453-8000 Fax. + 55 171 3453-8360 L-right stress afficinative lag be



September on Oh/11/2019, 25 04 55



63 ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A plus estructual se tem from estado de conservação atendente las condições de auditabilitaria, hagurraiça chimforto higiliaria, salubridada e deminis unas instalações sen figor, promiento, os imprentes timpos e desinficiados, pera liberação deste laudo ter nico

C4 - CONCLUSÃO E PARECER

tipos compreta vistario e amaras una elementos técnicos relativos á livia fictiu e establisto que unites de senegos Terancaséculados e conclusos em Intal consenidadas cum o estimoceratio em contrato especificações e destars normas tecrimas especib il vae tesu il ai favranius si presente tenno, il un o qual damos mutua piena eligicia. states that object a services a cargo its entitlesse at internessabilities.

Separtia. BA 10 de selumbro de 2019

The same of the sa

LANSE de Courseaux Manters Leine.

Heston avec per Tacko (CIRLABAN PATSAPATIS)

CREA-BA

\$71µ18450 8m 06/11/2013, As 86 55 26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUCÇÃO E SERVETOS TRELI R. Joaquim Live Sacro, 246 Centro CEP-48.700 (100 - Serrinha & A





Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

30692/2019

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomía da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA

Registro: 959848A

RNP: 0514178738

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENC, DE IMÓVEL URBANO E RURAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: BA20170187104

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/12/2017

Baixada em: 16/09/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

Contratante: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

CPF/CNPJ: 13.809.397/0001-09

Nº: SN

Complemento: PREDIO

Valor do contrato: R\$ 1.529.024,55

Endereço do contratante: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO

Balmo: CENTRO

UF: BA

CEP: 48400000

Cidade: Ribeira do Pombal Contrato: 205/2017

Celebrado em: 11/12/2017

Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO

Nº: SN Balmo: CENTRO

Complemento: PREDIO Cldade: Ribeira do Pombal

UF: BA

CEP: 48400000

Date de inicio: 21/12/2017

Conclusão efetiva: 10/12/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

CPF/CNPJ: 13.809.397/0001-09

Atividada Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 6414.71 METRO QUADRADO;

Observações

serviço de Construção de 01(uma) Escolas com 04 (quatro) salaz no Povoado Poço no Município de Ribeira do Pombal, segundo CONCORRÊNCIA n.º 003/2017 e TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 205/2017

. Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE REMOÇÃO DE ÁRVORE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERÁR INSTALAÇÕES ELÊTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUÉR ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE. CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado è presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 fotta(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nete constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 30692/2019 25/09/2019, 18:40 4y761

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somento se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrege de propostas,

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penai Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontre vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidada pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lai nº 5,194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a vatidade, caso ocorre qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creaba.sltac.com.br/publico/, com a chava: 4y761

> 26.666,342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI

> R Joaquim Ilivio Ribeiro, 216 - Centro CEP 48.700-000 Serrinha BA





Certidão nº 30692/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13,809,397/0001-09

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA : DE OBRAS DE ENGENHARIA

Contrato nº 205/2017.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL.

Tendo em vista o que determina a cláusula decima quarta do Contrato nº 205/2017, celebrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, declaro aceitar em carácer parcial a obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO DO POÇO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA executado, abaixo discriminado, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com as Normas Técnicas, previamente aprovado pela Contratante,

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 04 SALAS.

Endereco: POVOADO DO POCO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA.

Empresa prestadora de serviço: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME.

CNPJ 19.535,313/0001-72

Responsável: Antônio Rafael Gama Oliveira

Cpf 800.569.115-72

Inicio da Obra 13/12/2017

Praga Donningos Ferreira de Brito, s.n. Bairro Centra, Ribeira de Pambat, Estado da Ballingo Coelho Costa Borges CEP 48 400-000 - Tel (75) 3276-4968 Engenheiro Civit CREA/8A, 90744

> 26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI Nyio Pibelro, 216 Centro 60-000 Serrinha BA



Certidão nº 30692/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

DESCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

, HEM	Opecanianic to de servicos	CHANT.	UNECE,
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,1°	
11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	m ^a
1.2	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	20,00	an²
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	757,21	m²
1,4	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA.	6,00	und
1,5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE	1,00	ಚಾರೆ
16	LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÓMETRO, REDE DN 50MM	1,00	und
17	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016 (SANITÁRIO)	2,99	m²
1 B	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2017 (VESTIÁRIO)	2,99	W ₂
1.0	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,00	und
1 10	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS)	1,00	und
1.11	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	6,131,07	m²
. 2	PAYILHÃO PEDAGÓGICO	<i>3</i> : ",	
2.1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		.)47
21,1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	72,43	In ³
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	113,87	m'
213	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	81,72	m³
2.2	FUNDAÇÕES	** 4:	
2 2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
2.21,1	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG,CIWAREIA 1:4	9,71	1133
2212	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	16,55	und
2.2,1 3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X,	49.68	m ^a
2,2.1 4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3-2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018	18,55	m,
2.215	LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	18,55	m,
2.2.1 6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF 07 2018	77,78	m³
22,2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	*	<u></u>
2.2 2 1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	10,02	und
2.772	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	187,65	C/. m²
2.2,23	CONCRETO FCK * 25MPA, 1RAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MEGÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018	10,02	OF SO
2224	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	10,20	A 50 6
2.3	SUPERESTRUTURA	g.	7
23.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS	- 24	, , , ,

Praça Domángos Furtario de Brita, s. n. Hauro Centro, Ribeira do Pombal Estado de Hillandos de Borges CEP 48 J000-0010 - Tel. (75) 3276-4968

Engenheits Civil CREAIBA: 90744

26.666.3A2/0001-39 OMC CONSTRUYORA E SERVICOS CIRELI R. Jasquim : Relia Pubern 216 Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA



Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahía, Certidão nº 30692/2019, emitida em

Regional de vinculado à C 25/09/2019

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13,809.397/0001-09

-	CNPJ n° 13,809.397/0001-09		
2.3.11	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	10,02	und
2,3.1 2	MONTAGÉM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COMÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	187,65	. m²
2.3 1,3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3·2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	10,02	m³
231.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	10,02	en*
2.3.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	[]	
2.3.2.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	6,57	und
2,3 2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COMÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M/, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	133,27	m²
2,3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	6,57	m)
232,4	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ACENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	6,57	m ²
2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (FAREDES)	one)	85
2.41	ALVENARÍA DE VEDAÇÃO DE BLOÇOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MF SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	355,41	m,
2.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	70,56	m
2.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	24,00	m
2.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	8,96	m
2 4.5	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO É PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	23,38	m²
2.5	ESQUADRIAS	* * *	3
251	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 08/2015	8,00	und
2.53	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	49,56	mª
2.5.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/10"	49,56	LEI,3
2.6	SISTEMAS DE COBERTURA		
2.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF. 12/2015	5,00	und
262	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA FOR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	505,96	m²
2.53	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	125,00	m²
2.6 4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	505,96	m³
265	CUMEERA PARA TELHA CERÁMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:9 , (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	50,85	m
267	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	291,16	m²
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	,	
271	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASPALTICA, DUAS DEMAOS	187,65	m C
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8 6 a	139
2.8	Maria (Maria) and Carried and	ن تعن وب بن ا	<u> </u>

Praça Domingos Ferreira de Brito, a n. Ilaireo Centro, Ribeira de Pombal, Estado da Ibbia. CEP 48 400-1000 - Tel. (75) 3276-4968 DIOGO COCIAO COSTA BOIGES Engenheira Civil CREAIBA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim ... Hop R. Beurc. 215 - Centro CEP: d8.70g boo - Serrinha BA

Certidão nº 30692/2019

Chave de impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas 04/05/2021, 18:46

CREA-BA





Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: craaba@creaba.org.br

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,	r	
2.8.1	COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONÉIRA 4001. AF .06/2014	819.08	m²
28.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRÂÇO 1:2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF, 06/2014	440,13	m²
263	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2°C. PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 00/2014	378,93	m²
28.4	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	300,55	m³
2.6.5	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF BRIDO70 OU SMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	36,09	m²
286	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUES Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (Santários)	103,49	TRP
s 2.8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	to the second	
2.9.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	*	
2911	CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURÁ DE 5 CM AF 07 2016	367,52	m²
2012	CONTRAPISO EM ARGAMÁSSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÁNICO , COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, , ESPESSURA 3CM AF .06/2014	367,52	m²
2913	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA ARUANA. COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-S, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	367,52	m
2.914	POLICIPA DE MADUOCO DOMINO I ADOUDA 450M EDDEDCUDA 30M ACCENTADA	6,40	т
2.915	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	50,40	т
292	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
2,9 2 1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	4,268	шъ
2.10	PINTURA	:4	i: 4
2101	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	378,93	II) ^a
2102	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	378,93	m²
2103	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	378,03	m³
2.10 4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	65,32	m²
2.10.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO MYELADOR BRANCO	36,08	'n
2,11	LOUÇAS E METAIS		ik
2.11 1	VÁSO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FÓRNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	4,00	und
2.11 2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	2,00	und
2.113	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR.	6,00	und
	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA	5,00	und
2114	FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO		

Priga Dumingos Ferreira de Brito, s'in, Bairro Centro, Ribeira do Pombal. Estado da Ildia. CEP 48,400 nuo - Tel. (75) 1276-4988 UIOGO L DEIRO COSIS BOrges

Engenheiro Civil CREAIBA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURE ESSENCOS FREU R Joaquim 4 Volge Tiberr 216 Centro CEP 48.700000 Serrinha BA

Este documento encontra-se registrado no Consetho Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 30692/2019, emitida em Regional de l vinculado à C



Chave de Impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

04/05/2021, 18:46

Certidão nº 30692/2019



CREA-BA

Certidão nº 30692/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

2116	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	6,00	und
2.11 11	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, É*20M	3,42	(ff) ²
3	PAVILHÃO ADMINISTRATIVO	* E 55 . A	
3.1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	y 25	****** ***
3,1,5	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	22,15	W,
312	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	34.47	m³
313	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	23,61	m,
3.2	FUNDAÇÕES		4
321	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
3.2.1 1	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1.4	4,50	m"
3212	ARMAÇÃO ÁCO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	5,24	und
3 2,1,3	FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER CI REAPROVEITAMENTO 10X	14,22	m²
3214	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	5,24	W _b
3215	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	5,24	us,
3.216	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07. 2016	22,47	m²
3.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	Ţ.	<u></u>
3.2.2 1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,78	UNI :
3222	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	70,84	τη²
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	3,78	M³
3,2 2.3	PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		
3,2 2.3 3.2 2.4	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	3,76	MP
	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018		
3.2 2.4	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES	3,76	
3.2 2.4 3.3 3.3.1	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES SUPERESTRUTURA	3,76	
3.2 2.4 3.3 3.3.1 3.3.1 1	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS	3,78	MP *
3.2 2.4 3.3 3.3.1 3.3.1 3.3.1,2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6	3,78	MP s UNI
3.2.2.4 2.3 3.3.1 3.3.1 3.3.1.2 3.3.1.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGÉM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -	3,78 3,36 62,85	MP s
3.2.2.4 2.3 3.3.1 3.3.1 3.3.1.2 3.3.1.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTHIZAÇÕES AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	3,76 3,36 62,85	M² M²
322.4 23 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTHIZAÇÕES AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,76 3,36 62,85	M² M²
322.4 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTHIZAÇÕES AF 12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	3,76 3,36 62,85 3,38 3,38	M² M³ M²
32 2.4 33 3.1 33 1.2 33 1.3 33 1.4 33 2 33 2.1 33 2.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF 12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÈ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6	3,76 3,36 62,85 3,36 3,36	MP UNI MP MP und
322.4 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTHIZAÇÕES AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÈ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 LTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	3,76 3,36 62,85 3,36 3,36 1,90 38,56	M² UNI M² M³ M² AA²
322.4 33.1 3311 331.2 3313 3314 332 3321 3322 3322	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM É DÉSMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTHIZAÇÕES AF 12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÈ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 LTILIZAÇÕES AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	3,76 3,36 62,85 3,36 3,36 1,90 38,56 1,90	MP UNI MP MP und MP
32 2.4 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACCES SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - VIGAS ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTHIZAÇÕES AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (GIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 LTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2019	3,78 3,36 62,85 3,38 3,38 1,90 38,56 1,90	MP UNI MP MP und MP

Praça Donningos Ferreira de Drito, s/u, Dairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da 1886a. CEP 48 400-080 - Fel (75) 1276-1968 Dunas Coelha Coe


Diogo Coelho Costa Borges Engenheiro Civil GREAIBA: 99744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURA E SERVICOS FIRELI R Josquim , avige Serro, 216 Centro CEP. 48.700 000 Serrinha BA











ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

3.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	12,00	м
3.4,4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	7,84	W
3.6	ESQUADRIAS		
351	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	7,00	מאט
35.2	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	18,60	Mª
3.5.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	18,60	M
3.4	SISTEMAS DE COBERTURA		
361	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÁMICA OU DE CONCRETO CLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	142,16	m²
362	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	57,64	₩,
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	142,16	m,
364	CÚMÉTIRA PARA TELHA CERÁMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1,2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL: AF 08/2016	32,37	m
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50WE-BCM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK-20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	109,27	u,
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO		,
371	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	70,84	m,
3.7 2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM CLASTOMEROS, 3 DEMAOS	109,27	m²
3.9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
38.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. CÚM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	329,26	rn*
387	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÁMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2:8, PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	169.03	es ³
3 8.3	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 00/2014	160,25	m²
3 8.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ADESIVO BIANCO	65,27	m,
3.65	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10Mº, ESPESSURA DE 1 0CM AF_00/2014	65,27	mª
386	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 08/2014	122,54	ľti ³
367	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	14,84	ПĒ
	REVESTIMENTO CERÀMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUES Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014 (Santários)	31,38	m²
3.9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
3.9.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		* 524 * % })
3.9 1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5	94,29	m² c
39.1.2	CW AF 07 2016 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MEGÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO.	94,29	m* £

de Brito, s.n. Bairro Centro, (Opera de CEP, 43 400-400 - Tel (25) 3274-4968

Diogo Coelho Costa Barges Engenheuro Civil CREA/BA: 90744

26.665.347/0001-39 OMC CONSTRUTORAL SERVICOS FIRELI R. Joaquim Lilvid Ribeiro, 216 Centro CEP- 48.700/000 Servinha BA

CREA-BA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 30692/2019, emitida em Regional de vinculado à



25/09/2019

Chave de Impressão: 4y761 O docamento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contêm 18 folhas 04/05/2021, 18:46

Certidão nº 30592/2019





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

ESPESSURA 3CM AF_00/2014	1	
1 ESPESSORA SUM AF_COS2014	1	
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE LINHA ARUANA COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-6, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	94,29	លាំ
3 9.1.4 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	5,60	æ
3915 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	16,91	En .
3.9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 3 9 2 1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - AF_07/2016	1,78	m³
8.10 PINTURA		i
3 10 1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/201-	150,25	m²
3 to 2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	160,25	m²
3 10 3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÂTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	160,25	m³
3 10.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 08/2014	65,27	W,
3.10 5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	65,27	m²
3 10 6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	24,58	(EL)
3,107 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO	31,57	m'
3.11 LOUÇAS E METAIS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 3.11 1 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	2,00	und
311 2 ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR.	2,00	und
LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	2,00	มทุติ
3114 TORNEJRA CHOMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	2,00	und
4 PAVILHÃO DO REFEITÓRIO		4 . ,
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES) <u>*</u> _
411 REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	37,43	នា³
41.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	48,50	tn3
413 REATERRO DE VALA COM COMPAGTAÇÃO MANUAL	33,52	π²
4.2 FUNDAÇÕES	٠.	
4.2 1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / BAPATAS	 ál	
4.2 1 1 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMAREIA 1.4	5,11	m³
4.2.1.2 ARMACAO ACO CA-SO P/1,0M3 DE CONCRETO	7,29	und
42 1 3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	20,02	im ^a
4.2 1 4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,5*2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	7,29	m³
4 2.1 5 ANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	7,29	m,
42 1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE	31,90	m³
422 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
4221 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	4,96	ואט
		.8

Praya Dumingos Perretra de Brito, am, Stauro Centro, Ribeira do Pumbal, Estado da Ratua.

CEP 48 400-000 - Tel. (75) 3276-4968 Diogo Coelho Costo Borges

Engenheiro Civil CREAJBA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTUR E SERVICOS "RELI R. Joaquim "Vicil Belin 2 6 Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em

25/09/2019

Chave de Impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 fothas 04/05/2021, 18:46

Certidão nº 30692/2019

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-6990 Fax: + 55 (71) 3453-6989 E-mail: create@create.org.br

Chave de Impressão: 4y761 O documento nesta ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ n* 13.809.397/0001-09

4222	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	92,75	mª
4223	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1°2,3 2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,95	W
4224	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	4,96	M
4.3	SUPERESTRUTURA		
4.3 1	CONCRETO ARMADO = VIGAS **		
431.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,88	UNI
431.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	72,64	W,
4.3 1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	3,88	W
4314	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO • EM ESTRUTURAS AF_12/2015	3,88	W
4,3.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	v. 24	7
43.21	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	2,73	UNI
43,2.2	MUNTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS BIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M°, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	55,24	₩
4323	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,73	W,
4 3.2 4	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO É AGABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	2,73	W
4.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-12
441	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOGOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU ICUAL A 6M ¹ SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	181,44	M²
4.42	VERGA PRÉ-MOLOADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	18,63	M
443	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	11,00	M
444	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	7,58	М
4 4.5	CCISOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1*4 (CIMENTO E AREIA)	15,14	W
4.5	ESQUADRIAS	1	
4.5 1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE DU MÉDIA), PADRAO POPULAR. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	6,00	UND
452	PT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	1,00	UND
453	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTHAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	12,46	W
454	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	12,46	W,
4,6	SISTEMAS DE CÓBERTURA	1 -	,
4.5 1	TABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO LICAMENTO AF 12/2015	4,00	un
	I TRANA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE	239,97	m ³
4.6,2	CONGRETO CLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015		

Praça Donungos Ferreira de Brita, s.a. Burro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Babia, CEP 48 490-000 - Tel (75) 3276-4968 Dipon Coelho C Diogo Coelho Costa Borges

Engenneiro Civil CREAIBA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA P SERVICOS FIRELI R. Joaquim . Juick Jaeiro. 216 Centro CEP: 48.700-500 Serrinha BA





Esta documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 30692/2019, emitida em

Regional de 40

25/09/2019 vinculado



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809,397/0001-09

	many and the same and form and the same and	1	ı
454	• TELMAMENTO COM TELHA CERÁMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2018	239,97	Us.
4,6 5	LUMERIRA PARA TELHA CERÁMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO: GAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 08/2016	42,39	т
466	LA-E PRE MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50WE=8CM, C* AJOTAS E CAP.C/CONG FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR-3X) E FERRAGEM NEGATIVA	61,46	₩3
4,7	IMPERMEASILIZAÇÃO		
471	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	92,75	w,
472	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	61,46	U.ª
4,8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Y.	* .
481	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, , COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA I 450L AF 08/2014	319,71	m*
462	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADO MANUALMENTE EM FACES (ATERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	195,60	IR ²
483	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADA MANUALMENTE EM FACES IN1ÉRNAS DE PAREDES, ESPÉSSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 1 AF 06/2014	124,11	III.ª
384	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ADESIVO BIANCO	54,25	m²
385	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M°, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_08/2014	54,25	m²
4.8 4	A VASTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUES Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	109,58	m ^a
485	PEVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA H.DUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU \$1450CO	14,60	[th ²
488	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIGR QUES Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014 (Vestimo)	21,44	mª
487	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUES Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014 (Cozinha)	49,97	m"
4,9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	ેં	. ,
49.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		- gi
911	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 , CM AF_07_2016	177,39	χ m²
4,9 1 2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APUCADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_08/2014	177,39	m"
49,13	FF VI STIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA JUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	177,39	m
4914	, SCLERA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA)	5,40	m
4.9 1 5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRACO 1 4 (CIMENTO E AREJA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	13,31	m
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		*
4.9.2			
4.9.2 4.9 2 1	, EKECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. - AF_07/2016	2,60	mª

Praça Domingos, Ferreira de Brito, « n. Nairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Benta, CEP, 48 400-000 - Tel (74) 1276-4968 Diona Coelha Ce

Diogo Coelho Costa Borges Engenheura Civil CREAIBA: 90744

> 26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA PSERVICOS SIRELI R Joaquim, avio "Beirr, 216 Centro CEP 48.700-006 Serrinha BA

CREA-BA



Chave de Imprassão: 4y761 O documento neste ato registrado fol emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 30692/2019 04/05/2021, 18:46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia RUA PROFESSOR ALDÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA, Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br

Certidão nº 30692/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809 397/0001-09

4101	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	124,55	ពា"
4.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	124,11	m²
410.3	APL CAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 08/2014	124,11	m² .
4104	A LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	54,25	m>
4 10.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO AF_08/2014	54,25	m²
4 10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	17,83	TTP ²
4 10.7	PINTURA ESMAÎTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	30,73	W,
4.11	LOUÇAS E METAIS		<u> </u>
4111	INSTALAÇÃO AF_12/2013	1,00	und
411.2	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	1,00	und
4114	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA BUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POFULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 C V M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - F CRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	1,00	und
4115	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	und
	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMÉNSÕES 50 X 40 X 30CM, COM FUNDO EMBORRACHADO, , PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, CI VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO , CROMADO (DECA REF C1680) OU SIMILARES	3,00	und
4 11 12	TOPNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	5,00	und
411,13	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E CIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	2,00	und
5	PASSARELAS	2.3	
5.1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	,	
511	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	28,20	m,
512	ERCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	26,31	w,
513	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	20,34	m,
5.2	FUNDAÇÕES		
5.21	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
5,2.11	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1 4	1,14	mª
5.2.12	AHMACAO AGO CA-50 Pri, BM3 DE CONCRETO	3,86	und
5213	FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER CI REAPROVEITAMENTO 10X.	11,52	MP
5.214	1.01CRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	3,86	EH.
5215	'ANGAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	3,88	m²
5216	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 LY AF_07_2016	19,36	ED-9
5.2.2	TINCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	ļ	
5221		3,23	und
5222	F JRMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER CI REAPROVEITAMENTO 10X.	60,41	M² _
6.223	L ONERETO FCK * 25MPA, TRAÇO 1 2,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - FIREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	3,23	M'
5.224	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO ÉM FUNDACOES	3,23	M
5.3	SUPERESTRUTURA		
5.3.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		الأراز ويسيد
-	Description of the second of t	40	<u> </u>

Praya Domingos Ferreira de Prito, a.n. Bauro Centro, Ribeira do Pombal, Latada da Habra,
CEP 48 400-0840 - Tel. (73) 3276-4968 Diogo Coelho Costa Borges

Engenheuro Civil GREA/BA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA SERVICOS FIRELI R Jaqquim Lityle Ribbito, 715 Centro CEP-48.700-000 Serrinhi, BA





Regional de Engenharía e Agronomía da Bahla, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em Este documento encontra-se registrado no Conselho

25/09/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,09	UNI Ì
5312	M'ONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FOTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M°, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 LUTILIZAÇÕES AF 12/2015	57,85	NP
5.3 1.3	CUNCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,09	W.
5,314	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 'EM ESTRUTURAS AF_12/2015	3,09	N.P
5 3.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	, х	
5.3,2.1	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,QM3 DE CONCRETO	1,73	UNI
5,322	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP, PF-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF 12/2015	34,56	Mª
5.3.2 3	€ CNICRETO FCK × 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,73	MP
5.324	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	1,73	Μ³
5,4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES).		
541	A VENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO SX10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 12:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	12,60	m²
2. F.E	SISTEMAS DE COBERTURA	3	7
5.5 1	tAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME-8CM, CTAJOTAS E CAP C/CONC FCK-20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	83,81	m³
* 5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2	¥ 7,4
5 6.1	TIMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASPALTICA, DUAS DE MAOS	60,41	ETT ²
562	, INPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA O THE FLASTOMEROS, 3 DEMAOS	83,61	LL ₃
6.7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	A.	\$ 1
571	LHAPÍSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, LUNCICHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA A AF_08/2014	38,40	m²
5.7 2	EMOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÁMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ***(C*) PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES (N. 6 RNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5MZ É 10MZ, ESPESSURA DIÉ 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 08/2014	17,92	m²
5.7.3	*** SA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES **LENAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. A** LEP2014	20,48	กา
5.7.4	PÉVESTIMENTO CERÀMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAJOR QUES Mª A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_05/2014	15,36	m³
575	S-VESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA ERRI HANTE, REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA PRODUSTRIALIZADA ACHII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EN EPÇO	2,58	mª
	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO).	Υ	
s 5.8	53 EMAS DE FISOS INTERNOS E EXTERNOS (FAVINGATAÇÃO):		
5.5.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
	PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE S C. A. AF. 07, 2016	63,91	m ^t
5,8,1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 2 A FLOT 2016 1 RAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 1 RETONEIRA 400 L. APUCADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 1 FE SSURA 30M, AF 06/2014		m ⁴
5,5,1 58.11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 C. # AF 07 7016 A TRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M RETONEIRA 400 L. APUCADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,	63,91	

Peago Domingos Ferreira do Brita, son, Bauro Centro, Riberra do Pombal, Estado de Balifa.

CEP. 48 400-000 - Tel (75) 3276-4968

Diogo Cocino Costo Borges

Engenhero acust

CREAIBA: 90144

Chave de Inpressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhes Certidão nº 30692/2019 04/05/2021, 18:46









ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ n° 13,809,397/0001-09

	AF_07/2016		
5.9	PINTURA	,	in in
6.9 1	A LIÇAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF DE 2014	20,48	1132
592	A L'CAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 08/2014	20,48	m²
5.9.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	20,48	mª
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS ""		
6,1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	14,00	un
6.2	, "ERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A2SOV, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016	4,00	un
6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLAGA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	6,00	un
64	I I DMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	70,00	un
65	MADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 2G A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FF RNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	6,00	цŋ
66	LIMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	8,00	เก
68	THE PERIOD OF THE PROPERTY OF THE PERIOD OF	4,00	un
69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 5 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA TUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.208,30	m
6.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM*, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00	m
631	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 7 ROUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	1,598.65	E
612	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA D'STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	188,00	m
613	CASO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	293,55	Æ
6.14	CARO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FARA CIRCUITOS T RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	117,55	æ
6 15	GAYKA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 5 ₹2 7 0,40 X 0,40M	9,00	und
6.16) , MAPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0.07M	9,00	und
617	IL A VA DE PABRAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM SO X 50 X 15 CM	2,00	und
6 18	0.5.1 INTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 0.40°. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (15 A - 10 MA)	3,00	und
6 19	1015 JUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 10 NOV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (50 A - 10 KA)	1,00	und
6 20	LISSUINTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAC NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 1242° FORNECIMENTO E INSTALACAC (10 A - 10 MA)	21,00	und
6 21	1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A CAOV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (16 A - 10 kA)	1,00	und
6 22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A DAUY FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (20 A - 10 kA)	4,00	und
6 23	T 91 OSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA BURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	3,00	und
G 24	J.S., INTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E NOTALAÇÃO AF 04/2016 (25.A)	2,00	und
6 25	INSULATOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	1,00	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 30692/2019, emitida em æ vinculado à Regional



25/09/2019

Chave de Impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas Certidão nº 30692/2019 04/05/2021, 18:46

Praça Domingos l'erreira de Beno, s.a. Bairio Centro, Ribeira de Pombal, Estado da Bahis, CLP 48.400.000 - l'el (74) 3276-4988 Diogo Coelho Costo Borges

Engenheur Crast CREAIBA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURAL SERVICOS FIRELI R Joaquim Silvic Aberro, 216 Centro CEP: 48.700-000 - Sercinha BA

CREA-BA







ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

6 26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	908,05	л)
6 27	ELS TRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	02,30	m
6.28	*EL "RODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E	138,50	w
6 29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E	20,00	П
6 30	O JADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	1,00	und
631	U JADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DÉ EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO È NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	und
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	بة ع ورة با	****
72	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERG 1128, 1/2" QU SIMILAR	3,00	und
7.4	REGISTRO GAVETA BRUTO, D ≠ 65 MM (2 1/2") - REF 1502-8, PN16, DECA OU SIMILAR	1,00	und
75	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1500 DECA OU SIMILAR	5,00	und
7.6	REGISTRO GAVETA CECANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF 1509 DECA OU S-M-LAR	2,00	und
7.7	TAL AFTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 1 INSTALAÇÃO, AF 12/2014	6,00	und
78	A PAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 1 /2 MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AU 12/2014	3,00	unđ
79	Anafitador curto com Bolsa e Rosca para registro, pvc, soldavel, dn ** MM X 1 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO 2 2014	10.00	und
7 10	5 HA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	1,00	นทธิ
711	REPLA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM	3,00	und
7 12	E ITHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	2,00	นกต่
7 13	B SAN DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 20MM	1,00	und
714	BLICHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	3,00	und
715	SUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 80 MM	2,00	und
7,18	PVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F 34NEGIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/2014	1,00	und
7.17	UNAVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7 18	CERVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- SPRECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	2,00	und
7 19	C. SVA BO GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7 20	CE, 40 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- CONECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	3,00	und
7 21	COE HO RO GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FOR RECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	18,00	und
7 22	HE HO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	5,00	und
7.23	L'OFLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 46MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - CHRECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	3,00	und
7 24	UCELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FCHNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7 25	ಚಿಂಕ್ಷಣಿಯ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	1,00	und
7.26	JE ELHO DÉ REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	11.00	und
7.27	V= DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	2,00	und
		1/20	<u> 2\$</u>

Este documento encontra-se registrado no Conselho e Agronomia da Bahia, 30692/2019, emitida em Engenharia Certidão nº Regional de vinculado

25/09/2019

04/05/2021, 18:46 Chave de Impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi enfitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas Certidão nº 30692/2019

Praga Domingos Perceira de Brita, nu. Dairro Centro, Ribeira do Pontbal, Estado da Babia, CEP, 48 490-400 - Fei. (75) 3276-4968

Diogo Coelho Casta Barres Engenheiro Civi. CREAIBA: 90744

26.666.343/0001-39
OMC CONSTRUTURM E SERVICOS FIRELI
R. Joaquim Ellyloffibeire 216 Cyntro
CEP: 48.700-000 Serrinha MA









Este documento encontra-se registrado no Conselho

e Agronomia da Bahia, 30692/2019, emitida em

Engenharia Certidão nº

æ

Regional

vinculado à 25/09/2019

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

Ç	CNPJ n° 13.809.397/0001-09		_
7.28	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C/CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40 - REF.1416, DECA OU SIMILAR	B,00	นกส
7 29		1,00	und
7.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	5,79	m
7.31	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	46,59	m
7 32	TIBO PYC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - SPINECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	40,03	m
7,33	TURC, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - PROFICIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	1,66	m
7 34	. * 2 PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - KANECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	45,25	m
7 35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	13,51	m
7.36	TE 50 DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÁM = 25MM	15,00	und
7 37	*.^ 90" DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIĀM = 32MM	5,00	und
7.38	" ≥ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÁM = 75MM	1,00	und
7 39	TÈ OF REDUÇÃO, PVO, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7 40	TÉ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 20MM	1,00	und
741	TH DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Á-11,4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7,42	'E PF REDUÇÃO 90" DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÁM = 60 X 32MM	1,00	und
7 43	THIS REDUÇÃO, PYC. SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE A SUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7,44	THE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE A 31.A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	2,00	und
7 45	UNIÁO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - E ⊒NECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7 46	12'45'O, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA LE RNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.47	LOCANO 90" PVC RIGIDO SOLDAVEL CIBUCHA LATAO, D= 20MM X 1/2"	4,00	und
7.48		8,00	und
7 49	L'AET HO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4° X 1/2°	10,00	und
7.50	·	4,00	und
1	INSTALAÇÕES BANITÁRIAS	<u> </u>	
8.1	FAIR A DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA FORNECIMENTO E	2,00	und
8.2	> IA I-I INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE YIJOLO MACIÇO GOXLOXEGOM, REVESTIDA INTERNAMENTO	8,00	und
83	 Ifonada, Pyc, DN 100 x 200 x 50 mm, Junta Elastica, Fornecida e instalada em Ramal III. J. ARGA DIJ EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 	13,00	und
8.4	1 CHAID, REDUÇÃO LÓNGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDARIO, DIÁM + 50 X	12,00	und
85		2,00	und
86		6,00	und
87	25 40 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA DAVEL PORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	2,00	und
88	1000 O SANITÁRIO, AF 12/2014 LUIVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, DIÁM = 40MM	15,00	und &
		and the second	

Prace Domingos Ferrora de Brito, am. Haurro Centro, Ribeira do Pembal, Estado da CEP 48 400-000) - Tel (75) 3276-3968

Diogo Coetho Costa Bornes Engenheiro Civil CREAJBA: 90744

Chave de Impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas Certidão nº 30692/2019 04/05/2021, 18:46



26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR A SERVICOS FIRELI R Josquim Silvio Moeiro, 216 Centro CEP-48.700-000 Serrinh BA

CREA-BA



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

89			
•	ICHT HU 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO C. NSTALADO EM PRUMADA DE FEGOTO SANITÁRIO DU VENTILAÇÃO, AF, 17/2014	11,00	บกฮ
8.10	19-16-10-40 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDEAL, DN 40 MM, IUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 1957A-ADO EM RAMAL DE DESCARGA DU RAMAL DE FESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	5,00	und
811	11 No 40 GRAUS, PVC, SERIT NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_22/2014	20,00	und
812	21 HIS DE 90" EM PVC RÍGIDO C/ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDARIO, DIÂM × 40MM	10,00	und
	TUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIÁM - 100 X	6,00	und
814	37 POÃO 45° EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	4,00	und
8 15	H AO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÁM = 50 X 50MM	2,00	und
816	+ VLACI SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIÁM = 75 X SOMM	9,00	und
B 17	PI HICAD EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÁM = 75 % SOMM	2,00	und
6 18	PVL RÍGIOU SOLDÁVEL PONTA E BOLŠA P/ (SGOTO PREDIAL, D = 100 MM	4,22	m
6 19	** PVC, SERIF NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMÁL DE	17,46	m
8 2 0	→ 1 &VC, SERH NORMAL, ESGUTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO É INSTALADO EM RAMAL DE 1+51 ARGA QUI RAMAL DE ESGUTO SANITÁRIO. AF_12/2014	40,49	i.
821	F PVC, SFRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE LARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF, 12/2014	17,64	III)
8.22	TO THE SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR PRODO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	94,11	m
8.23	5. J DOURO EM ALVENARIA DE TUDLO GERANICO DACIÇO DIAMETRO 1,4MM E ALTU PA 5 DOM, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	2,00	und
8.24	1/25SA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 1 ONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	2,00	und
9	hammer ala pracesa		
•	PAYIMENTAÇÃO DE ACESSO	l	
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7	·
011		4,442,82	MP
011	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,442,82	MP
Pil	SERVIÇOS PRELIMINARES TIVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, MPANHAMENTO E GREIDE		MP Wr
₽ i 1 ₽.2	SERVIÇOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, IMPANHAMENTO E GREIDE "ERRAPLANAGEM	,1	e e
911 921	SERVIÇOS PRELIMINARES TVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, MPANHAMENTO E GREIDE FERRAPLANAGEM TOTAL ARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA TOTAL ARIZAÇÃO DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO	3.721,63	M ^r
911 921 921	SERVIÇOS PRELIMINARES TOVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, MPANHAMENTO E GREIDE TERRAPLANAGEM TERRAPLANAGEM	3.721,63	M ^r
911 921 921 9.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, "ERRAPLANAGEM "EL ARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA "A E R. MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO "AMIZADA. AF 05/2016 PAVIMENTAÇÃO "ASTA FAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM "ANTAGRAFO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X3D CM (COMPRIMENTO X BASE "A FRIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). "E SAMAGSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS	3.721,63 165,83	Mr Mr
911 92 921 9.2.2 9.31	SERVIÇOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, "ERRAPLANAGEM "ELARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA "A ERO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO "AMIZADA. AF OS/2016 PAVIMENTAÇÃO "ASSE FAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM "ANDRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE "ANDRETO PRE-FABRICADO, DIMENSO DE CONCRETO COM CONCRETO PRE-FABRICADO, P	3.721,63 165,83	Mr M²
911 92 921 922 93 931	SERVIÇOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, "MANHAMENTO E GREIDE "ERRAPLANAGEM "ERRAPLANAGEM	3.721,63 165,83 577,27 3 721,83	M [*] M [*] M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
911 921 921 9.22 9.31 9.32 9.33	SERVIÇOS PRELIMINARES AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, IMPANHAMENTO E GREIDE TERRAPLANAGEM A LARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA A LARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA A LARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA A LARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA A LARIZAÇÃO A FOSZOIG PAVIMENTAÇÃO 2.55 A FAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM ANABORA TO PREFABRICAÇÃO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE A LARIZAÇÃO DE MARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTAÇO COM PAMAGOSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS P. (M2) TOTA DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO LA LARIZA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), LA LARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),	3.721,83 165,83 577,27 3 721,83	M [*] M [*] M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
911 921 921 9.2.2 9.3 1 9.3 2 9.3 4	SERVIÇOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, IMPANHAMENTO E GREIDE "ERRAPLANAGEM "ERRAPLANAGE	3.721,63 165,83 577,27 3 721,83 50,47	M [*] M [*] M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
9:1 9:2 9:2: 9:2: 9:3: 9:3:1 9:3:2 9:3:3 9:3:4	SERVICOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, "MANHAMENTO E GREIDE "ERRAPLANAGEM "ERRAPLANAGEM	3.721,83 165,83 577,27 3 721,83 50,47	Mr Mr Mr Mr Mr
911 92 921 9.22 9.3 9.31 9.32 9.33 9.34 9.6	SERVIÇOS PRELIMINARES "AVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, IMPANHAMENTO E GREIDE "ERRAPLANAGEM "ERRAPLANAGE	3.721,83 165,83 577,27 3 721,83 50,47	Mr Mr Mr Mr Mr

Praya Domingos Ferreira de llesta, sén. Hauro Centro Ribeira do Pombal, Esta CPP 48 400-480 - Tel. (75) 1276-4968 Dio Diogo Coelto Costo Bornes

Engenheire . CREA/8A: 90744

26.666.342/2001-39 OMC CONSTRUTURAL SERVICOS SIRELI R Juaquim Silvio Hibeiro, 216 - Centro CEP-48.700-000 - Serrinta BA

CREA-BA



Engenharia e Agronomia da Bahia, Certidão nº 30692/2019, emitida em Este documento encontra-se registrado no Conselho ල අ vinculado Regional

25/09/2019

Chave de Impressão: 4y761 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhes 04/05/2021, 18:46

Certidao nº 30692/2019

25/09/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13,809.397/0001-09

	CNPJ n° 13,809.397/0001-09		
1012	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	60,74	ED)3
10.2	(Japações 5		·s
10.2.1	*WIRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS	Ž.*	
10:211	CL ASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGICIMAREJA 1.4	41,08	us,
10.2 1 2	A MÁRCAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	12,76	und
10 2 1.3	TAMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER CI REAPROVEITAMENTO 10X.	48,00	M³
10214	CRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -	12,76	m,
10.2.1 5	MENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	12,76	en ^a
10.2.1 8	LA . "RO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE S LW AF_07_2016	58,80	W,3
10.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	[<u>+</u>]	
10.2 2 1	SANACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	12,55	UNI
10.2.2.2	T 1986/A TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	234,95	NP
10223	** INCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1 2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	12,55	M.
10224	ANGAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	12,55	M
10,3	St "ERESTRUTURA	. <u> </u>	,£ Hi
10,3.1	#CRETO ARMADO • VIGAS		tu. "having
10311	A DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LÓCO COM UTILIZAÇÃO DE LA CS CANALETA AF 03/2016	321,85	m
10.3.2	MORETO ARMADO - LAJES E PILARES		, %
10 3.2 1	NACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	9,60	UNI
10.3 2 2	*AGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULÁRES E **RITURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR DU IGUAL A 0,25 MP, **PETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **LAÇÕES AF, 12/2015	192,00	M²
10 3,2.3	CRÉTO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	9,60	Μ'n
10324	. "AMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO "STPUTURAS AF_12/2015	9,60	MP
10.4	& STEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	K.	
10,41	A MARÍA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE VISICAM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A MA VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA VICOTA	514,80	M²
10 4 2	C. POD DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM PASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA)	8,83	M۲
10,5	EMAS DE COBERTURA	14 15 19	**
10.5 {	.) E PREMOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E*8CM, CTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO FR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	10,70	m²
18.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	3	-
1061	MEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASPALTICA, DUAS	234,95	m'
1062	"AMOS "MEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA "LASTOMEROS, 3 DEMAOS	10,70	m²
10,7	NEVES IMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	†	
1071	132 SCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA AZ 06/2014	1.287,40	m²
	MATSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1/2 0, VARO MECÂNICO DOM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES	1 287,40	m (
1072	1 IRNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALÍSCAS	1	2.53

CT P 48.400-000 - Tel (75) 1276-4968

Diogo Coelho Cr. Rorses Engenheiro Cr., CRENBA: 90744

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUIDRA JOERVICOS FIRELI R Joaquim Living (Sem., 216 - Centro CEP-48.700-000 Serrinha BA





Impresso em: 04/05/2021, ès 18:46.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia

Regional de

·W

25/09/2019 vinculado

e Agronomia da Bahia, 30692/2019, emitida em

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CNPJ nº 13.809.397/0001-09

19.8 MRY URA 10.8 1 MRY OR OR OWN OF THE MRY OR OWN OF THE MRY OR OWN		CNPJ n* 13.809,397/0001-09		
### ATTE, REF. BRIODYO DU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA ***INTURA ***INIUZADA ACHI, REJUNTADO, BXCLUSIYE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU ***L**C**CO** **10.81***INIUZADA ACHI, REJUNTADO, BXCLUSIYE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU **L**C**CO** **10.81***INIUZADA ACHI, REJUNTADO, BXCLUSIYE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU **L**C**CO** **10.81***INIUZADA ACHI, REJUNTADO, BXCLUSIYE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU **L**C**CO** **10.81***INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11***INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11**INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11***INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11***INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11***INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11***INIUZADA COMPLÉMENTARES** **11.11***INIUZAD	1	A" UGCZU14		
10 73				
19.8 MMTURA	373	BR HANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA TV RIS TRIALIZADA ACHII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU	22,61	m²
10.8 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
10.8 1				
109 1 101 FIRRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 5.05 mm 11 NUDE DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHA E CAIXA PLUVIAL) 11.1 MOVIMIENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 5.285 mm 11.1 SUCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF DIZO16 \$2,85 mm 11.2 ARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO SX10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 128,66 mm 11.3 "FUESTIMENTOS 1.10 CERAMICO MACICO SX10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 128,66 mm 11.3 "FUESTIMENTOS 1.10 COMPARIANS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 157,75 mm 11.3 "FUESTIMENTOS 1.10 COMPARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 157,75 mm 11.3 "FUESTIMENTOS 1.10 COMPARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 157,75 mm 11.3 "FUESTIMENTO E PEDREIRO ANGAMASSA TRAÇO 1-3 COM PREPARO EM BETONEIRA 157,75 mm 11.3 "A GONZOIA "FARA RECEBIMENTO DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-28, 157,76 mm 11.3 "PARADICO COM SETONEIRA 80D., APLICADA MANUAL MENTE EM FACES 157,76 mm 11.4 "SUBAS DE PISOS DE PORTE DE PORTE DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-28, 157,76 mm 11.4 "SUBAS DE PISOS DE PORTE DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-28, 157,76 mm 11.4 "SUBAS DE PISOS DE PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 "PAD DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 "PAD DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 "PAD DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.2 "FERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 mm 11.3 "PARAVATÓRIO" 4.8 SA FINADO E VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 mm 11.3 "PAD ACO CA-30 PTI, OMO DE CONCRETO 4.28 mm 11.3 "PAD ACO CA-30 PTI, OMO DE CONCRETO 4.28 mm 11.3 "PERTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIMADA RESIMADA 1.1 "PAD ACO CA-30 PTI OR COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS SIMBLARES COM AREA MEDIADA RESIMADA RESIMADA RESIMADA 1.1 "PAD ACO CONCRETO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 1.1 "PAD DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 4,84 mm 11.3 "PERTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIMADA RESIMADA 1.1 "PAD ACO CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 4,84 mm 11.3 "PAD DE CO	1 8,0		1,287,40	W ₃
11. NUDE DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHA E CADXA PLUVIAL) 11.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 11.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 11.1 ARLDES 11.2 ARLDES 11.2 ARLDES 11.2 ARLDES 11.3 ARLDES 11.3 PARA EM TUOLO CERAMICO MACICO SXIOXZOCM 12 VEZ (ESPESSURA 10CM). 128,66 mm 11.4 PARA EM TUOLO CERAMICO MACICO SXIOXZOCM 12 VEZ (ESPESSURA 10CM). 128,66 mm 11.3 PARA EM TUOLO CERAMICO MACICO SXIOXZOCM 12 VEZ (ESPESSURA 10CM). 128,66 mm 11.3 PARA EM TUOLO CERAMICO MACICO SXIOXZOCM 12 VEZ (ESPESSURA 10CM). 128,66 mm 11.3 PARA EM PRICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, MACIONA PROCESO ANTICADO EM RETONEIRA PARA ENCO 12-8 A POZOTÍA 11.3 PARA O PEDENCIRO ARGANASSA TRAÇO 1-3 COM PREPARO EM BETONEIRA IS7,75 mm 11.3 PARA O PROCESO ESPESSURA DE 200MA, COM EXCUÇÃO DE TALISCAS. 11.4 TARAS DE PREDES, ESPESSURA DE 200MA, COM EXCUÇÃO DE TALISCAS. 11.4 TARAS DE PREDES, ESPESSURA DE 200MA, COM EXCUÇÃO DE TALISCAS. 11.4 PARA O PROCESO PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 TARAS DE PROCESO PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 PARA O PROCESO PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 PARA O PROCESO PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 PARA O PROCESO PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 mm 11.4 PARA DE VEDA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 11.4 PARA DE VEDA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 11.5 PARA PROCESO PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 PARA PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 PARA PRICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 PARA PERA PERA PERA PERA PERA PERA PERA	ID.9	*** VIÇOS COMPLÉMENTARES		
11.1 MOVIMIENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 11.1 E 2/C4VAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 11.2 SALDES 11.2 **ARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO SX10X/20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM). 128,68 mm 11.3 **FUNTADO COM ARCAMASSA TRACO 1/2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **FUNTADO COM ARCAMASSA TRACO 1/2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **FUNTADO COM ARCAMASSA TRACO 1/2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **OLHER DE PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.3 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **SA ÚNICĂ PARA RECEBIMENTO DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **INAS DE PISOS 11.4 **PONTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.4 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.5 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.5 **A FUNTA PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.5 **A FUNTA PER PER PER PER PER PER PEDREIRO ARCAMASSA TRAÇO 1/2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.5 **A FUNTA PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	180	1 DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	5,05	H1 ²
11.11	11	NOTE DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHA É CAIXA PLUVIAL)		
11.2 ARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO SXIOXZOCM 12 VEZ (ESPESSURA 10CM). 128,66 m 11.21 FATADO COM ARGAMASSA TRACO 1.2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.31 FAJESTIMENTOS 11.31 Y COLLER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1.2 6 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.31 Y COLLER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 11.32 A GINICA PARA RECEBIMENTO DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.6, 11.34 A GOZOTA 11.35 PARA DE PEDRES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 11.41 ITRAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 11.42 ITRAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 11.44 ITRAS DE PISOS 11.44 A FOR ZOITA 11.42 A FOR ZOITA 11.42 A FOR ZOITA 11.42 A FOR ZOITA 11.43 A FOR ZOITA 11.44 A FOR ZOITA 11.45 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.41 A FOR ZOITA 11.42 A FOR ZOITA 11.43 A FOR ZOITA 11.44 A FOR ZOITA 11.45 A FOR ZOITA 11.46 A FOR ZOITA 11.47 A FOR ZOITA 11.48 A FOR ZOITA 11.49 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.41 A FOR ZOITA 11.42 A FOR ZOITA 11.43 A FOR ZOITA 11.44 A FOR ZOITA 11.45 A FOR ZOITA 11.46 A FOR ZOITA 11.47 A FOR ZOITA 11.48 A FOR ZOITA 11.49 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.40 A FOR ZOITA 11.41 A FOR ZOITA 11.42 A FOR ZOITA 11.43 A FOR ZOITA 11.44 A FOR ZOITA 11.45 A FOR ZOITA 11.46 A FOR ZOITA 11.47 A FOR ZOITA 11.40 A FOR	11.1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	N 14	
11.2.1	111	E JC 4VAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	52,85	m³
11.3 FEVERTIMENTOS 11.3 FEVERTIMENTOS 11.3 FEVERTIMENTOS 11.3 PEVERTIMENTOS 11.3 PEVERTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12.8, POPUR MECANICO COM BETONEIRA ADOL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 11.3 PEVERTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12.8, POPUR MECANICO COM BETONEIRA ADOL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 11.4 PARAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 11.4.1 PENAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 11.4.1 PARAS DE PISOS 11.4.1 PAREDES PERSONA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 11.4.2 PO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1174,91 M 11.4 PAREDES DE PISOS 11.4 PO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 M 11.4 PAREDES DE PISOS 11.4 PO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 M 11.4 PAREDES DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 13.1 PAREDES DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 13.2 PERSON DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 13.2 PERSON DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 13.2 PERSON DE CONCRETO MAGRO DE PILARES RETANGULARES E 13.2 PERSON DE CONCRETO MAGRO DE PILARES RETANGULARES E 13.2 PERSON DE CONCRETO MAGRO DE PILARES RETANGULARES E 13.2 PERSON DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 13.2 PERSON DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 13.2 PERSON DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 13.3 PEMS DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.4 PEMBERLIZAÇÃO 13.4 PEMBERLIZAÇÃO 13.5 PEMBERLIZAÇÃO 13.6 PEMBERLIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 13.6 PEMBERTO SA PERSON SA DEMAGRO 13.6 PEMBERTO SA PERSON SA DEMAGRO 14.6 PEMBERTO SA PERSON SA DEMAGRO 15.6 PEMBERTO SA PEMBERTO SA PERSON SA DEMAGRO 15.6 PEMBERTO SA PEMBERTO	11.2	ARLDES		
1131 1 19CG APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 157,75 mm 20CHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 157,75 mm 20CHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 2-40 MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUAL MENTE EM PACES 157,75 mm 2-40 MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUAL MENTE EM PACES 157,75 mm 2014 15 MAS DE PISOS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 157,75 mm 2014 15 MAS DE PISOS DE PI	121		128,68	LU3
11.3 1 V COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1-3 COM PREPARO EM BETONÉIRA 157,75 m 24 AF 06/2014 11.3 2 AUNICA PARA RECEBIMENTO DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-24, 24 O MECÁNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 157,76 m 11.4 1 FINAS DE PARCDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCÁS. 157,76 m 11.4 1 TAMAS DE PISOS 11.4 1 AF 07 2016 11.4 2 PO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 m 11.4 2 PO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 m 13 1 1 AF SERVATÓRIO 13.1 1 AJVAMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 13.1 1 AJVAMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 13.2 1 ACA ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO 13.2 2 CERETO ARMADO 13.2 1 ACA ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO 13.2 2 CERETO ARMADO 13.2 1 ACA ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO 13.2 2 CERETO ARMADO 13.2 1 ACA ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO 13.2 2 CERETO ARMADO 13.2 3 ACA ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO 13.2 4 AGRADA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 13.2 5 CERETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 13.2 6 ACA EL 12/2015 13.2 6 ACA COC CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO EM FUNDACOES 13.3 6 AMENTO/APLICACO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 13.4 7 OF CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1,0F CONCRETO (ELEMENTO E AREIA) 13.4 1 FLASTOMEROS, 3 DEMAOS 13.5 1 ESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 1 ESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	11.3	1 3 20 (14)	·¥	
***SA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PIÑTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12:6. ***ATO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADA MANUALMENTE EM FACES ***1F RINAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. ***1 ITAMAS DE PISOS ***11.41** ***1 ITAMAS DE PISOS ***11.41** ***1 ITAMAS DE PISOS ***11.41** ***1 AP OJ ZO16 ***11.42** ***1 JUMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS ***26,15 mm **13.14** ***1 MOVAMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES ***13.11** ***1 MOVAMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES ***1 MOVAMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES ***1 APACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 ***1 TURAS DE PISOS ***13.11** ***1 APACAO MANUAL DE VALAS, AF 03/2016 ***1 TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MM. ***13.22** ***1 TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MM. ***13.23** ***1 O FICE - SEMPA, TRAÇO 1 2.3-2.7 (CIMENTO VAREIA MÉDIA/ BRITA 1)-** ***1 O FICE - SEMPA, TRAÇO 1 2.3-2.7 (CIMENTO VAREIA MÉDIA/ BRITA 1)-** **1 OF CONTRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 ***1 P. 7 2016 ***13.31** ***1 DE CONTRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 ***1 P. 7 2016 ***13.31** ***1 DE CONTRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 ***1 P. 7 2016 ***13.31** ***1 DE CONTRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ***13.34** ***1 PLASTOMEROS, AD LEMENTO EXTERNO (PAREDES) ***1 PLASTOMEROS, AD LEMANOS ***13.34** ***1 PLASTOMEROS, AD LEMANOS ***13.35** ***1 PLASTOMEROS, AD LEMANOS ***13.36** ***13.36** ***1 PLASTOMEROS AD LEMANOS ***13.36** ***1 PLASTOMEROS, AD LEMANOS ***1 PLASTOM	131	N COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 113 COM PREPARO EM BETONÉIRA 4 121 AF 08/2014	157,75	m²
11.4 1 P. DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 m. 11.4 1 P. DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 174,91 m. 11.4 2 P. DIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS 26,15 m. 13.1 P. SERVATÓRIO 25 PERRAS PARA FUNDAÇÕES 26,15 m. 13.1 ACAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4.86 m. 13.1 P. SERVATÓRIO 4.86 m. 13.2 PERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 m. 13.2 PERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 m. 13.2 PERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 m. 13.2 PERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 m. 13.2 PERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 m. 13.2 PERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 m. 13.2 PERRO DE SIMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 1. TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M. 13.2 PERRO DE SIMONTAGEM DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 m. 13.2 PERRO DE SIMONTAGEM DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 m. 13.2 PERRO DE CALABRA AGOL 1 AF_07/2016 4.28 m. 13.2 PERRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDACOES 4.28 m. 13.3 PERRO DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 4.84 m. 13.4 PERRO DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 7.00 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.4 PERRO DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 7.00 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.4 PERRO DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 7.00 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.4 PERRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.4 PERRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.4 PERRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.5 PERRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.6 PERRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 24,44 M. 13.6 PERRO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM EMULBAO ASFALTICA 7.29 m.	1,3 2	A UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, 1 2940 MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 10 1F RNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.		m¹
11 4 2 17 2016 25,16 m 13 1 18 SERVATÓRIO 25,16 MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 1 1 17 ACAÓ MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 1 1 17 ACAÓ MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 1 2 18 SERVATÓRIO 25 MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 1 2 18 SERVATÓRIO 25 MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 1 2 18 SERVATÓRIO 25 MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 1 2 18 SERVATÓRIO 25 MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,85 m 13 2 19 SERVATÓRIO 25 MANUAL DE CONCRETO 4,28 m 13 2 10 SERVET SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IDUAL A 0,25 M 13 2 10 FCK 25MPA, TRAÇO 1 2,32,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) 53,88 m 13 2 10 FCK 25MPA, TRAÇO 1 2,32,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) 4,28 m 13 2 10 FCK 25MPA, TRAÇO 1 2,32,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) 4,28 m 13 2 10 FC CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 F, 97, 2016 4,84 m 13 2 1 SEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 4,84 m 13 3 1 SEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 7,29 m 13 4 1 SEMA DE VEDAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 7,29 m 13 4 1 SETIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 7,29 m 13 6 SESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 7,29 MALESTO INTERNAS, 7,29 MALESTO MAGROS SI DEMAOS 7,20 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 MALESTO MAGROS SI DEMAOS 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 MALESTO MAGROS SI DEMAOS 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 MALESTO MAGROS SI DEMAOS 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 7,29 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONC	11.4	1 TMAS DE PISOS	A Ac	
13 1	1 4 1		174,91	LU ₂
13.1 **AUVAMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 13.1 **AUVAMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 mm 19.2 **CERTO ARMADO 13.2 **AUVAMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 mm 13.2 **AUVAMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 13.2 **AUVAMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 13.2 **AUVAMENTO AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP, CAUVAÇES AF 12/2015 13.2 **AUTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO COM ÂNTA PARA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO COM ÂNTA PARA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO COM ÂNTA PARA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 **AUVAMENTO COM ÂNTA PARA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM PROPESSO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50XM, ASSENTADO COM PARA DE MADEIRA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	142	——————————————————————————————————————	26,15	m,
13 1 1 1 1/ACÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,866 mm 13 1 2 1 1 1/ACÃO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 3,57 mm 13 2 1 1 1/ACÃO CA-SO PTI, OM3 DE CONCRETO 4,28 mm 13 2 1 1 1/ACÃO ACO CA-SO PTI, OM3 DE CONCRETO 4,28 mm 13 2 1 1 1/ACÃO ACO CA-SO PTI, OM3 DE CONCRETO 4,28 mm 13 2 1 1 1/ACÃO ACO CA-SO PTI, OM3 DE CONCRETO 4,28 mm 13 2 1 1 1/ACÃO ACO CA-SO PTI, OM3 DE CONCRETO MENOR OU IGUAL A 0,25 mm 13 2 2 1 1 1/ACÃO SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 mm 13 2 3 1/ACÃO SIMILARES COM ÁREA MÉDIA COMPENSADA RESINADA, 6 1/ACÃO SIMILARES E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 1/ACÃO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 4,28 mm 13 2 4 1/ACÃO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 4,28 mm 13 2 5 1/ACÃO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1/ACÃO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 1/ACÃO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 13 ASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA) 13 3 1 1/ACÃO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 14 ASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA) 13 4 1 1/ACÃO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7XSOXSOCM, ASSENTADO COM 14 ASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA) 13 4 1 1/ACÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 7,29 mm 13 4 1 1/ACÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 14 STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	13	F >FRVATORIO	* * *	
13 1 1 1/ACÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016 4,866 mm 13 1 2	13,1	MUVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	યું કું	
13.2 C. CRETO ARMADO 13.2 I FAO ACO CA-50 P/I,0M3 DE CONCRETO 13.2 I FAGEME DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 13.2 I TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², 13.2 I FREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 13.2 I TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA RESINADA, 6 13.2 I TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA RESINADA, 6 13.2 I TURAS SIMILARES COM ÁREA MEDIA RESINADA, 6 13.2 I TURAS SIMILARES COM ÁREA MEDIA RESINADA, 6 13.2 I TURAS SIMILARES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 13.3 I FEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 I FEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.4 I FRABILIZAÇÃO 13.4 I FRABILIZAÇÃO 13.5 I FLASTOMEROS, 3 DEMAOS 13.6 I STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 I STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 14.6 I TURAS SIMILARES DE CONCRETO INTERNAS, 24.08 MILITARES DE CONCRETO INTERNAS, 24.08 MIL	311	AVACÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	_	mª
13.2 1 - CAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO AGEM É DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES É 13.2.2 - TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³. 13.2.3 - REITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 13.2.3 - 10 FCK × 25MPA, TRAÇO 1 2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 4,28 m² 13.2.4 - AMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES 4,28 m² 13.2.5 - DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 13.3 - JEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 - CO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 13.4 - TRIMEABILIZAÇÃO 13.5 - JE STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 - JE STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 - JE STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.7 - CO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 20.00 m² 13.6 - DE CONCRETOS E EXTERNOS 13.6 - DE STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	312	* + FRRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	3,57	m³
13.2 1 - CAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO AGEM É DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES É 13.2.2 1 TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³. 13.2.3 1 TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³. 13.2.3 1 TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³. 13.2.4 10 FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 4,28 m². 13.2.4 11	13.2	C1 CRETO ARMADO		
AGEM É DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES É 11 TURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². 13.2.2 PREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 13.2.3 PO FOR E 25MPA, TRAÇO 1 2,3-2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - 4,28 mm 13.2.4 AMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 4,28 mm 13.2.5 PO CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 13.3 PEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 PEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.4 PRIMEABILIZAÇÃO 13.5 PERASILIZAÇÃO 13.6 PERASILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 13.6 PERASILIZAÇÃO EM CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 13.6 PERASILIZAÇÃO EMAGOS 13.6 PESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	., ,	* 23 July 1 1992 200 200 200 200 200 200 200 200 200	4,26	und
13.2 3 10 FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2.3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 4.28 mm 13.2 4 AMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 4.28 mm 13.2 5 F. 07, 2016 4.84 mm 13.3 1 EMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 1 "CO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 24,44 Mm 13.4 TRIMEABILIZAÇÃO E CALMAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 7.29 mm 13.5 1 JESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		AGEM É DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES É 1: TURAS SIMILARES COMÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², C REITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6		m¹
13.2.5 F CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 F 97 2016 13.3 FEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 COD DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 13.4 TRIMEABILIZAÇÃO 13.4 TRIMEABILIZAÇÃO 13.4 FLASTOMEROS, 3 DEMAOS 13.5 JESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 PROCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 20.05 F.	3.2 3	19 TO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	4,28	u,
13.3 JEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 JEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 JEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.4 PRIMEABILIZAÇÃO 13.4 JEMA DE VEDAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 13.5 JESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 JESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.7 JEMA DE VEDAÇÃO DE MALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 20.05 JEMA DE VEDAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA 13.6 JESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	324	AMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	4,28	m,
13.3 1 PEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.3 1 PAREDES PAREDO 1 4 (CIMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 13.4 1 PAREABILIZAÇÃO 13.4 1 PAREABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA 13.5 1 PAREMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 1 PAREMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.7 PAREMENTOS PAREMENT	3 2 5		4,84	u _s
13.4 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	13.3			
13.41 . FLASTOMEROS, 3 DEMAOS . FLASTOMEROS EXTERNOS . FLASTOMEROS . FLASTOMEROS EXTERNOS . FLASTOMEROS EXTERNOS . FLASTOMEROS	3.3 1	9 000 DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM MASSA FRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA)	24,44	M²
13.6 A STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 A STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 A STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 13.6 A STIMENTOS INTERNAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 24.05	13.4	THEABILIZAÇÃO S	. 7.	, d
hac o Aplicado em Alvenarias e estruturas de concreto internas.	341		7,29	LLI) ²
13.5.1 NECO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. 21.08	13.5	. JE STIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	¥	₹
1997 CONTHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 1997 1997	351	NECO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS.	21,08	m²-¢

Praça Domingos l'erreira de Drito, am. Barro Centro. Riberta do Pombal. Estado da Baña. CTP 48 400-000 - Tel (75) 3276-4968

Diogo Coelho Costa Borges Engenheiro Civil CREAIBA: 90744

26.566.342 5001-39 OMC CONSTRUTURENT SERVICOS FIRELI R Joaquim Hyro Fiberro, 216 Centro CEP-48.700-000 Serrinha BA



04/05/2021, 18:46
Chave de Impressão: 4y761
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 30692/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahta RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Certidão nº 30892/2019



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

	- 4091 AF_08/2014	[{	
13.5.2	SA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. 1 TEMARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 1 TRAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 1 L. 2014	21,08	
13.6	PINTURA		- 4
13.6 1	APUICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	21,08	U.a
13.6.2	PICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS	21,08	EÇ.
1363	* 17 AÇÃO DE FUNDO SELADOR LÂTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_08/2014	21,08	107
14	APPEZA FINAL DA OBRA	u .	* ×
141	. ✓ • ZA FINAL DA OBRA	5.414,71	M²

/incufado

Ribeira do Pombai - Ba, 25 de julho de 2014

RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL CPF 905.863.605-49

iomar Santana Nascimento Secretario de Urbanismo, bras e Serviços Públicos

ELIOMAR SALETA MASCIMENTO DE LIBARISMO DE URBANISMO DE ARABEMO DE LA SERVIÇOS PUBLICOS Nº 487/2017

187/2017

DIOGO COELHO COSTA BORGES CREA Nº 051314991-8

ANTONIO GRAFAEL GAMA OLIVEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Nº CREA, 95,984

Antonio Rafael Gama Oliveita Engahem Cail Segunna do Tabaho CREABA 94884 R. V. USI 4178736

Diogo Coelho Costa Borges Engenheiro Civil CREA/BA: 90744

> Supranti Nascullen ode Urbanismo.

Praça Domingos Ferreira de Brito, v.n. Hairro Centro, Riborra do Pombal, Estado da Bahia, CEP 48 400-000 - Tel (75) 3276-4968

26.666.342/0901-39 OMC CONSTRUTORAL SERVICOS FIRELI R. Luaquem Selvic Fischer, 216 Cantro CEP-48.700000 - Sarrinha BA







Sec. 15 . 15 . 15 . 15 .

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6,496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20230559455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

LUCAS GAMA LIMA				
Titulo profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 0514716673	
			Registro: 05147166731	BA
Empresa contratada: OMC CONST	RUTORA E SERVICOS EIRELI ME		Registro : 0010074368-	BA
·				
	LHO DOS SANTOS E CIA L'IDA-ME		CPF/CNPJ: 02.207.66	7/0001-95
RUA RECANTO DAS FLORES			Nº: 1390	
Complemento:		Bairro: RODOVIA BA 409		
Cidade: Serrinha		UF: BA	CEP: 48700000	
Contrato: Não específicado	Celebrado em:			
Valor: R\$ 135.000,00	Tipo de contratante: Pessoa Je	uridica de Direito Privado		
Ação Institucional: NENHUMA - NA	NO OPTANTE			
RODOVIA Ba 409		Data A1	Nº: S/N	
Complemento: Cidade: SERRINHA		Bairro: Cruzeiro UF: BA	CEP: 48700000	
Data de Início: 05/06/2023	Previsão de término; 10/10/202			
Finalidade: Comercial		Código: Não Especificado	_	
	LHO DOS SANTOS E CIA LTDA-ME	Codigo, Não Especimento	CPF/CNPJ: 02.207.66	7/0001-95
			Dun-Maria	
16 - Execução 40 - Evecução de obra > CONST	RUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ED	IFICACÃO S MTOS 1111	Quantidade 1,800,00	Unidade m
- DE ALVENARIA	•	• –		
METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PAI	· .		1.800,00	m;
	ROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRI) > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COME!		1.800,00	ពារ
49 - Execução de obra > C #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDI	ONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES VIDUAL DE REDE DE ÁGUA	HIDROSSANITĀRIAS >	1.800,00	m
49 - Execução de obra > C #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDI	ONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES VIDUAL DE REDE DE ESGOTO	S HIDROSSANITÁRIAS >	1,800,00	m
49 - Execução de obra > ESTRU DE ARTEFATOS DE CONCRETO	JTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FAE O	BRICADOS > #TOS_2.8.5 -	120,00	m)
49 - Execução de obra > ESTA #TOS_2,9,1,3 - EM SAPATAS CO	RUTURAS > FUNDAÇÕES > DÉ FUNC ORRIDAS	AÇÕES SUPERFICIAIS >	25,00	m'
	TRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	NCRETO E ARGAMASSA	70,00	m
49 - Execução de obra > ESTRU DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	JTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FAE	BRICADOS > #TOS_2.8.3 -	75,00	m
49 - Execução de obra > ES METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PA	STRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLI RA EDIFICAÇÃO	ICAS > DE ESTRUTURA	5,780,00	k
MC INLIGH > # 100_2.2.1.1 - PA	STRUTURAS > ESTRUTURAS METÁL	ICAS > DE ESTRUTURA	1.120,00	л
**	RA EDIFICAÇÃO			
49 - Execução de obra > ES METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PA	RA EDIFICAÇÃO a conclusão das atividades técnicas o pro	nîssional deve proceder a baixa	i desta ART	
49 - Execução de obra > ES METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PA	a conclusão das atividades técnicas o pro	rifssional deve proceder a baix	desta ART	
49 - Execução de obra > ES METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PA Após 5. Observações	a conclusão das atividades técnicas o pro	nissional deve proceder a baix:	desia ART	······································
49 - Execução de obra > ES METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PA Após5. Observações Construção de um prédio comercial	e conclusão das atividades técnicas o pro	nissional deve proceder a baixa	e desta ART	**************************************
49 - Execução de obra > ES METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PA Após 5. Observações Construção de um prédio comercial 6. Dectarações	e conclusão das atividades técnicas o pro			ito n.

A autentickfade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.skac.com.br/publico/, com a chave: 42yY6 Impresso em: 10/10/2023 és 09:12:49 por; . lp: 192,188.100,1

> www.creabe.org.br Tel; (71) 3453-8990

creaba @creaba.org.br Fax: (71) 3453-8989







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20230559455

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

8. Aselnaturas eclaro serem verdadeiras a			LUCAS GAMA LIMA - CPF: 032.342.945-93
acialo sesein Apidadelias s	s informações acima		
	_ de	də	
Local	dela		MARQUILEY CARVALHO DOS SANTOS E CIA LTDA-MÉ - CNPJ 02.207.667/0001-95
9. Informações			
A ART á válida somente ou	ando quitada, media	nta apresentação	o do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORAM SERVICOS EIREI R-Josquim Silvio Rilyeiro 216 · Centro CEP· 48.700-000 Serrinha BA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com.a chave; 4ZyY8 impresso em: 10/10/2023 às 09;12:50 poc; . jp: 192,168.100,1

www.creeba.org.br Tel: (71) 3453-8990 cresba@creaba.org.br Fax: (71) 3453-8989







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONSTRUCOES SERVIÇOS, inscrita **CNPJ** CARVALHO \mathbf{E} no 02.207.667/0001-95 PROPRIETARIO DO IMOVEL localizado na Rd. BA-409, s/nº, Cruzeiro, Serrinha-BA, atesta para os devidos fins que LUCAS GAMA LIMA (Responsável pela execução), Engenheiro Civil, CREA BA Nº0514716673, foi contratado como responsável técnico pela OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (EMPRESA CONTRATADA E EXECULTORA DOS SERVIÇOS), CNPJ Nº 26.666.342/0001-39, localizada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro nº 216, Centro, Serrinha-BA, aqui representada pelo seu responsável ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, para execução de dois prédios comerciais localizado na BA 409 S/N Cruzeiro, Serrinha-BA.

CARACTERÍSTICA DA OBRA

- ➤ Responsável Técnico: LUCAS GAMA LIMA CREA nº BA 0514716673
- ➤ Data de Início: 05/06/2023
- ➤ Data de Conclusão: 06/10/2023

SERRINHA-BA, 06 DE OUTUBRO DE 2023

02.207.667/0001-95
Margley Carvaino dos Santos Eireil
Bua Récanto das Flores, n°1890 - Cruzafo

CARVALHO CONSTRUÇOS E SERVIÇOS

CNPJ N° 02.207.667/0001-95

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIREI R. Joaquim Silvio Mbelro, 216 - Centr CEP: 48,700-00/ Serrinha BA



\$

01 -- DADOS PRELIMINARES

- 1.1 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL
- 1.2 PROPRIETÁRIO: MARGLEY CARVALHO DOS SANTOS
- 1.3 LOCAL E ENDEREÇO: RD. BA-409, S/N°, CRUZEIRO, SERRINHA-BAHIA.
- 1.4 EMPRESA EXECUTORA / CONTRATANTE DO RT: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
- 1.5 INÍCIO DA OBRA: 05/06/2023
- 1.6 FINAL DA OBRA: 06/10/2023
- 1.7 RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS GAMA LIMA (CREA BA Nº 0514716673)

02 — DESCRIÇÃO DA OBRA E SERVIÇO

TEM	DESCRIÇÃO.	"UND	QI -
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA	M²	8432
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M	M ²	1800
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	وأطرعا	X X X
1.4.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM CANTEIRO DE OBRA	UN	1
1.4.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1
1.4.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1
1.4.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓTIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	30
1.4.5	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIROO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	10
1.4.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M²	10
1.4.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M ²	5
1.4.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	30. 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M ²	1800
2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM RETROESCAVADEIRA.	M ²	8432
3.0	INFRAESTRUTURA	and the property of	. 5
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	45
3.2	FABRICAÇÃO, MOTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 URILIZAÇÕES.	M²	45

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTURA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Silvid Ribeko, 216 - Centro Margier Carvalho dos Santos Elpeil
fus fecanto des Libres n'1390 - Conferio
CSE: 48.700-0000 Santinha-BA



	<u> </u>		
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	38
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM.	КG	7800
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM-MOTAGEM.	KG	2400
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LAMÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO.	M³	25
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE		
3.7	14X19X39 CM (ESPRESSURA14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	28
3.8	REATERRO MANUAL APIOLADO COM SOQUETE	M ²	18
3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM.	M²	1800
4.0		Tales and	
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF 12/2015	M²	48
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA		
4.2	COM PENSADA RESINADA, E 17 MM.	M²	27
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UM A ESTRÚTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM — MONTAGEM.	KG	2700
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UM A ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM.	KG	1800
4.5	LAJE PR-MOLDADA BETA 11P/KN/M2 VAOS 4,40 M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	75
4.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A O,25 M²-LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	70
4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÕES COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO.	M³	15
* 6.0 £			\$ 2 9 'A
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19 CM	S	X 95
6.1	(ESPRÉSSURA 9CM0, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).	M²	2345
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M²	14
% 47×0 _€ *	VERGAS/CONTRAVERGAS/E PEITORIS	1	W. S.
7.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	14
7.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE CIMPRIMENTO.	M	14
8.0	ESQUADRIAS	2.4	u - 1 4 4 4
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO		
	The state of the s	10001	teres 1

26.666.342/0001-39 02.207.667/0001-95

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIREIL
R. Joaquim Silvio Ribeiro, 216 - Centro
CEP: 48.700-000 - Serrinha BA

CEP: 48.700-000 - Serrinha BA



8.1 BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPRESSURA DE 3.5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEME E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEME E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 FERRAGEME F. ACESSORIOS' FECHADURA DE BUNDURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.4 FERRAGEME F. ACESSORIOS' FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PONTAS INTERNAS, COMPLETA COMPLETA, ACADAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 FERRAGEME ACESSORIOS' FECHADURA DE MEBUTIR PARA PORTAR DE BANIEIRO, COMPLETA, ACADAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARIETA TIPO LIVERIOCOPADO PARA PORTA DE BANIEIRO 10.1 PARA DE ACO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÁO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO (CAMENTO). 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METÁLICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ. 2. ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO (CAMENTO). 10.5 DISENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALICA. 10.8 PROVINCIA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM ACADAM PARA TELHA ONDULADA DE FIBROTRICA PARA PARA TICA. 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALOCA, DE TALIZAÇÃO DE PROPRIMIDO O MITICORROSIVO. 10.8 PEREMBBILITA LOS OUMA DEMÁNSOS, SOBRE SUPERFICIE 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALOCA DE REVOLUÇÃO DE TALIZAÇÃO DO MITICORROSIVO. 10.9 PERFRABBILIZAÇÃO DE PROPRE PEDERRO, ARGAMASSA TRAÇ				
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRA OM PÓDIO, 803/CIOCM, ESPRESSURA DE 3,5CM TTENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 FERRAGEM E ACESSÓRIOS PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE FECHADURA DE ENBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE FURO-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, COLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVEROCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10.1 DE SOUM, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X30X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TOLHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA, E-30 MM, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 MINICASO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.6 MINICASO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALACA, OU TERMOACUSTICO OM DE PROBREDO ANTO OM METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 MINICASO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALACA, OU DE PAREDES 10.6 MINICASO ADE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.7	8.1		UN	2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRA OM PÓDIO, 803/CIOCM, ESPRESSURA DE 3,5CM TTENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMÍ-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 FERRAGEM E ACESSÓRIOS PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE FECHADURA DE ENBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE FURO-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MÉDIO, COLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVEROCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10.1 DE SOUM, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X30X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE ÂÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TOLHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA, E-30 MM, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 MINICASO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.6 MINICASO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALACA, OU TERMOACUSTICO OM DE PROBREDO ANTO OM METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 MINICASO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALACA, OU DE PAREDES 10.6 MINICASO ADE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.7		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, SOXZIOCM, ESPRESSURA DE 3.CM ITENS 1. INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, SOXZIOCM, ESPRESSURA DE 3.5CM, ITENS 1. INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.1 FECHADURA S DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA 9.1 ACABAMIENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LUYRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, COBERTURA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRUECIDO 100XSOX17 PARA COBERTURA METÁLICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2. ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCUSTICO, METÁLICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33GM, INCLUSO ITANSPORTE VERTICAL. RUE HAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM EMENVOLVIMENTO DE 33GM, INCLUSO ITANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE PERDRIRO, ARGAMASSA TRAÇO 12-3, PREPARO MECÂNICO COM BETORERNA 4001. 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE PIDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REPOLIVE RUE RUE RUE DO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REPOLIVER RUE RUE RUE RUE RUE RUE RUE RUE 10.6 PROTOCO PARA PROTEDES 12.1.1 REPORTANO DE PERFILO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12-3, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA 4001. ANASSA ÚN		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU		
8.2 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PÂRA PÎNTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 **FERRAGEM E ACCESSÓRIOS** FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRAÓ MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO— FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.1 *FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAÓ MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO— FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 *COMPLETA, ACABAMENTO PADRAÓ MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 *TABLETA TIPO LIVEROCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 40.3 *COBERTURA* 10.1 *DE MARA DE LIFA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 *INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ TELHAMENTO COM TELHA METALICA TEMPOACÚSTICA. 10.3 *PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ TELHAMENTO COM TELHA METALICA TEMPOACÚSTICA. 10.4 *PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ITRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TEMPOACÚSTICA E-30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. CALÍA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENNOLVIMENTO DE 330M, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. 10.5 *DESENNOLVIMENTO DE 330M, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. 10.6 *CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.6 *CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 *METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE SUPERFICIE 10.8 *ARIBA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM. Mª 1480 10.9 *REVESTIMENTO DE CERÂNMICO SUM ARISASA TRAÇO 12.5 *PREPARO MEM BETONEIRA 4001. 11.1 *ARIBORADA PARA PAREDES DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10Mª, ESPESSURA DE 20 MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCA. Mª 12.1 *ARIBORADA PA	ļ		Ì	
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3,5CM, ITENS DE ACULSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 **FERRAGEM E ACESSÓRIOS** 9.1 **FERRAGEM E ACESSÓRIOS** 9.1 **FERRAGEM E ACESSÓRIOS** 9.1 **CABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 **COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO UN 2 DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 **TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 MEDICA PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 **TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 MEDICA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVINENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. 10.1 **DESMADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVINENTO, METÁLICA METALICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. 10.2 **INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO IOXSOXIT PARA COBERTURA METALICA.** TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, METALICA. 10.3 **LASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 10.4 **CABAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS NICLUSO ICAMENTO. METÁLICA, LKg 1750 10.5 **DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 10.6 **CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CONTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 **DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. MM 320 10.6 **DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. MM 320 10.6 **DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. MM 320 10.6 **DESENVOLVIMENTO DE SERÁMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA DE 25 CM. MP 1480 10.6 **DESENVOLVIMENTO DE SERÁMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001. MP 1480 11.1 **REVESSIMENTO INTERNO. COM BETOREINA 4001. MP 1480 12.1.1 **ENVESSIMENTO INT	8.2		UN	. 2
E INSTALAÇÃO. KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPRESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO UN 2 BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.4 FERRAGEM É ACESSÓRIOS FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARIETA TIPO LUTRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 10.1 DE PURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10.2 INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO METALICA DE PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, METÁLICA METALICA. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERPIL ENRUECIDO 100X50X17 PARA COBBRTURA METALICA. 10.3 TARIA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.3 TARIA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.4 DESENVOLVIMENTO DE SISCIM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÁO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 10.6 MINCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÁO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM. 10.9 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÁOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÁOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÁOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÁOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÁOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÁOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.1 PROFINCADO DE REVULVER (AR COMPRIMIDO) 10 MERIMADO DE REVULVER (A	I			
KIT DE PORTA MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAS MÉDIO, 90210CM, ESPRÉSSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0' FECHADURAS DE INSTALAÇÃO. 9.1' FERRAGEM É ACESSÓRIOS 9.1 FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 10.1 DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, METÁLICA METÁLICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA METÁLICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. 10.3 PLASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ITANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 10.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 10.8 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 10.9 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 10.1 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.2 REVESTIMENTO INTERNO. 10.3 PLASTICA OU TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM CECULO DE ALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTÍCAL. 10.7 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.8 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.9 PINTURA ESMALTA E FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.1 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 10 METALICA, INCLUSO DA DA PREPAREDES. 11.1 AND ANTICA SERVIDADO DE MALVENARIAS E ESTRUTURAS DE METALISC				,
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X219CM, ESPRÉSSURA DÉ 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGÉME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO—FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.6' FERRAGEME 'ACESSÓRIOS' 9.1 FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.1 FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TÎPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 10.1 DE DEM, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERPIL ENRIPCIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.4 COMATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 3GCM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 COMATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 10.7 LEHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, CAULHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.7 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 10.8 REVESTIMENTO DE 3GCM, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 10.9 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE 10.7 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 10.8 REVESTIMENTO DE SECURIO ANTICORROSIVO. 11.1 LILUAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRÍMIDO) 11.2 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 12.1 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 12.1 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 13. REVESTIMENTO DE SERVALER DE 20M. 14.80 15. DESENVOLVIMENTO DE SERVALER DE 20M. 16.0 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 17.1 REVESTIMENTO INTERNO 14.80 14.80 15.0 DE ACACOMO ACACOMO DE PAREDES 16.1 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERFICAL 17.1 REV				
8.3 INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 FECRAÇEM E ACESSORIOS 9.1 FERRAÇEM E ACESSORIOS 9.1 FERRAÇEM E ACESSORIOS 9.1 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, UN 6 FERRAÇEM E ACESSORIOS 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERPIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALÍA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 NETULIA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE PUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.4 REVESTIMENTO INTERNO. 12.1 REVESTIMENTO INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10NY, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNIMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 132 CM PREPARO MEGÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10NY, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. MASSA ÚNICA, P				,
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.0 FERRAGEM E ÀCESSÓRIOS FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO – PORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.1 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVERPOCUEJADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 10.6 COBERTURA FABRICAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO 10.1 DE BURGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO METALICA. OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PÉRFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.3 TARJA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE SESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DE SENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 320 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.5 DESPINOLVIMENTO DE SOCM ARGAMASSA DE CIMENTO E CHAPÍSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13-28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAJOR QUE 10Nº, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIME		MEDIA), PADRAO MEDIO, MAZIOCNI, ESPRESSORA DE SUCILIDAD	T TNJ	1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.8 FERRAGEM E ACESSÓRIOS FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTAR DE BANHEIRO UN 6 10.6 COBERTURA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, BASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 10.3 LÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 10.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.7 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. 10.8 ARED CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UNA DEMÃO DE PINDO ANTICORROSIVO. 10.8 TREJACA, INCLUSO UNA DEMÃO DE PINDO ANTICORROSIVO. 10.9 TREALICA, INCLUSO UNA DEMÃOS OBRE SUPERFICIE 10.1 MERRIMEABILIZAÇÃO DE PISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.8 AREJA, COM ADUTIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM. 11.8 REVESTIMENTO INTERNO 11.9 PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10Mº, ESPESSURA DE 20 12.1.1 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.2 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 17.8 PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10Mº, ESPESSURA DE 20 12.1.3 TARÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 12.1.3 REVESTIMENTO DE PERMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSÕES 33X45 CM 11.10 METALICA, I	8.3	INCLUSUS: DUBRADIÇAS, MUNTAGEM E INSTALAÇÃO DO	OIA	. 4
9.0 FERRACEM E ACESSÓRIOS 9.1 FECHADURAS DE ÉMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA 9.1 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVERPOCUEJADO PARA PORTA DE BANHEIRO. UN 6 10.6 FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVERPOCUEJADO PARA PORTA DE BANHEIRO. UN 6 10.1 DE GUM, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 1003/S0X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UNA DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. MP 1480 1480 1480 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PAREDES TRAÇO 1:2 APLACADO EM PERFORDIRA 4001. EMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E CHAPISCO APLICADO EM BETONEIRA 4001. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. APLICADA MANUALIMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10Mª, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTE		BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -		ı
FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, BASTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.7 METALICA, UNCLUSO TRANSPORTE VERTICAL PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIAL PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.8 AREIA, COM ADUTIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM. 12.1.1 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.2 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.3 TARÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M°, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVESTIMENTO COM BETOREIRO 4001. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M°, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSÕES 33X45 CM 12.1.4 PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSÕES 33X45 CM M° 200	<u></u>			<u></u>
9.1 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, ODE PURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PECHADURA OE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, DE PURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANLIEIRO UN 6 40.0 COBERTURA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INJERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 320 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABULIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.1 REVESTIMENTO INTERNO. CHAPISCO APILAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.2 REVESTIMENTO INTERNO. CHAPISCO APILACADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 10.1 CHAPISCO APILACADO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA SOM PLACAS TIPO ESMALITADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X	. 9.0	TERRAGEM EACESSOIGOS 2 *	E Contraction of the Contraction	THE NAME OF TAXABLE PARTY
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.2 PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 10.1 PABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METÁLICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CALPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CALPA DE AÇO BALVANIZADO NÚMERO 24, 10.7 INTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 11.1 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 11.2 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.1 REVESTIMENTO DE PRAREĎES 12.1.2 REVESTIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO BM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M¹ 200		FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA		Į į
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. 9.2 PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 10.1 PABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METÁLICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CALPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CALHA EM CALPA DE AÇO BALVANIZADO NÚMERO 24, 10.7 INTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) 10.METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 11.1 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 11.2 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.1 REVESTIMENTO DE PRAREĎES 12.1.2 REVESTIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO BM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M¹ 200	9.1	ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO-	UN	6
PECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAR DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 10.1 PABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIBECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 320 RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM. 10.8 REVESTIMENTO INTERNO 11.480 CHAPISCO APLICADO EM ALVERNARIAS E ESTRUTURAS DE CHAPISCO APLICADO EM BETONEIRA 400L. REVESTIMENTO INTERNAS, COM COLHER DE PEREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, MP 200 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRO 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM MP 2400			İ	
9.2 COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANILEIRO UN 6 10.0 COBERTURA 10.1 DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E 700 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO O TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E 30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 320 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, B= 2CM. 12.1.1 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.2 REVESTIMENTO INTERNO 12.1.3 PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRO A00L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAJOR QUE 10Mª, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÛNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M ¹ 200 12.1.4 PALICAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M ² 200		FECHADURA DE EMBLITIR PARA PORTAR DE BANHEIRO.		
DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10.1 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANIJEIRO 10.2 COBERTURA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60 RIVO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE 10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 1480 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 12.1.1 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 1480 REVESTIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA 400L. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M³ 200	92	COMPLETA ACARAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSO EXECUÇÃO	IIN	2
9.3 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANIJEIRO 10.1 PABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÂLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADTITIVO INMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. REVESTIMENTO INTERNO. REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M*, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÛNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M*, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÛNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M¹ 2400	7.2		0.1	, -
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. 12.11 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. PINTURA COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001. PARA AMBIENTE COM ÂREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÂREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 4001. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSÕES 33X45 CM 12.1.4 12.1.4 12.1.5 12.1.6 13.1 14.1 15.1 16.2 17.1 17.2 18.2 18.3 18.4 18.5 18.4 18.5	0.7		TIN	
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E-30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. MF 1480 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. MF 1480 12.1.1 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM BETONEIRA 4001. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM MF 100 12.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM MF 200			33.5 g	77.7
10.1 DE 20M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROVIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇAO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA M 1120 METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 60 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M² 1480 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 500L, Mª 100 Mª 500 Mª	40,0 of		a 25.	5 7 mm
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M³ 1480 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 60 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 1201 REVESTIMENTO INTERNO 1420 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M² 200 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M² 100 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PILACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 2400				
10.2 INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Kg 1750 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M² 1480 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 320 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. M 60 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M² 1480 10.8 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M² 1480 11.1 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 12.1 REVESTIMENTO INTERNO Mª 1480 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ITAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 2400	10.1		Kg	5780
METALICA. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADTITVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 123 REVESTIMENTO INTERNO 12-1.1 REVESTIMENTO INTERNO 12-1.1 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ITRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M7 12.1.4 12.1.4 12.1.5 12.1.6 METALICA. TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M7 100				
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 12.1.1 CONCRETO INTERNO EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÛNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M³ 200 12.1.1	10.2	INSTALAÇÃO DE PERFIL ENRIJECIDO 100X50X17 PARA COBERTURA	M	1120
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, 10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 12.1.1 CONCRETO INTERNO EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÛNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M³ 200 12.1.1		METALICA.		L
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. Mº 1480 12:0 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 1CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 1CHAPISCO APLICADO EM BETONEIRA 4001., EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001., 200 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 4001., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 4001., APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200 12.1.1				
10.3 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. Mº 1480 12.0 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3: 8, PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2: 8, PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2: 8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200 12.1.4 PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200			İ	Ī
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. Mº 1480 12.11 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:23, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10Mº, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200 12.1.4	10.3		Κo	1750
10.4 COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. Mº 1480 12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1 CONCRETO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3: COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200	10.0		<u></u>	
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 (M. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. Mº 1480 12.0 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 2400	10.4		M2	1480
10.5 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERETICAL. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. Mº 1480 12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÂREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200	10.4		141.	1400
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 12:0 REVESTIMENTO DE PAREDES 12:1 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÂREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 200	40 =			220
10.6 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 200	10.5		IVì	320
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. 12.0. REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 200 12.1.4		l '		
10.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM. M² 1480 12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4	10.6		M	60
UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. Mº 1480 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 REVESTIMENTO INTERNO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM Mº 200			1	1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M² 1480 12.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4	10.7	METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	M ¹	1480
12.1.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4		UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)		
12.1.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E		
12.1.1 REVESTIMENTO DE PAREDES 12.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 Mª 200	10.8	AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2CM.		1480
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 200		DESTRUCTIVENTO PERDADENES	and will	23 P 25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 200	C IA U	VEAF21 HAIF LANGUA WEDEN	2 2 2	1.A
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM M² 200	12.1	REVESTIMENTO INTERNO	AN TO YES	
12.1.1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200	W gate V		" P	48 346 W 199 8 W
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4	1		l	
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂNMICA, EM ARGAMESSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4	12.1.1		M ²	800
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4			<u> </u>	
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETOREINA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4			1	1
12.1.2 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200			1	
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 2400	12.1.2		M^2	200
MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200			1	1
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200			1	1
12.1.3 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRO 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200	12.13		M²	100
ESPESSURAS DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200	12,1,3		***	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² .200	ł			1
PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSÕES 33X45 CM 12.1.4 M² 200			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12.1.4 M ² 200			1	1
12.1.4 M'	10.	PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRAS DE DIMENSSUES 33X43 CM	B.43	200
	12.1.4	TO COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE LA COLO DE	IM.	

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIREU R. Joaquim Silvio Italiano, 216 - Centro CEP: 48.700-000 - Sarrinha BA Margley Carvalho dos Santos Eirell
Margley Carvalho dos Santos Eirell
Rus Accompany (1976) 1370 - Christin
Estri 48.700 (1998) - Serrinha-BA

	APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDE.		
12.1.5	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃO	M²	1000
12.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M²	1000
12,1,7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDESS, DUAS DEMÃOS.	M²	1000
r 12.2.	REVESTIMENTO EXTERNO		
12.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS ES ESTRUTAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	1345
12.2.2	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M²	654
12.2.3	APLIACAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.	M²	654
12.2.4	APLĪCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	1308
13.0	PAVIMENTAÇÃO	* * ** * * *	
., 13.1° ?		* -3°	v 10 32
13.1.1	PISO EM CONTRETO USINADO POLIDO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPRESSURA 7CM.	M²	1780
13.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS	M ²	1780
	SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESORESSURA 3 CM		
13.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAS MAIOR QUE 10 M²	M²	80
13.1.4	SOLERA/ TABEIRA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO, LARGURA 5CM, ESPRESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	30
13:2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA *** ********************************	4 100 m	
13.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO EM CONCRETO IN LOCO 7CM.	M²	120
13.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPRESSURA 6 CM, ARMADO	M²	120
14.0°		* *	* ***
≇ 14.1 € s.	AGUA FRIA POTÁVEL		
14.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUN-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	М	100
14.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALAÇÃO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	М	80
14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS	М	40
14.1.4	(COMPOSIÇÃO RESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA DN 50 MM (INSTALADO EM	М	- 1 30
A714.7	76 566 3/12/0001-39	J 171	151 30 m

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIREU
R. Joaquim Silvio Ribeiro, 216 - Centro
CEP: 48.700-000 - Serrinha BA

Ras Recente des Profes, a 1390 - Cruzeiro
Rua Recente des Profes, a 1390 - Cruzeiro
Rua Recente des Profes, a 1390 - Cruzeiro
Rua Recente des Profes, a 1390 - Cruzeiro
Rua Recente des Profes, a 1390 - Cruzeiro
Rua Recente des Profes, a 1390 - Cruzeiro



CARVALHO CONSTRUÇOES E

SERVIÇOS

	9======================================		
	PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS		
14.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
14.1.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.	UN	2
1472	ESGOTO SANITÁRIO		
			304
14.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	5
14.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	М	78
14.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS	М	45
14.2,4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (INSTALAÇÃO RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA ESGOTO SANITÁRIO VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO INCLUSO CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES PARA PREDIOS.	М	90
14.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESGARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2
14.2.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M ALTURA INTERNA = 0,8 M	UN	2
1407	CAIXA DE INSPENÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 CM	UN	
14.2.7	COM TAMPA H= 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RALO SIFONADO, PVC 100X100X40 MM	UN	8
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M³	5
14.2.9	AGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA-	147.	
14.3	COBERTURA		
14.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	М	40
14.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SEVRIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VETICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	М	40
15,0	LOUÇAS E METAIS		
15.1	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA 1,50X 0,60 M – INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UN	3
15.2	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3

26.666.342/0001-39 207.667/0001-951
OMC CONSTRUTORA SSERVICOS FROM 2007 Carvalho dos Santos Elreti
R. Joaquim Silvio Ribero, 216 Central Accano das Flores, n°1390 - Chrestro
CEP: 48.700-000 - Serrinha 80 CEP: 48.700-000 - Serrinha BA



15.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, ½ X	UN	4
	40 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, INCLUSO		
15.4	VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
15.5	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 ½ ", ACABAMENTO METALICO CROMADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
15.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVÉL, DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
15.8	ESPELHO CRISTAL ESPRESSURA 4 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO	UN	4
, 16.0·	INSTAŁAÇÕES ELÉTRICAS	W WALL	
163	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	g. 8'y	£9
1011	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO COM CAIXA DE MEDIÇÃO E	<u> </u>	
16.1.1	CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 60 A	UN	1
16.2	CADOS 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	ş, a	, b
16.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400
16.2.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	400
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750		
16.2.3	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300
16.2.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	100
16:3	ELETROCALHAS E ELETRODUTOS	98 75 240	
1 1 1 m			
16.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	900
16.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	200
16.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2 ") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	10
16.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2 ") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	3
16.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3 ") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12
18,16,4	QUADROS	20 #	
16.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO –	UN	1
46.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIJUNTORES	254 254 5 mass 34 Art	J. A. R.
燃烧 风水泥		2008 2 % g	k3. 34
16.5.1	DIJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30 A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
16.5.2	DIJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50 A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
16.5.3	DIJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50 A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
. 16.6≈	LUMINÁRIAS *	*** ×	N AN
N 8 8			2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.666.342/0001-39 TO2.207.667/0001-95

OMCCONSTRUTORA E SERVICOS FIRE!
R. Joaquim Silvo/Alberro 216 Centro
CEP: 48.700/000 Servich. BA

Rusa Recard dat Elever 1330 Crustero
Rusa Recard dat Elever 1330 Crustero
Rusa Recard dat Elever 1330 Crustero
Rusa Recard dat Elever 1330 Crustero
Rusa Recard dat Elever 1330 Crustero
Rusa Recard dat Elever 1330 Crustero

16.6.1	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24
* 16.7.	"INTERRUPTORES E TOMADAS	W. A. W.	A CH COMP
16.7.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
16.7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
16.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10
16.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10º/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10
16.7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P +T 10 A , INCUINDO SUPORTE E PLA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50
16.7.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P +T 10 A , INCUINDO SUPORTE E PLA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10
¥ 1,7.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	*x	
17.1	LIMPEZA FINAL	M²	1800
	<u></u>	I	

SERRINHA-BA, 06 DE OUTUBRO DE 2023

. . . :

02.207.667/0001-95
Margiey Carvalho dos Santos Eireli
Mas Recanto das Flores, n°1399 - Cruzefro
CEP: 48.700-009 - Serrinha-BA

CARVALHO CONSTRUÇOS E SERVIÇOS

CNPJ N° 02.207.667/0001-95

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUCTORA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Stato Ribeiro, 216 - Centro CEP-48.700-000 Servinha BA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 821/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2022

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 05/20202

Contratantes: MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº: 13.843.842/0001-57, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, com sede a Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba, inscrito no CNPJ sob o nº: 30.591.235/0001-80.

Contratado: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro, nº 216, Centro, Serrinha-Ba. Inscrita no CNPJ sob o nº 26.666.342/0001-39.

Atestamos para devidos fins que a OMC CONSTRUTORA EIRELI, através do Engenheiro Civil LUCAS GAMA LIMA CREA BA nº 051471667-3, executou a obra/serviço de reforma e apmpliação do edificio da Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Coité-Ba, conforme consta no Edital da Tomada de Preços 05/2022, sendo o valor R\$972.427,74 (novecentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) Com a notação de responsabilidade técnica BA20230456227 a obra sendo realizada 14/12/2022 e encerrando 12/10/2023.

Conceição do Coité, 12 de outubro de 2023.

Vintolus Velanes Giffon Engenheiro Civil

Mat. 0969-1 CREA-BA 89 299 Prefeitura Mun de Conc de Coité-BA Sac de lat ansi plura e Sarviços Públicos Decreto p.º 3692

Pret.: al si-Car osição do Coltá

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR & SERVICOS EIRELI R. Joaquim Silvio Ribeiro, 216 · Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNPJ nº: 13.843,842/0001-57





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS

	ltom	Código Banco	Descrição	Und	Quant,
	1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
	1.2	012018 SBC	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO PARA SERVICO DE CALCADAS	м	60
	1.3	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	74,9
	2		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		
	2.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	W ₃	115,3
6	2.2	2095 ORSE	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remoção de vaso sanitário	un	4
	2.3	9602 ORSE	Remoção de pla	m²	4
0	2.4	12504 ORSE	Remoção de divisória de granito (ou marmore)	m²	8,6
	2.5	023212 SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	8
	2.6	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	2
	2.7	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	W3	135,3
	2.8	4268 ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	пU	3
	2.9	023212 SBC	REMOCAO È RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	5
	3		MOVIMENTAÇÃO TERRA		
	3.1	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	w,	37,4
8	3.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	31,5
-	3.3	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PAR COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	Αn	n³ 5,8
0	3.4	100978 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M² / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	п	n³ 56,75
	4		PAVIMENTAÇÃO PRÉDIO ANEXO		
	4.1	95240 SINAP1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	n	n² 177,8
	4.2	94439 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	л	r³ 349,5
	4.3	00004786 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	п	r 331,5
	4.4	94279 SINAP!	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6, 5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 26.666.342/0001-39 AF_05/2016 OMC CONSTRUTO[A] E SERVICOS EIREU	1	213 (Sp) (W

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNPJ nº: 13.843.842/0001-57

Engenheiro Civil Mat. 0969-1 CREA-BA 89.299 Destalbura Mun de Conc do Coite-BA

OMC CONSTRUTONA E SERVICUS EIRCLU
R. Joaquim Silvio Hibeiro, 216 - Centro
CEP: 48.700-000 - Servinha Barisi Jerqueira Harnos Soo de infransiquara e Serviços Públic Parreto in 3882 Financia de Cr



	4.5	94439 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	283,1
	4.6	2198 ORSE	Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamessa industrializada ao-i, rejuntado, exclusive regularização de bese ou emboço	m²	283,1
	5		ESTRUTURA		
	5.1		AÇO		
	5.1.1	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	KG	18,1
©	5.1,2	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	KG	216
_	5.1.3	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2022	KG	1548
	5.1,4	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	544,6
	5,1,5	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	KG	528,5
	5.2		CONCRETO		
	5.2.1	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	n³	34,26
	6.2.2	103670 SINAPI	LANCAMENTO COMUNO DE DA DES ADENOMENTO DE LA COMUNICACIONE	n ^s	34,26
	5.3		FORMA		
	5.3.1	7585 ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento n	⊋ ²	54,7
A	5.3.2	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E MESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	12	112,6
A	5.3.3	92480 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020) ²	64,7
•	5.4		ESCORAMENTO		
	5.4.1	7629 ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem)Z	168,4
	5.5		LAJE		
	5.5.1	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	p.	316,9
	6		SUPRAESTRUTURA		Λ
	6.1	103356 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA MORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021		65777
	6.2	87879 SINAP)	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		1315

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Concelção do Cotté-Ba CNPJ nº: 13.843.842/0001-57

Ekgenheiro Civil Mat 0969-1 CREA-BA 89 299

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTE RA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Silvii Ribelro, 216 Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA Austra Pamos Sec de infrassi prura r Serviços Públicos Ponteto nº 3632

Prefe : -



						٠١.
	6.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	1315,4
	6.4	1011 62	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m²	30,4
	6.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	96,8
	6.6			DIVISÓRIA PAV. SUPERIOR		
	6.6.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	II3 ⁸	19,5
A	6.6.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	ai ^s	39
W	6.6.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	39
•	7			REVESTIMENTO		
	7.1			BANHEIROS NOVOS		
	7,1,1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMÁLTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²ª	43,1
	7.1.2	11369	ORSE	Revestimento carámico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m ^a	215,6
	7.1.3	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	W _s	97,7
	7.1 4	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	19,9
a	7.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	19,9
	7.2			COZINHA/ÁREA SERVIÇOS/ DESPENSA		
3	7.2.1	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Etiane, tinha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industriatizada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m³	79,2
	7.2.2	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	mª	79,2
	7.2.3	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	រារ²	17,4
	7.2.4	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÂREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÂREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	17,4
	7.2.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X36 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m³	17.
	7.3			FACHADA		4
	7.3.1	10989	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 68 x 59 cm, pel 4, incenor, cor plus madeira, britinante, retificado, rel.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. acli, rejunte acrilico, exceto regularização de base/emboço Rev 01_01/22.	m²	228,4
				26 666 240 (2000	\cap	e> 1/

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim Silvio Pherm, 216 Centro CEP-48.700-000 Serrinha BA

Vinicius Velanes Auffoni Engenheiro Civil

Sec de infrest des este pos FCL de Prefer.

Praça Theógenes Antônio Callxto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNPJ aº: 13.843.842/8001-57



						\
	7.3.2	22	ORSE	Demolição de revestimento cerámico ou azulejo	m²	119,5
	8			PORTAS/JANELAS		
	8.1			BANHEIROS		
	8.1.1	110214	SBC	PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-REV.LAMINADO PAV.C.	UN	9
	8.1,2	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
	8.1.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	นท	3
	8.1.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	4
6	8.1.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	5
_	8.1.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	м	5
•	8.1.7	9054	ORSE	Fomecimento e instalação de brise metálico de aluminio raf. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar	m²	7
	8.1.8	022	Próprio	INSTALAÇÃO PORTA DE MADEIRA	Und	3
	8.2			SALAS		
	8.2.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	11
	8.2.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	11
	8.2,3	100874	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	36,5
_	8.2.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	М	54
C	8.2.5 8.3	9054	ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de atumínio ref. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar ÁREA DE BERVIÇO	m²	60,5
3	8.3.1	022	Próprio	INSTALAÇÃO PORTA DE MADEIRA	Und	1
	8.3.2		SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,6
	9	******		PINTURA	***	0,0
	9.1			PAREDES-SALAS INTERNAS		
	9.1.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	1398,7
	9.1.2	88497	SINAPI	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_00/2014 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	676,6
	9.1.3	88485	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	636,6
	9.1,4	88488	SINAPI	AF_08/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	565,7
	9.2			PAREDE - EXTERNA		- 1
	9.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	484,7
	9.2.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014 26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR DE SERVICOS FIRELI R. Joaquim Silvio Ribeira, 216 Centro.	m² j	484,7

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNPJ nº: 13.843.842/0001-57

Vinicius Velanes Gifoni Engenheiro Civil Mat. 0969-1 CREA-BA 89 299

ni Sec de infraestrutura : Secreça Pública:

Prafeir



						L.
	9.23 9.3	68485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014 PINTURA PORTAS	LL)3	484,7\
	9.3.1	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	44,5
	9,3,2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	44,5
	10			FORRO		
	10.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	295,4
	10.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	М	285,1
	11			BANHEIRO/COZINHA ANTIGOS		
_	11.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	83,1
U	11.2	10570	ORSE	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cai / areia), espessura 0,5 cm	m³	83,1
0	11,3	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5 cm	M²	22,4
	11,4	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	22,4
	11.5	022	Próprio	INSTALAÇÃO PORTA DE MADEIRA	Und	1
	11.6	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m³	83,1
	12			ACESSÓRIOS		
	12.1			BANHEIROS		
	12.1.1	023	Proprio	INSTALAÇÃO BANCADA-REAPROVEITAMENTO DA EXISTENTE	Und	2
_	12.1.2	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1
	12.1.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
0	12.1.4	024	Próprio	INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO-REAPROVEITAMENTO DA EXISTENTE	Und	3
	12.1.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
	12.1.6	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	m²	4
	12,1 7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
	12.1.8	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2
	12.1.9	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ИÑ	
	12.1.10	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
	12.1 11	1888	ORSE	Espetho plano 3mm	mª	31
	12.1.12	9372	ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm 26.566.342/0001-39 OMC CONSTRUTO A/E SERVICOS FIREU R. Joaquim Silvio (bairo, 216 - Centro CEP: 48.700-000 Sarrinha BA	un Verguli	

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNPJ nº: 13.843.842/0001-57 Vinicilis Velanes (Ilifoni Exigenneiro Civil Mat. 0969-1 CREA-BA 89 299 Ariel Jergu Jira Patr S Sec de l'hitessinaura y Sorvinde Projeto y 2000

Prefer



						,
	12.1.13	9371	ORSE	Lixeira de plástico do 20cm	un	8
	12.1 14	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	ŲN	8
	12.1.15	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/20/20	UN	8
	12.1.16	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	8
	12.1.17	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
	12.2			COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO		
•	12.2.1	93442	, SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC, E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
6	12,2.2	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
	123			CIRCULAÇÃO		
	12,3.1	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	М	47,7
	12.4			LATREIRO		
	12,4,1	12056	ORSE	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	យា	8
	12.4.2	12055	ORSE	Letra em eluminio 25 x 25cm - Instalado	นก	12
	12,5			ENTRADA		
	12.5.1	121581	SBC	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT, NUCLEO POLIETILENO	រារ²	19
	12.5.2	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, încolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	3,8
•	12.5.3	00038168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1°)	UN	2
3	13			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	13,1	91792	. SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2016	М	12
	13.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42
	13,3	91794	4 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	М	18
	13,4	91795	S SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	М	4

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairru Gravatá, Conceição do Coltê-Ba CNPJ n°: 13.843.842/0001-57

Vinicins Velanes Gu'oni Engenheiro Civil Mat. 0969-1 CREA-BA 89.299

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTO A SERVICOS FIRELY
R. Josquim Silvia Vibelno, 216 Centro
CEP- 48.700-000 Servinha BA
Sec CO Interest Course Servinges Pu



			·			
	13.5	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0, 7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	
	13.6	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMÉNSOES INTERNAS; 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO; 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	
	13.7	97983	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÁMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	
	13.8	98056	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	
	13.9	102615	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	
0	13.10	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	М	
0	13.11	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015	М	
	13.12	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SÓLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	М	
	13.13	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	
	14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	14.1			TÉRREO		
	14.1.1	9924	ORSE	Bucha com amela em figa especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4*	นก	
A	14.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ŮΝ	
~	14,1,3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), FVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	
•	14.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	
	14.1.5	916 8 0	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	
	14.1.8	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	
	14,1.7	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	
	14.1.8	6903	ORSE	Parafuso fanda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-starrachante	un	
	14.1.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	
	14.1.10	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	(
	14.1.11	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М ,	Ø.
				26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUID RAE SERVICOS EIREI		1

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNPJ nº: 13.843.842/0001-57 Viniding Velands Giffon Engenheiro Civil
Mat. 0969-1 CREA-BA 89 290

26.666.342/UUU---OMC CONSTRUIDRAE SERVICOS EIREU

R. Joaquim Stivil Alberra. 216 Centro Angli Centro im Re Cas Centro Centro Angli Centro im Re Cas Centro Centro Servicos P.

Self. de unitario di Stato di Sarvicos P.

290

18

30

8 26

26



				The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		`
	14.1.12	91932 \$	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	14
	14.1.13	91926	SINAPI	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	51
	14.1.14	91926	SINAPI	AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 **>	M	168
	14.1,15	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202
	14.1.16	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51
	14.1.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	35
€	14.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25
_	14.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	м	96
•	14.1,20	91928	SINAPI	CABO DE COSRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	М	96
	14,1,21	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	М	96
	14,1.22	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10
	14.1.23	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10
	14.1.24	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10
	14,1.25	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	10
•	14.1.26	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	₩	10
đ	14.1.27	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
	14.1.28	8000	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	ຫ	1
	14.1.29	8001	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DiN (Europeu - Ilnha branca), curva C, 5KA	un	6
	14.1.30	8633	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	υn	
	14.1.31	8638	5 ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha brança) curva de dispero B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemena 5 SX1 ou similar.	un	/1
	14.1.32	7293	5 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	758
	14.1.33	07811	6 SBC	ABRACADEIRA PVC 1" CINZA CLARO CEMAR	UN	\c 2
	14.1.34	9185	3 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	$\left\langle \right\rangle$
	14.1.35	9185	7 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 100 CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI 100 R. Joaquin Stivio Pibelro, 216 (entra 100 CEP: 18.700-000 - Servinh. BA	M	
				A Total	ormentus	ST THE MAN

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coité-Ba CNP1 nº- 13 843 842/0001-57 Vinicius Velanes Biffoni Engenheiro Civil Ariel Decqual Parties
Secure Indicate Secure


						/
	14.1.36	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3
	14.1,37	73783/001	SINAPI	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1
	14.1.38	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
	14.1.39	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
	14,1,41	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	យា	1
	14.1.42	101015	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EMICAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	Т	2,5
_	14.1.43	2953	ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2
0	14.1.44	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	ŲN	1
A	14.1.45	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2020	UN	1
~	14,1,46	72250	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	10
	14.1.47	101554	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	ИV	2
	14,1 48	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1
	14.2			PAV.SUPERIOR		
	14.2.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26
	14.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	26
	14,2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MAP., ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	46,5
•	14.2.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	218,2
A	14.2.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	172,8
_	14.2.6	91 92 6	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	81,5
	14,2.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	51,4
	14.2.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,6
	14.2.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	5,3
	14.2.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	5.3
	14.2,11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1016
	14.2.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 26.666.342/0001-39	M	101.8
				OMC CONSTRUCTOR SERVICOS EIRELI R. Joaquim Ellylo Ribero, 216 · Centro CEP · 48.700-000 Servinha BA		.0 4
				1 1.//	dM	1

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Colté-Ba CNP1 nº- 13 843 847 M001.57 Vinicius Velanes Riftoni Engenneiro Civil Sec do Appropriate Sec neces.



	14,2,13	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
	14.2.14	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	26
	14.2.15	062179 SBC	TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO	UN	5
	14.2.16	8633 ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 Å, padrão DIN (finha branca) curva de disparo 8, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6
	14.2.17	8835 ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	นก	1
	14.2.18	72935 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	162,4
6)				
0	14.2.19	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20/20	UN	1
	14.3		PRÉDIO ANTIGO		
	14.3.1	060002 SBC	REVISAO INSTALAÇÃO ELETRICAS-PONTOS DE LUZ	UN	18
	14.3.2	93142 SINAP1	CHUMBAMENTO, AF_01/2016	UN E	30
	15		TELHADO		
	15.1	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	NS m²	196,8
	18.2	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m³	196,8
6	15.3	13028 ORSE	Impermeabilização com vediaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m³	628
	15.4	264 ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm	rn²	180
₹	15.5	84043 SINAPI	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	М	37,2
	15.6	304 ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	97,3
	15.7	10028 ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfaito elastomárico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m²	16,8
	15.8	13922 ORSE	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevo Premoidados ou similar.	เมา	110,3
	15.9	89580 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	м	12
	16		VEGETAÇÃO		(
	16.1	9031 ORSE	Pedrisco	m³	2.5
	16.3	440 0000	20.55		\\ <i>\</i>

Praça Theógenes Antônio Calixto, nº 58, Bairro Gravatá, Conceição do Coltê-Ba CNPJ nº: 13.843,842/0001-57

140 ORSE

16.2

Vinicius Velanes Giffoni Engenheiro Civil Mat. 0969-1 CREA-BA 89 299

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar

26.666 \$42/0001-39 m²
OMC CONSTR DORA E SERVICOS FIRELI
R Joaquim Signio Ribeiro, 216 - Centro
CEP 48.700-000 Serrinha BA

Sec to the second Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service S



16			VEGETAÇÃO		1
18.1	9031	ORSE	Padrisco	m³	2,5
16.2	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	W ₂	15
16.3	9870	ORSE	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio	un	20
16.4	11795	ORSE	Planta - Costela de adão (mosteça deliciosa), fornecimento e plantio	บท	5
16.5	8820	ORSE	Planta - Dracana tricolor (muda), fornecimento e plantio	นก	10
16.6	7773	ORSE	Planta - Jibóla (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio	นก	10
16.7	11800	ORSE	Pianta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	10
16.8	10748	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	uп	5
16.9	10234	ORSE	Grame esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m³	195
16.10	8851	ORSE	Ptanta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	บก	4
17			SERVIÇOS FINAIS		
17.1	3167	ORSE	Placa de trauguração de obra em alumínto 0,60 x 0,80 m	นก	1
17.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	705,8

Conceição do Coité, 12 de outubro de 2023.

Preteitura Mun de Conc do Coité-BA

VINICIUS VELANES BORGES GIFFONI VELOSO

Port 4052/2022 Matrícula: 100969/1 Pref. Mun. De Conc. Do Coité-Ba

ARIEL CERQUEIRA RAMOS Secretário Municipal de Obras Infraestrutura e

Serviços Públicos (Decreto 3882/2022)

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRU DRA E SERVICOS FIRELI R. Joaquim : Hujb elibeiro, 216 Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20230557340

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahla

COMPLEMENTAR à BA20230456227

1. Responsável Técnico **LUCAS GANA LIMA** RNP: 0514716673 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 0514716673BA 2. Dados do Contrato CPF/CNPJ: 28.666.342/0001-39 Contratante: OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME Nº 218 RUA JOAQUIM SILVIO RIBEIRO Baimo: CENTRO Complemento: CFP: 48700000 HF- BA Cidade: Serrinha Celebrado em: 14/12/2022 Contrato: Nº 821/2022 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Valor: R\$ 972.427,74 Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 3, Dados de Obra/Serviço PRAÇA THEÒGNES ANTONIO CALIXTO Nº: 58 Complemento: Baino: GRAVATÁ Cidade: CONCEIÇÃO DO COITÉ UF: BA CEP: 48730000 Data de Início: 14/12/2022 Previsão de término: 12/10/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 9 Código: Não Especificado Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 13.843.842/0001-57 Proprietário: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ 4. Atividade Técnica Quantidade Unidade 16 - Execução 49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_38.10.2 - DE 37.40 m3 VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE 37.40 COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > 1.003,90 m2 #TOS_4,2,1,1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS 2.8.1 -213.00 m DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO m349 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 34.26 ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HÍDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 -

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1

DE LAJES PRÉ-FABRICADAS

- DE ALVENARIA

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_38,9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1

- DE ALVENARIA 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO

26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUTORA E SERVICOS CIRCLI
R. Joaquim Siddé Mibelra, 216 (ntm
CEP-48.7Ch-010 Servinha MA

m2

m2

m2

m2

 m^2

m2

m2

m2


m3

m

contrates

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART







316.90

707,60

316.90

316,90

316,90

316.90

1.00

24.61

24,61

2.50

27.00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20230557340

COMPLEMENTAR à BA20230456227

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

5. Unservações		
Reforma e ampliação do edi-	ficio da Secretaria Municipal de Edu	ucação de Conceição do Colté-BA
6, Declarações	<u> </u>	
- Declaro que estou cumprin 5296/2004,	do as regras de acessibilidade prov	ístas nas normas técnicas de ABNT, na legislação específica e no decreto n.
7. Entidade de Cissa	•	
NENHUMA DAS ENTIDADE	S	
8, Asalnaturas		
Declaro serem verdadelras a	as Informações acima	LUCAS GAMA LIMA - CPF: 032.342.945-93
	de de	
Local	đata	OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME - CNPJ: 26.666.342/0001-39
9. informações	<u></u>	
* A ART é válida somente q	uando quitada, mediante apresenta	ção do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 96.62	Registrada em: 06/10/2023	Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 56292925

26.666.B42/0001-39
OMC CONSTRUCTA E SERVICOS EIREU
R. Joaquim Sing Ribelra, 216 - Centro
CEP- 48,700000 Serrinha BA





CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

EIRELI-ME **SERVICOS** CONTRUTORA Ε OMC Contratante: CONSTRUTORA DOS ANJOS CARNEIRO, Pessoa Jurídica com registro no CNPJ 26.666.342/0001-39, situada a Rua Joaquim Silvio Ribeiro, nº 216, Bairro Centro, CEP 48700-000, Serrinha/Bahia, representada pelo senhor Orlando dos Anjos Carneiro, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF 797.813.225-00 e RG 11.284.009-44, residente a Rua Joaquim Silvio Ribeiro, nº 216 A, Centro, CEP 48700-000, Serrinha/Bahia

Contratado: LUCAS GAMA LIMA, brasileiro, casado, engenheiro civil. residente a Rua Dalva Negreiros, nº 62, bairro Vaquejada, CEP 48700-000, Serrinha / Bahia, portador do CPF 032.342.945-93 e RG 12.636.136-01, doravante designado contratado.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviço na área de ENGENHARIA CIVIL, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2º: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados. CÓPIA COLORIDA

SERVIÇOS: O contratado prestará os seguintes serviços de DOS responsabilidade na área de Engenharia Civil de acordo com a Resolução 218 do CONFEA de 29 de Junho de 1973, supervisão operacional e funcional do canteiro de obras, tais como: controle de insumos, serviços, projetos, fiscalização, supervisão, coordenação, orientação técnica e mobilidade urbana no que range os trabalhadores envolvidos na empreita de sua responsabilidade.

OS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA

Rua Joaquim Silvio Ribeiro, nº 216, Centro – Serrinha Bahia

ecompatitizada do QPI Code. ~ Ser: Najor do Alo IRS 6.00 Email RS 2.90

26.666.342/,0001-39 OMC CONSTRUTOR É SERVICOS EIREU

CLÁUSULA 4º: O contratado receberá o valor de 6 (seis) salários mínimos vigentes, o equivalente a R\$ 5.622,00 (cinco mil selscentos e vinte e dois reais) ou conforme categoria profissional.

- a) Fica estabelecido que a carga horária seja de 4 (quatro) horas diárias, iniciando suas atividades às 8:00 (oito horas) e encerrando às 12:00 (doze horas), de segunda a sexta.
- b) Obedecer às instruções do contratante, sob os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

CLÁUSULA 7º: O presente contrato terá vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.


PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 8º: As partes elegem o foro de Serrinha/Bahia para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem juntos e de acordo assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

CÓPIA COLORIDA

Serrinha / Bahia, 9 de março de 2017



OMC CONTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME Contratante

> LUCAS GAMA LIMA Contratado

Rua Joaquim Silvio Ribeiro, nº 216, Centro – Serrinha / Bahla

NEWS EDITING OF HOTAS E PHOTOSTOSTIC AN



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA № 005/2023

DECLARAÇÃO RESPONSAVEL TÉCNICO

Em atendimento a CONCORRÊNCIA Nº 005/2023, eu, LUCAS GAMA LIMA, CPF: 032.342.945-93, engenheiro civil, registrada no CREA-BA sob nº0514716673, DECLARO ser a Responsável Técnica que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa (OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI) logre vencer a presente licitação.

Em atendimento a CONCORRÊNCIA Nº 005/2023, eu, LUCAS GAMA LIMA, CPF: 032.342.945-93, engenheiro civil, registrada no CREA-BA sob nº0514716673, autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos.

EUCAS GAMA LIMA

CREA-BA 0514716673

Serrinha, 15 de janeiro de 2024.

26,666.347

R. Joaquim Silvio Ribeiro, 216 - Centro CEP: 48.700-000 Serrinha BA

LUCAS GAMA LIMA

DADOS PESSOAIS

▶ Endereço: Rua Dalva Negreiros, 62

- Vaquejda - Serrinha - BA - Cep: 48700-000

▶ Telefone: (75) 99181-6128

▶ E-mail: construtoradosanjoscameiro@gmail.com

F Estado Civii: Casado

▶ Data de Nascimento: 26/11/1989

▶ Idade: 30 anos

▶ Nacionalidade: Brasileiro

OBJETIVO

▶ Exercer da melhor forma possível minha profissão dentro da empresa, com comprometimento, respeito e respessibilidade, garantindo assim um bom desenvolvimento para ambas as partes

ESCOLARIDADE

▶ Pós-Graduação - Especialização - Completo

CURSOS

- шиденнана Сіув

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Lapresa: O M C CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

▶ Período: Contratado em 22 de Janeiro de 2018

▶ Cargo: Responsável Técnico

Atividades Exercidas: Responsável Técnico

- Emplosa, QUEINOL E Emin Elis


▶ Periodo: Contratado 29 de Julho de 2019

▶ Cargo: Responsável Técnico

▶ Atividades Exercidas: Responsável Tecnico

26.666.342/0001.39 OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS-EIRELI - ME Rua Hajarin Sikio Rivino 216 - Centro 12.46.700.000 - Sanchis-BA







OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 26.666.342/0001-39

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

CONTRATANTE: A Empresa OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, sediada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR, ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284,009-44 e do CPF: 797.813.225-00, residente e domiciliado na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, CEP: 48700-000.

CONTRATADO (a): ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº: 820424200 e inscrito no CPF sob o nº: 800.569.115-72, Engenheiro de Segurança do Trabalho inscrito no CREA/BA sob nº: 0514178736, residente e domiciliado a Rua Emiliano Santiago, Nº 96, Bairro: Centro, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços como ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

- § 1º. No período de vigência do presente instrumento, o CONTRATADO se compromete a realizar de forma responsável e pontual o trabalho que lhe for dirigido. Seguindo, contudo, todas as instruções e orientações que a CONTRATANTE lhe determinar.
- § 2º. A realização das obras e/ou serviços está condicionada à prévia obtenção, pelo CONTRATANTE, das licenças e da respectiva "viabilidade" junto ao Poder Público Municipal e demais órgãos públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários profissionais ao CONTRATADO o valor de R\$8.879,00 (oito mil oitocentos e setenta e nove reais) conforme a categoria profissional, pagamento esse que será realizado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao mês trabalhado. Incluso neste valor já se encontram descontados os valores referentes ao INSS, IR retido na fonte e alimentação.

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO

O presente instrumento se dará por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: SERVIÇOS

O CONTRATADO realizará o que a CONTRATANTE requisitar de forma pessoal, ou seja, não poderá utilizar-se de terceiros para execução e auxílio dos mesmos com expressa autorização da contratante.

- § 1º. Problemas de saúde e de ausência de trabalho serão comunicados diretamente a CONTRATANTE que ratificará a ausência após a apresentação de atestados de dispensa médica ou com simples comunicação verbal, feita pelo CONTRATADO.
- § 2º. Para execução dos serviços, calculam-se necessárias 08 (oito) horas diárias de trabalho, quintafeira das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, totalizando uma carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais.
- § 3º. Caso haja a necessidade de trabalho além das horas estipuladas acima o CONTRATADO comunicará a CONTRATANTE, o qual se responsabilizará pela elaboração da devida compensação de horário no plano semelhante ao banco de horas. 26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS FIRELI Joaquim Plyto Beir 416 C + CEP: 48.700-000 Serriot a Isra



OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39



DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, a qual elege o foro da cidade de Serrinha/Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Parágrafo Único – O presente instrumento será regido suplementarmente pela consolidação das leis do trabalho (CLT).

E por estarem justas e convencionadas as partes assinam o presente contrato.

Serrinha-Ba, 30 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente


ORLANDO DOS ANJOS CARNEJRO
Data 02/06/2023 09:25:22-0300
Verifique em https://walidar.ill.gov.br

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39 CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA
Data: 05/05/2023 12:44:56-0500
Vertique em https://veilidae.ild.gov.br

ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA CREA/BA N°: 0514178736 CONTRATADO



26.666.342/0001-39
OMC CONSTRUCTOR E SERVICOS SIRELI
R. Joaquim Sano "Sherro 216 Centro
CEP-48.700-000 Serrinh", BA



DECLARAÇÃO RESPONSAVEL TÉCNICO

Em atendimento a CONCORRÊNCIA Nº 005/2023, eu, ANTÔNI RAFAEL GAMA OLIVEIRA, CPF: 800.569.115-72, engenheiro civil, registrada no CREA-BA sob nº0514178736, DECLARO ser a Responsável Técnica que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa (OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI) logre vencer a presente licitação.

Em atendimento a CONCORRÊNCIA Nº 005/2023, eu, ANTÔNI RAFAEL GAMA OLIVEIRA, CPF: 800.569.115-72, engenheiro civil, registrada no CREA-BA sob n°0514178736, autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica da empresa OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação como integrante da equipe técnica responsável pelos trabalhos.

Serrinha, 15 de janeiro de 2024.

ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA CREA-BA 0514178736

> 26.666.34 1000/1-39 CMC CONSTRUTOR & SERVICOS EIRELI R Jacquim Silvio Riberio Servicos R Jacquim Silvio Riberio Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servicos Servi

ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA CREA-BA 0514178736

OMC Construtora e Serviços Eireli-Me Rua Joaquim Silvio Ribeiro N° 216, Centro Serrinha -Bahla CNPJ: 26.666.342/0001-39 E-mail: construtoradosanjoscarneiro@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA № 005/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE

À OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, apresenta o quadro permanente de profissionais técnicos, todos devidamente registrados e com CTPS assinadas e/ou mediante de vinculo jurídico permanente de prestação de serviços através de contrato de prestação de serviços desta empresa é formado pelos seguintes funcionários:

PROFISSIONAL	PROFISSÃO	REGISTRO
LUCAS GAMA LIMA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-BA 0514716673
ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-BA 0514178736

Serrinha, 15 de janeiro de 2024.

26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI R. Joaquim Silvio Barro, 216 Centro

OMC CONSTRUTORA È SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39

DECLARAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO ESCRITORIO E CANTEIRO DE OBRAS

OMC Construtora e Serviços Eirell-Me Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha -Bahia CNPJ: 26.666.342/0001-39 E-mail: construtoradosanjoscarneiro@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA № 005/2023

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

À OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possuímos pleno conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.

Serrinha, 15 de janeiro de 2024.

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTORA E SERVICOS EIREU R Joaquim Silvio Ribeiro, 216 - Centro CEP 48.70000 Servinha BA


OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39

LUCAS GAMA LIMA CREA-BA 0514716673



OMC Construtora e Serviços Eireli-Me Rus Joaquim Silvio Ribeiro N° 216, Centro Serrinha -Bahla CNPJ: 26.666.342/0001-39 E-mail: construtoradosanjoscameiro@gmail.com





DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUIOR/E (FRICATE) 19tU R Joaquim Svio Joe 216 Cuntro CEP: 48.190000 - Serrinha BA

ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE A ESCOLA PADRÃO FNDE 12 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023
CNPJ: 26.666.342/0001-39

DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 7.1.3 DO EDITAL CONCORRÊNCIA N°005/2023

À OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Serrinha, 15 de janeiro de 2024

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUTOR E SERVICOS FIREL R. Joaquim Savic. . Zeito. 216 Contro CEP: 48.700-800 - Serrinha BA

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39

OMC Construtora e Serviços Eireli-Me Rua Joaquim Silvio Ribeiro N° 216, Centro Serrinha -Bahia CNPJ: 26.666.342/0001-39 E-mail: construtoradosanjoscameiro@gmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA **CONCORRÊNCIA № 005/2023**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS

À OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, declara sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º, art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente licitação.

Serrinha, 15 de janeiro de 2024.

26.666.342/0001-39

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CNPJ: 26.666.342/0001-39

DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 7.1.5 DO EDITAL CONCORRÊNCIA N°005/2023

À OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

Serrinha, 15 de janeiro de 2024

26,666,342/0001-39 OMC CONSTRUTORX E SERVICOS FIRELL R. Joaquim Jinio F. Shirto, 216 - Centro CEP: 49.704-000 - Serrinha BA

OMC CONSTRUTORA É SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39

OMC Construtora e Serviços Elreli-Me Rua Joaquim Silvio Ribeiro N° 216, Centro Serrinha -Bahia CNPJ: 26.666.342/0001-39 E-mail: construtoradosanjoscameiro@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

CNPJ: 26.666.342/0001-39

DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 7.1.6 DO EDITAL CONCORRÊNCIA N°005/2023

À OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

Serrinha, 15 de janeiro de 2024

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUYURA E SERVICOS EIREU R. Joaquin Livic Theiro, 215 - Centro

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA CONCORRÊNCIA № 005/2023

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob CNPJ N.º 26.666.342/0001-39, situada na Rua Joaquim Silvio Ribeiro Nº 216, Centro Serrinha-Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. ORLANDO DOS ANJOS CARNEIRO, portador da carteira de identidade Nº 11.284.009-44, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim() Não()

Serrinha, 15 de janeiro de 2024.

26.666.342/0001-39 OMC CONSTRUMENT SERVICOS EIREU R. Joaquim . The J. S. Beec, 216 - Centro CER. 48 700 DOI. Serrinha BA

OMC CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.666.342/0001-39

OMC Construtora e Serviços Elrell-Me Rua Joaquim Slivio Ribeiro N° 216, Centro Serrinha -Bahia CNPJ: 26.666.342/0001-39 E-mail: construtoradosanjoscameiro@gmail.com

